



株式会社 トーカイ

vol.3

2024年度版

# 福祉用具 レンタル・販売カタログ

私たちは、福祉用具のレンタル・販売・住宅改修などを通じて、  
快適な在宅介護をお手伝いします。



株式会社 トーカイ

介護保険について  
P3～P10、P108

介護保険  
レンタル対象品



特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

P11～P23



床ずれ  
防止用具

P25～P31



体位  
変換器

P32～P34



車いす・  
車いす  
付属品

P35～P60



スロープ

P61～P65



移動用  
リフト

P66～P74



手すり

P75～P88



歩行  
補助つえ

P89～P90



歩行器

P91～P102



徘徊  
感知機器

P103～P105



自動排泄  
処理装置

P107

介護保険  
購入対象品



腰掛便座

P109～P116



排泄予測  
支援機器

P117



入浴  
補助用具

P118～P130



簡易浴槽

P130



リフト  
吊り具

P68～P70

住宅改修について  
P131～P136

吸引器等  
P24

介護保険対象外  
P106

## 目 次

|                 |              |                        |            |
|-----------------|--------------|------------------------|------------|
| 介護保険について        |              | 介護保険の流れ・サービス内容         | P3-P5      |
|                 |              | レンタルの仕組み               | P6-P8      |
|                 |              | 福祉用具の消毒工程について          | P9         |
|                 |              | 福祉用具サービス計画について         | P10        |
| 介護保険<br>レンタル対象品 | 特殊寝台・特殊寝台付属品 | 特殊寝台ができること             | P11-P12    |
|                 |              | 特殊寝台の特徴                | P13-P14    |
|                 |              | 特殊寝台(電動ベッド)            | P15-P19    |
|                 |              | 特殊寝台寸法早見表              | P20        |
|                 |              | マットレス                  | P20-P22    |
|                 |              | テーブル・移乗用具              | P23        |
|                 | 介護保険対象外      | ガートル台・吸引・吸入器           | P24        |
|                 | 床ずれ防止用具      | 床ずれ防止用具の選び方            | P25-P26    |
|                 |              | 静止型マットレス               | P20、27-P28 |
|                 |              | エアマット停電時等緊急対応について      | P29        |
|                 |              | 圧切替型マットレス              | P29-P31    |
|                 | 体位変換器        | 体位変換器                  | P32-P34    |
|                 | 車いす・車いす付属品   | 車いすの機能                 | P35-P36    |
|                 |              | 車いす・車いすクッションの選び方       | P37-P38    |
|                 |              | 手動車いす                  | P39-P52    |
|                 |              | 電動車いす                  | P53-P55    |
|                 |              | 車いすスペック早見表             | P56        |
|                 |              | 車いす付属品(クッション他)         | P57-P60    |
|                 | スロープ         | スロープの選び方・ケアスロープJ/JC詳細表 | P61        |
|                 |              | スロープ                   | P62-P65    |
|                 | 移動用リフト       | 階段昇降リフト他               | P66-P69    |
|                 |              | 段差解消機                  | P71-P72    |
|                 |              | 座いす型リフト                | P73-P74    |
|                 | 手すり          | 据え置き型手すり               | P75-P82    |
|                 |              | トイレ用手すり                | P83-P84    |
|                 |              | 手すり設置事例                | P85-P88    |
|                 | 歩行補助つえ       | 歩行補助つえ・杖の使い方           | P89-P90    |
|                 | 歩行器          | 歩行器の選び方                | P91-P92    |
|                 |              | 歩行器                    | P93-P101   |
|                 |              | 歩行器スペック早見表             | P102       |
|                 | 認知症老人徘徊感知機器  | 徘徊感知機器                 | P103-P105  |
|                 | 介護保険対象外      | 服薬管理・自立支援              | P106       |
|                 | 自動排泄処理装置     | 自動排泄処理装置               | P107       |
| 購入について          |              | 購入の仕組み                 | P108       |
| 介護保険<br>購入対象品   | 腰掛便座         | 腰掛便座の選び方               | P109       |
|                 |              | 樹脂製トイレ                 | P110       |
|                 |              | 木製トイレ他                 | P111-P114  |
|                 |              | 樹脂他                    | P115       |
|                 |              | 補高便座他                  | P116       |
|                 | 排泄予測支援機器     | 排泄予測支援機器               | P117       |
|                 | 入浴補助用具       | 入浴補助用具の選び方             | P118       |
|                 |              | 入浴用いす                  | P119-P122  |
|                 |              | 浴槽内いす                  | P123-P124  |
|                 |              | 浴槽用手すり                 | P125       |
|                 |              | バスボード                  | P126       |
|                 |              | シャワーキャリー               | P127       |
|                 |              | 入浴台他                   | P128       |
|                 |              | すのこ                    | P129-P130  |
|                 | 簡易浴槽         | 簡易浴槽                   | P130       |
|                 | リフトの吊り具      | リフトの吊り具                | P68-P70    |
| 住宅改修について        |              | 住宅改修の仕組み・種類            | P131-P132  |
|                 |              | 住宅改修事例                 | P133-P136  |



# 自分らしい生活を、 いつまでもこの場所で。 地域との連携で、 快適な介護社会に貢献します。

## 株式会社トーカイ 会社概要 ——— 東証プライム上場 ———

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 創立  | 1955年7月21日                                                                                                                                                                                                                                                                           | 資本金    | 81億8百万円                                                             |
| 代表者 | 代表取締役会長 小野木 孝二<br>代表取締役社長 浅井 利明                                                                                                                                                                                                                                                      | 売上高    | 1,301億84百万円<br>(2023年3月期/連結ベース)                                     |
| 所在地 | 本社<br>〒500-8828<br>岐阜市若宮町九丁目16番地<br>TEL 058-263-0157<br>(シルバー事業本部代表)<br>FAX 058-263-0151<br><br>羽島本部<br>〒501-6215<br>岐阜県羽島市正木町須賀赤松2627番地<br>TEL 058-392-6314<br>(岐阜営業課)<br>FAX 058-392-6315<br><br>事業所(76拠点・10工場)<br>関東、甲信越、東海、北陸、<br>関西、中国、四国、九州<br><br>連結子会社(15社)<br>福島、東京、岐阜、香川 他 | 従業員    | 4,092名(2023年3月末/連結ベース)<br>ほか臨時従業員4,037名(期中平均人員数)                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主要取引銀行 | 大垣共立銀行 十六銀行 三菱UFJ銀行<br>岐阜信用金庫 北陸銀行 三井住友信託銀行<br>みずほ銀行 (順不同)          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HPアドレス | <a href="https://www.tokai-corp.com">https://www.tokai-corp.com</a> |



ブランドコンセプト

### 「地球的規模の豊かさ、優しさ、そして自然」

トーカイロゴのかたちは未来を表現しています。2個の楕円で構成されたボリューム感のある「T」のデザインは、雄大さ、豊かな将来、そして優しさを表します。

3つのカラーは、青は空を、緑は地球を、白は自然をイメージしており、それぞれ清潔の青、健康の緑、美の白と当社のテーマを導く色でもあります。

シルバー事業本部の**テレビCM**を作成しました。



30秒ほどのCMですが、単に福祉用具をレンタルするだけでなく、お客様に寄り添った提案を行う「福祉用具のプロ」であることを改めて決意した内容になっております。QRコードを読み込んでぜひご覧ください！！

※期間限定での配信となりますので、予告なく動画が閲覧できなくなる可能性があります。



### QRコードを読み取ると、動画等で商品の使い方や特徴を見ることができます！

商品の左上にQRコードがある商品については、お手持ちのスマートフォン等で読み取っていただくことで、より詳細な情報をご確認いただけます。

※別途通信費が発生いたします。

※QRコードはメーカーのホームページやYouTubeにつながっています。動画等は予告なく削除される場合がございます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

# 介護保険制度利用について

## 介護保険の流れ

### 介護保険対象者


|         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1号被保険者 | 65才以上の方                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方</li> <li>●常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第2号被保険者 | 40才以上65才未満の医療保険に加入している方 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方(1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)<br/>2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)</li> </ul> |

- 認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請すればケアプランに基づいてサービスを使い始めることができます。
- 但し、認定結果が“自立”と判定された場合には全額自己負担となります。

## 介護保険の利用手続きとサービス内容

- 1 介護認定の申請**
  - お住まいの市区町村窓口、又は地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者にご相談ください。
- 2 訪問調査**
  - 専門の調査員が訪問して、ご利用者の心身の状態などをお聞きします。
- 3 介護認定審査会が行われます。**
  - 保健・医療・福祉の専門家などが、訪問調査の結果と主治医の意見をもとに審査します。

### 要 介 護 認 定



※本カタログ記載の情報は令和5年12月時点の内容となっており、令和6年4月の制度改正情報を含んでおりません。

# 在宅サービス

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

## 在宅サービスの利用限度額

| 要介護度 | 利用限度額(1ヵ月) |
|------|------------|
| 要支援1 | 50,320円    |
| 要支援2 | 105,310円   |
| 要介護1 | 167,650円   |
| 要介護2 | 197,050円   |
| 要介護3 | 270,480円   |
| 要介護4 | 309,380円   |
| 要介護5 | 362,170円   |

- 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。
- 介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

## 自己負担の上限額(高額介護サービス費)

| 区 分           |                                                 | 上限額(月額)                    |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 市町村民税課税世帯     | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上                         | 140,100円                   |
|               | 課税所得690万円(年収約1,160万円)～<br>課税所得380万円(年収約770万円)以上 | 93,000円                    |
|               | 課税所得380万円(年収約770万円)未満                           | 44,400円                    |
| 世帯全員が市町村民税非課税 |                                                 | 24,600円                    |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | ・高齢年金受給の方<br>・前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方等  | 24,600円(世帯)<br>15,000円(個人) |
|               | 生活保護を受給している方等                                   | 15,000円(個人)                |

※令和3年8月改正

- 支払った自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。

# 福祉用具貸与サービス

## 福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸し出されます。

※平成28年4月改正版

| 種 目                        | 機能又は構造等                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 車いす                    | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。<br>※平成27年4月より、「介助式電動車いす」が普通型電動車いすの範囲に含まれることになりました。                                                                                                                                                   |
| (2) 車いす付属品                 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。                                                                                                                                                                                                  |
| (3) 特殊寝台                   | サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの<br>①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能<br>②床板の高さが無段階に調整できる機能                                                                                                                                 |
| (4) 特殊寝台付属品                | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。                                                                                                                                                                                                 |
| (5) 床ずれ防止用具                | 次のいずれかに該当するものに限る。<br>①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット<br>②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット                                                                                                                                                           |
| (6) 体位変換器                  | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。                                                                                                                                                               |
| (7) 手すり                    | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。                                                                                                                                                                                                                    |
| (8) スロープ                   | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。                                                                                                                                                                                                     |
| (9) 歩行器                    | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。<br>①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの<br>②四脚を有するものにあつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの<br>※平成28年4月より、自動制御等の機能(上り坂ではアシスト、下り坂では制御、坂道の横断では片流れ防止及びつまづき等による急発進防止の機能)が付加された歩行器も対象となりました。 |
| (10) 歩行補助つえ                | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。                                                                                                                                                                                     |
| (11) 認知症老人徘徊感知機器           | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの                                                                                                                                                                                          |
| (12) 移動用リフト<br>(つり具の部分を除く) | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)                                                                                                                                |
| (13) 自動排泄処理装置              | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)                                                               |

- 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。(用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります) (※P6参照)



# 福祉用具貸与サービス

## 軽度者等に対する福祉用具貸与の判断について

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸し出されます。

| 種 目                                                    | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2～3  | 要介護4～5 |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)        | ○           | ○       | ○      |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品<br>床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器 | × 例外あり※     | ○       | ○      |
| 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)                         | × 例外あり※     | × 例外あり※ | ○      |

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。  
また、下記のⅠ～Ⅲの状態に該当する者も、ア～ウの確認を得ることで例外として認められるようになりました。

### ●例外として使用が認められる判断基準

(厚生労働省資料より抜粋)

| 福祉用具の種類                  | 使用ができる状態像                                                                              | 基本調査の結果                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)車いす及び車いす付属品           | 次のいずれかに該当する者<br>●日常的に歩行が困難な者<br>●日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者(★)                        | 基本調査1-7「歩行」→「3.できない」<br>★基本調査結果なし                                                                                                                  |
| (2)特殊寝台及び特殊寝台付属品         | 次のいずれかに該当する者<br>●日常的に起き上がりが困難な者<br>●日常的に寝返りが困難な者                                       | 基本調査1-4「起き上がり」→「3.できない」<br>基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」                                                                                                   |
| (3)床ずれ防止用具及び体位変換器        | ●日常的に寝返りが困難な者                                                                          | 基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」                                                                                                                              |
| (4)認知症老人徘徊感知機器           | 次のいずれにも該当する者<br>●意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者<br>●移動において全介助を必要としない者                 | 基本調査3-1「意思の伝達」→「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外又は3-2～3-7のいずれか「2.できない」又は3-8～4-15のいずれか「1.ない」以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む<br>基本調査2-2「移動」→「4.全介助」以外 |
| (5)移動用リフト<br>(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者<br>●日常的に立ち上がりが困難な者<br>●移乗が一部介助又は全介助を必要とする者<br>●生活環境において段差の解消が必要と認められる者(★) | 基本調査1-8「立ち上がり」→「3.できない」<br>基本調査2-1「移乗」→「3.一部介助」又は「4.全介助」<br>★基本調査結果なし                                                                              |
| (6)自動排泄処理装置              | 次のいずれにも該当する者<br>●排便が全介助を必要とする者<br>●移乗が全介助を必要とする者                                       | 基本調査2-6「排便」→「4.全介助」<br>基本調査2-1「移乗」→「4.全介助」                                                                                                         |

(★)については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び、福祉用具専門相談員などが参加する、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。

| 福祉用具が必要な状態像                                                                                                             | 該当者の確認方法                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者<br>(例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)                          | ア 医師の医学的な所見に基づき判断され<br>イ サービス担当者会議等を通じた適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていることを |
| Ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者<br>(例：がん末期の急速な状態悪化)                                      | ウ 市町村が書面等確実な方法により確認すること                                                       |
| Ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者<br>(例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) |                                                                               |

# レンタルの仕組み

## レンタルサービスご利用にあたって

1. レンタルのご契約期間は1ヶ月単位となります。
2. レンタルは1ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとなります。


### ①ご利用開始月のレンタル料金

[開始日がその月の15日以前の場合]

.....1ヶ月分の全額

[開始日がその月の16日以後の場合]

.....1ヶ月分の半額




### ②ご利用終了月のレンタル料金

[終了日がその月の15日以前の場合]

.....1ヶ月分の半額

[終了日がその月の16日以後の場合]


.....1ヶ月分の全額



### ③ご利用開始月と終了月が同じ月内に発生した場合のレンタル料金

.....1ヶ月分の全額

※最低契約期間は1ヶ月です。



3. 介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額をお支払いいただきます。

このカタログで表記しておりますご利用者負担額とは、介護保険にて自己負担割合1割と2割及び3割の場合の自己負担額です。

例えば、1ヶ月10,000円のレンタル料金の福祉用具をご利用の場合、レンタル料金の1割である1,000円(2割の場合2,000円、3割の場合3,000円)がご利用者負担額となります。なお、保険者より自己負担額が1割でないと通知されている場合はその割合が適用されます。

| ご利用者負担額 | 1割 | 1,000円/月 | レンタル料金<br>10,000円/月(非) |
|---------|----|----------|------------------------|
|         | 2割 | 2,000円/月 |                        |
|         | 3割 | 3,000円/月 |                        |

4. 非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税が含まれております。
5. 下記に該当する場合は、レンタル料金の全額をご利用者でご負担していただく必要がございますので、必ず事前にご連絡ください。

- 医療機関に入院中の期間 ●介護保険施設に入所中の期間
- その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など

6. 介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その分のレンタル料金をご利用者負担となりますのでご了承ください。

## レンタル料金のご請求等について

1. レンタル料金は、基本的にご指定の金融機関から自動引落しにてお支払いいただいております。
2. ご指定の金融機関からの自動引落しは、ご利用になった月の翌月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に1ヶ月分の利用負担額をご指定の口座より引落としとします。
3. 口座振替の手続き完了までには1~2ヶ月かかる場合があります、その場合には、初回引落しが翌々月以降になることがありますので、ご了承ください。

## 納品・引取料金について

1. 基本的に納品・引取料金はレンタル料金に含まれております。
2. 下記に該当する場合には、別途、実費をお支払いいただく場合がございますのでご相談ください。
  - ①納品・引取時に特別な作業が必要な場合
  - ②介護保険のサービス提供地域以外への納品・引取を行う場合
  - ③契約期間中に、お客様の都合によりレンタル商品の移動を行う場合
  - ④介護保険を利用されない場合

## その他

1. レンタル使用期間別による料金設定は行わないものとします。
2. レンタル商品は、購入への切り替えはいたしません。
3. 契約期間中に、ご契約者(ご利用者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡したりすることはできません。
4. 万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理・交換いたします。但し、故意または間違った使用による故障・破損の場合は、別途料金をいただきます。

介護保険について

介護保険レンタル対象品

特殊寝台・特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行補助つえ

歩行器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

介護保険購入対象品

腰掛便座

排泄予測支援機器

入浴補助用具

簡易浴槽

リフト吊り具

住宅改修について


# レンタルの仕組み

## レンタルサービスの流れ

下記の流れはイメージフローです。実際とは一部異なる場合がございます。

### 1 ご相談・お問い合わせ

- ①福祉用具専門相談員が福祉用具のご相談・お問い合わせに対応いたします。
- ②介護保険や市区町村の独自の給付など各種情報についてもお提供いたします。



#### 【介護保険でご利用の場合】

要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用することができます。

その場合、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成をご依頼ください。

※介護保険の給付対象にならない場合もございます。

#### 【介護保険をご利用にならない場合】

本誌に掲載しておりますレンタル対象商品の中から、ご希望の商品を選び、お電話などにて商品のご確認をしていただきます。



### 2 福祉用具の選定

- ①ご利用者の身体状況・介護者状況・生活環境・ご使用中の福祉用具を踏まえて、福祉用具専門相談員が機能や価格の異なる複数の福祉用具をご提案し、「**福祉用具サービス計画**」(P10)を作成し、交付いたします。

レンタルサービス内容や料金のお支払い方法など**重要事項説明書**を用いてご説明いたします。その際、重要事項説明書及び**個人情報使用に関する同意書**にご署名をいただきます。


ご注文を頂いた内容は、ケアマネジャーにご報告いたします。

- ②アドバイスやその他の説明にご納得いただけましたら、商品を決め、納品場所や納品日時などをご相談の上、お申込みください。



### 3 納品・商品説明

- ①商品の納品の日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただきます。
- ②福祉用具専門相談員が商品を納品し、組み立て、ご希望の場所へ据付けをさせていただきます。
- ③ご利用者の身体状況に合わせて調整し、適合状況をご確認させていただきます。
- ④実際に納品した福祉用具を用いて、ご使用方法や使用上の留意点をご説明いたします。
- ⑤取扱説明書をお渡しいたします。



### 4 ご契約

ご契約した内容は、ケアマネジャーに**納品完了報告書**にてご報告いたします。また、ケアマネジャーに**福祉用具サービス計画**を交付いたします。

- ①納品した福祉用具をご確認いただいたのち、ご契約内容をご説明いたします。
- ②ご了承いただけましたら、**福祉用具レンタル契約書**にご署名をいただきます。
- ③また、今後のレンタル料金を自動口座引落しにてお支払いいただくための**預金口座振替依頼書**にもご署名・ご捺印をいただきます。



## 5 アフターサービス

- ①アフターサービスを行った内容は、ケアマネジャーに**アフターサービス報告書**にてご報告いたします。
- ②毎月**実績報告書**を送付いたします。

- ①納品したのち、福祉用具の使用状況の確認を行います。
- ②その後、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行います。  
(料金は無料です。)
- ③ご使用中に不具合が生じた場合は、重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。迅速に対応いたします。
- ④身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更を希望される場合には、重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
- ⑤福祉用具の変更があった場合には、「福祉用具サービス計画」を作成し直します。




## 6 ご解約・引き取り

ご解約となった内容は、ケアマネジャーに**返品完了報告書**にてご報告いたします。

- ①レンタルサービスの終了を重要事項説明書に記載の事業所へご連絡ください。
- ②商品の引き取りの日時は、お客様のご希望に添ってご相談させていただいた後、速やかにお引き取りに伺います。
- ③ご連絡いただいた日以降のご希望日がレンタル終了日となります。

## 7 洗浄・消毒・修理

- ①引き上げた(株)トーカイ所有の福祉用具は、「**福祉用具の消毒工程管理認定基準**」で認定を受けたマニュアルに従い、速やかに洗浄・消毒を行います。
- ②洗浄・消毒した福祉用具の点検や修理を行います。



## 8 管理・保管

洗浄・消毒・点検を終えた福祉用具は、水やほこりが入らないようビニールに梱包しバーコードで管理され、清潔室で大切に保管いたします。



バーコードによる商品管理

# 福祉用具の消毒工程管理認定制度

## 安心して福祉用具をご利用いただくために…

一般社団法人シルバーサービス振興会が制定した「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した事業所として、8ヶ所が認定されています。

### 認定事業所(令和6年4月現在)

埼玉メンテナンスセンター  
羽島メンテナンスセンター

千葉メンテナンスセンター  
関西メンテナンスセンター

横浜南メンテナンスセンター  
四国メンテナンスセンター

富山営業所  
長野支店

### 消毒工程管理認定制度とは？

一般社団法人シルバーサービス振興会が、消毒工程管理に一定の基準を設け、これに適合した事業所を認定する制度。認定事業所で消毒された福祉用具(梱包材)には、右記認定マークの入ったシールが貼付されます。

実施主体：一般社団法人シルバーサービス振興会

安心と信頼の  
消毒  
この福祉用具は「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した消毒工程を経たものです。  
消毒工程管理  
認定マーク  
一般社団法人シルバーサービス振興会

### メンテナンスセンター



外観(埼玉メンテナンスセンター)



外観(千葉メンテナンスセンター)



外観(横浜南メンテナンスセンター)



外観(羽島メンテナンスセンター)



外観(関西メンテナンスセンター)



外観(四国メンテナンスセンター)

### 品質管理を重視

トーカイはレンタル商品の徹底した品質管理を行っています。高齢や障がいにより、病原菌に対する抵抗力が弱い方にも安心してご利用いただけます。

### 菌検査の実施で品質をチェック

定期的に菌検査を実施し、消毒がきちんとできているかをチェックしています。(シルバーサービス振興会消毒工程管理認定制度により2年に1回) また、毎日の清掃により、清拭場をクリーンな状態に保っています。

### 人と環境に優しい洗浄清拭・消毒

洗浄・清拭剤には、食器用洗剤にも使用されている両性界面活性剤に第四アンモニウム塩を配合した毒性の少ない薬剤を使用しています。消毒液には皮膚消毒にも使用されている消毒用エタノールを使用しています。また、消毒装置の導入によりMRSA等の細菌への対策も万全です。人にも環境面にも配慮しています。

### 消毒設備も完備

弊社が導入しているオゾン発生装置は、強力な消毒効果に加え消臭も行います。消毒に使用したオゾンガスは大気中にも自然に存在し、環境にも優しく安全な物質です。また、徹底したデータ管理により安心安全な商品の提供を図っております。



消毒



洗浄清拭作業



メンテナンス



梱包



配送積み込み

# 福祉用具サービス計画

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

- 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
- 福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成しなければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成にあたり、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて福祉用具サービス計画の変更を行う。



## 介護保険制度における運営基準の改正(平成30年4月改正)

- 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること
- 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること
- 利用者に交付する福祉用具サービス計画書を介護支援専門員(ケアマネジャー)にも交付すること

### 【福祉用具サービス計画】

| 福祉用具サービス計画書(基本情報) |                 | 福祉用具サービス計画書(選定提案) |                 | 福祉用具サービス計画書(利用計画)            |                 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 利用者の氏名            | 性別 生年月日 年齢 要介護度 | 利用者の氏名            | 性別 生年月日 年齢 要介護度 | 利用者の氏名                       | 性別 生年月日 年齢 要介護度 |
| 住所                | TEL             | 福祉用具が必要な理由(※)     |                 | 生活全般の解決すべき課題・ニーズ(福祉用具が必要な理由) | 福祉用具利用目標        |
| 相談内容              | 相談者             | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ①                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ②                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ③                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ④                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑤                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑥                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑦                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑧                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑨                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑩                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑪                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑫                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑬                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑭                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑮                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑯                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑰                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑱                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑲                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ⑳                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉑                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉒                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉓                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉔                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉕                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉖                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉗                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉘                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉙                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉚                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉛                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉜                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉝                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉞                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㉟                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊱                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊲                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊳                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊴                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊵                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊶                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊷                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊸                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊹                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊺                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊻                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊼                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊽                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊾                            |                 |
| 身体状況・ADL          | 身体状況・ADL        | 貸与候補品(商品名)        | 貸与価格(円)         | ㊿                            |                 |

- ①生活全般の解決すべき課題と福祉用具の利用目標**  
居宅サービス計画書の目標に沿って福祉用具としての利用目標を記載します。
- ②福祉用具の選定理由**  
利用目標を達成するために具体的な機種を選定し、その選定理由をご利用者、ご家族にわかりやすく且つ簡潔明瞭に記載します。
- ③留意点**  
ご利用者、ご家族に対して使用時に気を付けていただきたいことや、その他お伝えしておきたいことを記載します。
- ④ご本人・ご家族への説明・同意署名欄**  
上記、①～③をご利用者、ご家族に説明し、内容を確認していただき、併せて、貸与の候補となる「福祉用具の全国平均貸与価格の説明」と「機能や価格の異なる複数の福祉用具の提示」を行った上で、ご署名をいただきます。





# 特殊寝台

(電動ベッド)

## 特殊寝台ができること

### ご利用者の自立を促進します



#### 起きあがり


電動で背あげができるので、ラクに起きあがれます。

### 介護する方の負担を軽減します




#### ベッドの上での介護

ベッドの背あげの角度や高さを自在に調節できるので、色々な介護を少ない負担で行えます。



#### 立ちあがり

高さ調節機能と介助バーなどを使って安定した動作で立ちあがれます。



#### 車いす・リフトへの移乗

ベッドの高さが調節できるので、介護する方も少ない負担で移乗が行えます。

## 選び方の目安

※ベッドには専門の選定が必要です。ケアマネジャー、福祉用具専門相談員までお尋ねください。

### Q1:自分で起きあがることができますか?(起きあがり:寝た状態から身体を起こすこと。)




(何もなくても自分でできます。)




(何か支えがあればできます。)



### Q2:自分で立ちあがることができますか?



(何もなくても自分でできます。)



(何か支えがあればできます。)



介護ベッドは使用しなくても良いでしょう

自立支援型ベッド(1)(2)

介護支援型ベッド(3)

## サイズ選びの目安

ご利用者の身長150cm以下 または お部屋のスペースが限られている方 ➡ ショートサイズ

ご利用者の身長170cm後半以上の方 ➡ ロングサイズ



## 特殊寝台の機能とアイコン説明

**3** 「あたま(背)」「あし(膝)」  
「たかさ」の  
上げ下げができます。


**2** 「あたま(背)」「たかさ」の  
上げ下げができます。

**1** 「あたま(背)」の上げ下げ  
ができます。

### 背膝連動機能




背もたれの角度を自由に調節でき、  
それと連動して膝も少しあがります。



### 背あげ機能



背もたれの角度を自由に  
調節できます。




スムーズに起きあがることができ、  
本やテレビを見たり、食事をしたり、  
会話がしやすくなります。

### 高さ調節機能



ベッドの高さを自由に  
調節できます。




立ちあがりやすさや車いすへの移乗し  
やすさなど、状況に応じてベッドの高さ  
が調節可能。スムーズな動作を補助し  
ます。  
介護する方の身長に合わせて調節する  
ことで、介護にかかる腰への負担を軽  
減できます。

### 膝あげ機能




膝あげの角度を自由に  
調節できます。




背あげ時の体のずれを少なくし  
ます。足のむくみなどの負担を  
軽減します。


## 介助バーの使い方



角度調整が可能なので、使い  
やすい角度に調整すること  
ができます。また、サイドレール  
受けに固定するため安定感  
があります。



介助バーを使えば、車いすや  
ポータブルトイレへの乗り移  
りにも便利です。



介助バーを使って、からだを  
支えながら立ちあがりできま  
す。



# 特殊寝台

## (電動ベッド)

| 商品名     | <b>楽匠プラス (P15)</b><br><br>2 モーション 3 モーション<br>83cm幅 91cm幅    | <b>クオラ ONE (P16)</b><br><br>2 モーション 3 モーション<br>83cm幅 91cm幅       | <b>楽匠Wing (P19)</b><br><br>2 モーション 3 モーション<br>100cm幅                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 昇降      | <b>垂直昇降</b> 最低床高21cm<br><br>21cm↑ 64.5cm                    | 最低床高25cm<br><br>25cm↑ 60.0cm<br>※脚側に6.3cmだけスイングしながら昇降します。        | <b>垂直昇降</b> 最低床高21.5cm<br><br>21.5cm↑ 65cm                             |
| オプション受け | <br>※容易に切り替えることはできません。<br>※83cm幅は格納できません。                   | <br>※容易に切り替えることはできません。<br>※83cm幅は脚側のみ格納可能。                       | <br>※容易に切り替えることはできません。                                                 |
| 足先角度調節  | <b>足先さげ</b><br><br><b>足先あげ</b><br>                          | <b>身体状況、住環境に応じて<br/>サイズの変更が可能。</b><br><br>※足先の角度を調整する機構はありません。   | <b>足先さげ</b><br><br><b>足先あげ</b><br><br>※足先角度調節は楽匠プラスと共通です。              |
| 背角度     | <br>75°                                                     | <br>75°<br>※リモコンは楽匠プラスと共通です。                                     | <br>75°<br>※リモコンは楽匠プラスと共通です。                                           |
| その他     | <b>スマートフォン<br/>との連動</b><br><br>10:23                        | <br><b>83cm幅と91cm幅が可変</b><br>※ボードの変更が必要です。                       | <b>100cm幅のワイドサイズ。<br/>大きく寝返りが打てます。</b><br><br>※画像は設置イメージです。寝具類は付属しません。 |
| 背上げ時の動き | <br>① ② ③<br>※上記は、3モーション時の動きです。<br>2モーション時は上体を起こしながら膝を上げます。 | <br>① ② ③<br>※上記は、らくらくモーション時の動きです。<br>2モーション連動時は上体を起こしながら膝を上げます。 | <br>① ② ③<br>※上記は、3モーション時の動きです。<br>2モーション時は上体を起こしながら膝を上げます。            |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。  
 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。




## Emi (P17)



83cm幅 90cm幅

垂直昇降 最低床高25(20)cm



※括弧の中は脚座を差し替えた場合の寸法です。



※すべて手で格納可能

足先さげ



足先あげ



0~30° ADLポジション

0~50° QOLポジション



スイングバックの背上げ

※背上げ時に背ボタムの支点が8cm 後ろにスライドし、  
腹部の圧迫と前スレを軽減。

## コア・ネオ (P18)




90cm幅

最低床高25cm

※脚側に8.5cmだけスイングしながら昇降します。  
※2モーター、3モーターのみ※すべて手で  
格納可能

足先さげ



足先あげ



サイドレール中央差し




※背角度を示すものではありません。

あたま・  
あしボタン

※3 モーター機能

脚連動モーション



※1 モーター、2 モーター機能

## フロアーベッド (P19)

※マットレスはついて  
おりません。 91cm幅

垂直昇降 最低床高11cm



床上24cmで安全停止

※格納機構はありません。  
※フロアーポジションボタンでワンタッチ降下。

ベッドの上がり下がりもラクラク




※足先の角度を調整する機構はありません。

ご家族と同じ目線でお休みいただけます



※背角度を示すものではありません。

停電時も安心  
緊急対応レバーレバーの切替で、  
水平状態に戻す  
ことができます。※リモコンではなく  
本体にレバーがあります。

脚連動モーション







# 特殊寝台

(電動ベッド)(特殊寝台付属品)

【単位:cm】

## ●楽匠プラス

as human, for human  
PARAMOUNT BED

最低床高21cm

83cm幅


ショートサイズ有

91cm幅

ロングサイズ有

寸法図(単位:cm)

耐荷重:138kg

2  
モーション

重 量:83.1(84.9)kg

「プラスラインボトム」により、ズレの少ない  
起き上がり動作を実現。安定した姿勢での  
離床を支援します。

■品番:KQ-A5125 / KQ-A5325

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
| 3割          | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

3  
モーション

重 量:83.1(84.9)kg

手元スイッチからスマートフォンに通知がで  
き、ご家庭内での呼び出しが出来ます。スマ  
ートフォンでベッドの操作も可能です。

■品番:KQ-A6125 / KQ-A6325

|             |    |     |                 |
|-------------|----|-----|-----------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月(非 |
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

## ●スイングアーム介助バー

耐荷重:垂直方向75kg  
水平方向50kg


ソフトカバー付有

角度が5段階に調節でき、**立ちあがり**  
**り**動作を支援します。

■品番:KS-099A

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |


## ●サイドグリップ

耐荷重:垂直方向75kg  
水平方向50kg固定するため、寝返り、起きあがり時  
に**つかんで使用**することができます。

■品番:KS-030A

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●サイドレール 1本

耐荷重:垂直方向60kg  
水平方向40kg


ソフトカバー付有

介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番:KS-151Q / KS-151QC

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |


## ●アジャストテーブル

重 量:2.6kg  
耐荷重:15kg幅の調節が可能なサイドレールに  
載せて使用するテーブルです。

■品番:KQ-090

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●楽匠プラス用延長フレーム

楽匠プラスを脚側に**延長**し、ロン  
グサイズになります。

■品番:KQ-PA0L / KQ-PA2L

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●キャスター

耐荷重:400kg  
(4輪合計)取り付けると**3cm高**くなります。

■品番:KQ-P70C

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \*マークは非課税の商品です。  
 \*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 \*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 \*レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。

[単位: cm]

## クオラONE(ワン)


as human, for human  
PARAMOUNT BED



最低床高25cm 83cm幅 ショートサイズ有  
91cm幅

寸法図(単位: cm)

耐荷重: 138kg



2  
モーション



0~75° 0~20° 25~60°  
脚連動  
モーション

重量: 87.5 (88.5) kg

3  
モーター



0~75° 0~30° 25~60°

重量: 87.5 (88.5) kg

ワンボタンで背あげと膝のあげさが連動し、身体のずれをおさえながら起きあがれます。やや伸びあがるように起こすストレッチ背あげです。

■品番: KQ-B6407 / KQ-B6427

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金  |
|---------|-----|-----|-----|---------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |


木目とシンプルな形状がお部屋のインテリアにマッチする木製ボード[スクエア]タイプです。

■品番: KQ-B6307 / KQ-B6327

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金  |
|---------|-----|-----|-----|---------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |

## サイドレール① 1本

耐荷重: 垂直方向 60kg  
水平方向 40kg




転落や寝具のずれを予防します。

■品番: KS-161Q

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## サイドレール② 1本

耐荷重: 垂直方向 60kg  
水平方向 40kg




厚みのあるマットを使用する場合に。

■品番: KS-171Q

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## サイドレール③ 1本

ソフトカバー付 耐荷重: 垂直方向 60kg  
82.7 (85.3) 水平方向 40kg



背あげ姿勢に合わせたコンパクトサイズ。

■品番: KS-191Q / KS-191QC

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## サイドレール④ 1本

ソフトカバー付 耐荷重: 垂直方向 60kg  
97.5 水平方向 40kg



転落や寝具のずれを予防します。

■品番: KS-161QC

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## サイドレール⑤ 1本

ソフトカバー付 耐荷重: 垂直方向 60kg  
97.5 水平方向 40kg



厚みのあるマットを使用する場合に。

■品番: KS-171QC

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## キャスター

耐荷重: 400kg (4輪合計)



掃除やベッドの移動に便利です。

■品番: KQ-PB3C

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※サイドレールは、ベッドと同時にレンタルした場合は非課税となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。





# 特殊寝台

(電動ベッド)(特殊寝台付属品)

【単位:cm】

## ●Emi(エミ)



SEA HONENCE Inc.



最低床高 25 (20) cm

83cm幅


ショートサイズ有

90cm幅

ロングサイズ有

寸法図(単位:cm)

耐荷重:138kg

2  
モーター0~30°/50° 0~70° 0~30° 25~67.5  
脚連動  
モーション (20~62.5)

重 量:86.6(92.1)kg



電動ヘッドレスト機能により、頭頸部のポ  
ジショニングが可能で安楽姿勢の保持・  
誤嚥リスクの軽減に適しています。

■品番:WR2-83H16 / WR2-90H16

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|---------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |
| 3割          | 円/月 | 円/月 |         |

3  
モーター0~30°/50° 0~70° 0~45° 25~67.5  
(20~62.5)

重 量:87.3(92.8)kg



脚あげ45°(2モーターは30°)で背あげ  
時のズレ防止や在宅医療への活用が可能  
です。

■品番:WR3-83H16 / WR3-90H16

|             |    |     |         |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ●サイドレール①② 1本


耐荷重:水平方向 30.6kg  
99.5 (89.5)

転落や寝具のずれを予防します。

■品番:K-170R / K-170S

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●回転式アーム介助バー①②

耐荷重:垂直方向 76.5kg  
水平方向 51kg


角度が10段階に調節できます。

■品番:K-47R / K-40RX

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ■笑(エミ)フットレスト

新規採用 22.9~31.6 重 量:4.0kg



足底サポートにより座位姿勢を安定  
的に保持できます。

■品番:PL-1000

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●サイドレール③ 1本


耐荷重:水平方向 30.6kg  
113.5

転落や寝具のずれを予防します。

■品番:K-170L

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●サイドレール④ 1本


耐荷重:水平方向 30.6kg  
84

介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番:K-173

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●サイドレール⑤ 1本

耐荷重:水平方向 30.6kg  
96

介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番:K-173L

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※㊟マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。




【単位: cm】

## ●コア・ネオ



寸法図 (単位: cm)

耐荷重: 138kg

1  
モーター

重 量: 72.2kg

サイドレールホルダーが収納できるので、端  
座位や立ちあがりスムーズに行えます。

■品番: NS-814

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|---------|
| 2割          | 円/月 |     |         |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月 (非) |

2  
モーター

重 量: 73.7kg

サイドレールの中央差しが可能のため、真  
横を見る時に視界の邪魔になりません。

■品番: NS-824

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|---------|
| 2割          | 円/月 |     |         |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月 (非) |

3  
モーター


重 量: 74.7kg

1つのボタンで背あげと脚あげを同時に調整で  
けるので、前ズレを抑えた背あげができます。

■品番: NS-834

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|---------|
| 2割          | 円/月 |     |         |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月 (非) |

## ●介助バー専用サイドレール 1本




介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番: K-195RX

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●介助バー専用サイドレール 1本




介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番: K-190SX / K-195SX

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●介助バー専用サイドレール 1本



介助バーとの組み合わせに適しています。

■品番: K-195LX

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●サポートグリップ



固定するためつかんで使用することができます。

■品番: K-95

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●オーバーテーブル



サイドレールに載せて使用するテーブルです。

■品番: K-137N / K-137W

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●キャスター



取り付けると 3cm 高くなります。

■品番: K-129 / K-129WR

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※サイドレールは、ベッドと同時にレンタルした場合は非課税となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

介護保険  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 特殊寝台

(電動ベッド)(特殊寝台付属品)

【単位:cm】


## ■フロアーベッド

### フランスベッド



寸法図(単位:cm)

耐荷重:135kg

※床高 24cm より下に降下する場合は  
フロアーポジションボタンを押します。※マットレスはついておりません。  
※専用付属品については別途弊社専門相談員へご相談ください。

ベッドの高さに不安を感じる方に適しています。立ち上がりず床を座位移動、手足移動ができ、自立を促します。また、ご家族と同じ目線でお休みいただけ、高さ調整ができるので、移乗時などの介護負担を軽減します。

3  
モーター

重量:64.0kg

■品番:FLB-04R FLP付

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■楽匠Wing(ウィング)

as human, for human  
PARAMOUNT BED

新規採用




最低床高21.5cm

100cm幅

ロングサイズ有

寸法図(単位:cm)

耐荷重:138kg

2  
モーション

重量:105kg

3  
モーション

重量:105kg



布団やシングルサイズのベッドと同じ感覚で使えて、大きく寝返りが打てる100cm幅です。

■品番:KQ-W5529

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |



背と膝の動きにベッドの傾斜を組み合わせたパラマウントベッド独自の背あげ機能で身体へのずれ落ちや圧迫感を軽減します。

■品番:KQ-W6529

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。





# 特殊寝台

| 特殊寝台              | 特殊寝台付属品           |
|-------------------|-------------------|
| 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
| コード<br>17-1003    | コード<br>67-1003    |
| コード<br>17-1004    | コード<br>67-1004    |

[単位: cm]

## 特殊寝台寸法早見表

| メーカー             | 商品名        | P  | サイズ | タイプ   | 全幅    | 全長    | ボード高さ        | 床高                                 | ベース<br>フレーム高 |
|------------------|------------|----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------------------------------|--------------|
| パラマウントベッド        | 楽匠プラス      | 15 | 83  | ショート  | 92.4  | 190.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  |            |    |     | レギュラー | 92.4  | 201.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  |            |    |     | ロング * | 92.4  | 215.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  |            | 91 |     | ショート  | 99.4  | 190.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  |            |    |     | レギュラー | 99.4  | 201.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  |            |    |     | ロング * | 99.4  | 215.6 | 61.6 ~ 105.1 | 21.0 ~ 64.5                        | 7.05         |
|                  | クオラONE(ワン) | 16 | 83  | ショート  | 92.9  | 190.7 | 65.0 ~ 100.0 | 25.0 ~ 60.0                        | 7.45         |
|                  |            |    |     | レギュラー | 92.9  | 201.7 | 65.0 ~ 100.0 | 25.0 ~ 60.0                        | 7.45         |
|                  |            | 91 |     | ショート  | 99.9  | 190.7 | 65.0 ~ 100.0 | 25.0 ~ 60.0                        | 7.45         |
|                  |            |    |     | レギュラー | 99.9  | 201.7 | 65.0 ~ 100.0 | 25.0 ~ 60.0                        | 7.45         |
| シーホネン            | Emi(エミ)    | 17 | 83  | ショート  | 92.0  | 192.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  |            |    |     | レギュラー | 92.0  | 203.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  |            |    |     | ロング   | 92.0  | 217.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  |            | 90 |     | ショート  | 99.0  | 192.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  |            |    |     | レギュラー | 99.0  | 203.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  |            |    |     | ロング   | 99.0  | 217.0 | 64.5 ~ 107.0 | 25.0 ~ 67.5(20.0 ~ 62.5)           | 6.5(1.5)     |
|                  | コア・ネオ      | 18 | 90  | ショート  | 98.8  | 197.0 | 64.5 ~ 100.5 | 25.0 ~ 61.0<br>(1モーター:25・29・33・37) | 6.5          |
|                  |            |    |     | レギュラー | 98.8  | 207.0 | 64.5 ~ 100.5 | 25.0 ~ 61.0<br>(1モーター:25・29・33・37) | 6.5          |
| フ<br>ラ<br>ン<br>ス | フロアーベッド    | 19 | 91  | レギュラー | 103.0 | 214.0 | 69.9 ~ 119.9 | 11.0 ~ 24.0 ~ 61.0                 | 4.0          |
|                  |            |    |     |       |       |       |              |                                    |              |

※ロング仕様をご利用の場合、別途P15掲載の延長フレーム等の付属品が必要です。(楽匠Wingを除く)

※ベースフレーム高は、テーブルを差し込むことができる高さを指しています。

## ■ストレッチフィットⅡ通気100cm幅

as human, for human  
PARAMOUNT BED

厚さ10cm 重量:9.0kg

新規採用



マットレスが伸びる独自の「ストレッチシステム」により背あげに伴う背部・腹部の圧迫感やずれ力を軽減します。

■品番:KE-7A7T


| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■ストレッチグライドⅡ通気100cm幅

as human, for human  
PARAMOUNT BED

厚さ12.5cm 重量:11.5kg

新規採用



貸与種目 床ずれ防止用具

「ストレッチシステム」に厚みのあるウレタンフォーム層をプラス。優れた体圧分散性を発揮します。

■品番:KE-7B7T

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※特殊寝台付属品は、ベッドと同時にレンタルした場合は非課税となります。(課税ベッドは除く)

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について





# 特殊寝台付属品



※ベッドやご利用者の身体機能、生活環境に適したものをお貸しいたします。

【単位:cm】

## マットレスのかたさの目安

かため

ドリームエアーマットレス 550

サイエンスマットiプラス  
(ハード面)


ハッピールーファ (ハード面)

エバーフィットC3マットレス  
(ハード面)サイエンスマットiプラス  
(ソフト面)

ストレッチフィットII 100cm 幅

エバーフィットC3マットレス  
(ソフト面)

アルファプラ すくっと



ねらっくす (ハード面)



ハッピールーファ (ソフト面)



ねらっくす (ソフト面)



ソフィアウェイ (ハード面・ソフト面)



やわらかめ

## ●ねらっくす

ネトラック

厚さ8cm

重量:5.5(6.0)kg

83cm幅

90-91cm幅

ショートサイズ有



硬さを選べるリバーシブルタイプです。また、通気性・通水性が良いマットレスです。

■品番:TKAC

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●エバーフィットC3マットレス

as human, for human  
PARAMOUNT BED


厚さ10cm

重量:6.5(7.0)kg

83cm幅

90-91cm幅

ショートサイズ有



ムレを軽減する「さらフェース」付きのソフト面と身体を動かしやすいハード面が選べる防水リバーシブルタイプです。

■品番:KE-613UQ/KE-611UQ

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●ソフィアウェイ

株式会社 モルテン

厚さ10cm

重量:6.3(6.8)kg

83cm幅

90-91cm幅

ショートサイズ有



身体状況や好みに応じて硬さが選べるリバーシブルタイプです。寝返りがしやすく端座位も安定します。

■品番:MHAV1083A / MHAV1091A

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。


[単位: cm]

●ドリームエア<sup>®</sup>マットレス550OSHIN JAPAN  
— SINCE 1887 —

厚さ5.3cm 重量:5.9kg

90・91cm幅

ショートサイズ有



機能性クッションエアラッセル<sup>®</sup>(立体構造織物)により高通気でムレにくく、高反発で起きあがりやすいマットレス。厚さが約5cmと薄いので、**低床ベッドに**おすすめです。

■品番:OS-130

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

●サイエンスマットiプラス リバーシブル


帝人フロンティア(株)

厚さ8cm 重量:5.6(6.0)kg

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有



寝姿勢が保持しやすい様**腰部は硬く**、更に座位保持しやすい様、**両端はより硬く**したマットレスです。

■品番:SEMP-83i / SEMP-91i

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●アルファプラ すくっと

株式会社タイカ

厚さ9cm 重量:4.9(5.8)kg

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有



両端に硬いウレタンを使用しているのので、**立ちあがり・起きあがり**の動作を補助します。

■品番:TS-SKT-A3R / TS-SKT-A1R

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

◆ハッピールーファ リバーシブル

厚さ8cm 重量:7.7(8.5)kg

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有



硬さ・厚さの違う二種類の**三次元スプリング構造体「プレスエアー<sup>®</sup>」**を中材に使用したリバーシブルのマットレスです。動きやすく、通気性に優れています。


■品番:9258 / 9260

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

①デニム防水シート オリジナル仕様

介護保険対象外

重量:345g



※マットレスはついておりません。

※材質/表:ポリエステル65%、綿35%

■品番:T-13904

メーカー希望小売価格  
5,280円

販売価格(税込)

円


ソフトな肌触りで快適にご使用いただけます。  
また、洗濯耐久性に優れ、高温乾燥対応です。

②デニム防水シートL オリジナル仕様

介護保険対象外

重量:500g

新規採用



※マットレスはついておりません。

※材質/表:ポリエステル65%、綿35%

■品番:T-13904-L

メーカー希望小売価格  
6,050円

販売価格(税込)

円

デニム生地をソフトに仕上げた全身版。四隅ゴム付で設置が簡単です。





# 特殊寝台付属品

※ベッドやご利用者の身体機能、生活環境に適したものをお貸しいたします。

【単位:cm】

## ●ベッドサイドテーブル



重量:17(14)kg  
耐荷重:30kg

簡単なレバー操作で使いやすい  
高さに調節できます。

■品番:KF-192 / KF-1920

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ■移動ロック付きベッドサイドテーブル




重量:16.0kg  
耐荷重:30kg

ペダル操作でキャスターの一括ロック/  
解除が可能です。コの字型脚フレーム。

■品番:KF-2923

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●オーバーベッドテーブル




重量:24.8kg  
耐荷重:30kg

ベッドを覆うタイプのキャスター付きテー  
ブルで、ベッド上での可動範囲が広がります。

■品番:KF-833LA

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●リハビリテーブル



重量:13kg  
耐荷重:30kg

ベッドや車いすで活用でき、からだ  
になじむ形状で上体を支持します。

■品番:KF-840

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●ティコブ移乗用介助ベルト



重量:340g  
耐荷重:100kg  
適応胸囲:約60~130

ご利用者の腰に巻くことで、ベッドから車いすなどへ  
の移乗動作を補助して、介助者の負担を軽減します。

■品番:AB31-GR

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●リフティピーヴォ



重量:1kg  
耐荷重:200kg

テコの原理で介助者の移乗時の  
腰痛を防止します。

■品番:LP-H

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●イーザーグライド




耐荷重:135kg

ご利用者を座位姿勢のまま移乗させる  
ことができ、介助の負担を軽減します。

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●スライディ(M)




耐荷重:100kg

独自の形状としなりでタイヤの大  
きい車いすにも使用できます。

■品番:MSLDM

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●フレックスボード



重量:1.9kg  
耐荷重:160kg

※移乗の際は原則  
2人で介助します。

寝た状態のまま、ベッド⇄ティルト・リ  
クライニング式車いすへの移乗が可能。

■品番:39580-030

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



# 介護保険対象外

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具


住宅改修  
について

吸引器

※吸引器・吸入器は、使用の際に医師の指示が必要です。【単位: cm】

## ●ステンレス ガートル台

介護保険対象外



キャスター付のスタンダードな点滴棒です。

レンタル料金

円/月

## ●ガートル台 KV-501H

介護保険対象外



安定感のある丸ハンドル型の持ち手付き点滴棒です。どの方向からでも握れます。

レンタル料金

円/月

## ■ミニックS-II 吸引器 管理医療機器

介護保険対象外



〔重 量〕約5.0kg  
〔電 源〕AC100V 50-60Hz  
〔消費電力〕100VA(50Hz)  
110VA(60Hz)

最大吸引圧力

-85kPa

排気流量

20L/分

吸引瓶容量

1400mL

シングルヘッドポンプ搭載のスタンダード吸引器です。

■品番:MS2-1400

レンタル料金

4,070円/月

販売 税込価格

63,800円

## ■セパ-II 吸引・吸入両用器 管理医療機器

介護保険対象外



〔重 量〕約5.6kg  
〔電 源〕AC100V 50-60Hz  
〔消費電力〕100VA(50Hz)  
110VA(60Hz)

最大吸引圧力

-85kPa

最大吐出圧力

0.25MPa

排気流量

18L/分

吸引瓶容量

1400mL

吸引・吸入機能を一つに集約。内部配管は分離し衛生的です。

■品番:NS2-1400

レンタル料金

6,270円/月

販売 税込価格

86,900円

## ■ミニックDC-II 吸引器 管理医療機器

介護保険対象外



〔重 量〕約4.1kg  
〔電 源〕AC100V 50-60Hz  
〔消費電力〕家庭用:100VA 50-60Hz  
車載用:DC12V 4.3A  
バッテリー:最大60分稼働可能

最大吸引圧力

-80kPa

排気流量

30L/分

吸引瓶容量

1400mL

家庭用電源、車載用電源、内蔵バッテリーの3電源対応。

■品番:MWD2-1400

レンタル料金

8,250円/月


販売 税込価格

127,600円

## 吸引・吸入器用販売品

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

介護保険対象外



|   | 商品名             | サイズ                    | 入数          | 税込価格   |
|---|-----------------|------------------------|-------------|--------|
| ① | 新吸引チューブ(コネクター付) | —                      | 1本          | 1,320円 |
| ② | 吸引瓶             | —                      | 1個          | 5,940円 |
| ③ | 吸引瓶(ミニックDC-II用) | —                      | 1個          |        |
| ④ | ネブライザーキット(吸入器用) | —                      | 1セット        | 3,080円 |
| ⑤ | トップ吸引カテーテルMT    | ■(薄青) 8Fr(外径約2.6mm)    | 1箱<br>(20本) | 1,903円 |
|   |                 | ■(ブラック) 10Fr(外径約3.3mm) |             |        |
|   |                 | □(ホワイト) 12Fr(外径約4.0mm) |             |        |
|   |                 | ■(グリーン) 14Fr(外径約4.7mm) |             |        |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※表示してあるレンタル価格及び税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



## 褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換  
(寝返り)

病的骨突出

浮腫  
(局所以外の部位)

関節拘縮

皮膚湿潤  
(多汗・尿・便失禁)

栄養状態低下

## 床ずれの有無

## NPUAP分類(2007年)

ステージⅠ





ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

ポケット  
褥瘡

術後

OH  
スコア  
レベル床ずれなし  
予防

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

## OHスケール


| 評価項目 |               | 判定  |         |      |
|------|---------------|-----|---------|------|
| 1    | 自立体位変換        | できる | どちらでもない | できない |
|      |               | 0点  | 1.5点    | 3点   |
| 2    | 病的骨突出<br>(仙骨) | なし  | 軽度・中等度  | 高度   |
|      |               | 0点  | 1.5点    | 3点   |
| 3    | 浮腫<br>(むくみ)   | なし  | あり      |      |
|      |               | 0点  | 3点      |      |
| 4    | 関節拘縮          | なし  | あり      |      |
|      |               | 0点  | 1点      |      |
| 合計   |               | 点   |         |      |

## OHスコアレベル


|       |         |
|-------|---------|
| 0点    | 危険要因なし  |
| 1～3点  | 軽度 レベル  |
| 4～6点  | 中等度 レベル |
| 7～10点 | 高度 レベル  |

## 2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」



- 2cm以上なら「高度」



## 3. 浮腫(むくみ)の判定基準







# 床ずれ防止用具

【単位:cm】

## ●夢柔カグラン・スイート

オリジナル  
仕様

静止型

ムレ  
防止

厚さ10cm



83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:6.8(7.7)kg

株式会社トーカイ

透湿・  
防水性

床ずれの原因のひとつである不快な蒸れだけを透過する高機能フィルム。液体はもちろん、どんな菌やウィルスも通しません。



■品番:GS830100 / GS910100

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月


レンタル料金

円/月

不快なムレだけを透過するフィルムで全体ラミネートされた、適度な反発力と体圧分散性を持ったリバーシブルマットレスです。

## ●アルファプラL

株式会社タイカ



押し返すような感覚で立ち上がりを支援します。

静止型

ムレ  
防止

厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:6.9(7.6)kg



■品番:MB-LW3R / MB-LW1R


ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行い、高弾力で動きやすいマットレスです。背あがり時にはアルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

## ●キューオラ

LOVING CARE  
CAPE

静止型

ムレ  
防止




厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:6.5(7.0)kg



■品番:CR-590 / CR-591

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

中間層に安定感のあるブレスエア®を組み合わせることで、表面の体圧分散機能を活かしながら動こうとする力をサポートします。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ●アルファプラフ

株式会社タイカ



静止型

ムレ  
防止


厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量: 8.7(9.5)kg



■品番: MB-FW3R / MB-FW1R

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月


レンタル料金

円/月

柔らかいのに弾力があるので、**少ない力**での寝返りや起きあがりをサポートするマットレスです。体重の**軽い方から重い方**まで高い体圧分散効果が得られます。

## ●ナーセントコンタ

アイ・ソネックス 髯



静止型


ムレ  
防止

厚さ11~15cm

83cm幅

90・91cm幅

重量: 7.6(8.3)kg



寝位置・座り位置を  
明確にする「ねすわりガイド」

■品番: NCMA-83 / NCMA-91

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金


円/月

4層構造の3Dフォームで体圧分散性と姿勢保持を両立。立体形状のサポート部の働きで背上げ時の滑りすわりや横倒れを防ぎます。**ねすわりガイド**により移乗や寝る位置の最適な場所をサポートします。

## ■ファセットケアマットレス

INOAC

新規採用




静止型


厚さ12cm

90・91cm幅

重量: 9.0kg



圧力の分散方向



独自の六角形スリットが入った  
ウレタン3層構造

■品番: KG1496

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

**六角形スリット**が縦・横・斜めからの力を効率よく分散。体圧を吸収しつつ**過度な沈み込み**を抑えることで**寝返り動作**をサポートします。カバー表面には**撥水加工**を施しています。






# 床ずれ防止用具

## エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

### 【パラマウントベッド】

ここちあ利楽  
(P29)ここちあ利楽Flow  
(P31)

#### 底づきの心配はありません

停電時は空気の排出を自動的に停止します。約2週間空気を保持することができます。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。

### 【モルテン】

ステージア  
(P30)スコープライト  
(P31)オスカー  
(P31)

#### 底づきの心配はありません

長時間の停電で、エアセルの空気が全て抜けてしまったとしても、ウレタンフォームのフィッティングフォーム+底着き防止層があるため、従来のウレタンフォーム系静止型マットレスと同等の体圧分散性が確保されています。ただし空気が抜けた状態では、目標とする体圧分散性能は発揮されません。

停電復旧後には停電前に設定していた条件に戻ります。

### 【ケープ】

ネクサスアイビー  
(P30)ビッグセルアイズ  
(P30)ラグーナ  
(P32)

#### 底づきの心配はありません

災害時などの停電時にエアマットレスの空気漏れを自動で防ぐ機種です。停電と同時に専用ポンプ内の電磁弁が作動してエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内圧を約14日間保持します。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源の復旧後は、直前の設定に自動復帰します。

※ラグーナの貸与品目は体位変換器です。

※ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働かないため、必要に応じて体位変換を行うなどの対策も必要です。

## ●ここちあ利楽

as human, for human  
PARAMOUNT BED



圧  
切替型

除湿  
効果

厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.2円

ショートサイズ有


重量:9.6(10.0)kg

i-fitting (かたさ自動運転機能)  
電源を入れるとすぐに機能します

体重  
連動自動調圧

体形  
連動自動調圧

背角度  
連動自動調圧



背あげ時にカバーを滑らせることで、  
背部や踵部に生ずるズレを軽減する  
グライドシート

ベッドまわりが邪魔にならない  
ビルトインポンプ

約1cmの薄いトップクッション

■品番:KE-973S / KE-971S

20kgから138kgまでの**体重**や円背・拘縮などの**体形**、そして**背あげ角度**に適したかたさを自動で検知し調整。また**背あげ時のズレ**を軽減するグライドシート、エアマットの凹凸感を和らげるトップクッション付きです。

ご利用者  
負担額

|    |     |
|----|-----|
| 1割 | 円/月 |
| 2割 | 円/月 |
| 3割 | 円/月 |

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。



## ●マイクロクライメイト ネクスアイビー

CAPE



マイクロクライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現

厚さ12cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.2円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:7.7(8.1)kg



傾斜型2層式エアセル×デュアルフィットセル


■品番:CR-770 / CR-773

接触面の温度・湿度の上昇を抑える「マイクロクライメイト対応システム」搭載。傾斜型2層式エアセルが臀部に斜めにかかる力をしっかりと受け止めて、身体のずり落ちを軽減します。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |

## ●ステージア

株式会社 モルテン

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策

厚さ13cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.3円


90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:10.0(11.0)kg

ハイブリッド構造

●長さ方向の断面図



■品番:MSTA83 / MSTA91

冷え対策とムレ対策ができる圧切替型のハイブリッドエアマットです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |

## ●マイクロクライメイト ビッグセルアイズ

CAPE



マイクロクライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現



厚さ15cm


83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.2円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:6.5(6.8)kg

背上げ角度・時間管理  
アシスト機能

■品番:CR-750 / CR-753

足元に搭載されたファンモーターがマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出します。背上げ時の角度・時間管理やクイックハードモードによるリハビリ対策などを備えた高機能エアマットです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |



# 床ずれ防止用具

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与


コード  
17-1005コード  
67-1005

【単位:cm】

## ■スコープライト

株式会社 モルテン

新規採用

圧  
切替型除湿  
効果体位変換  
機能


厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.3円

90・91cm幅

重量:10(11)kg



背上げ時の底着き対策・背抜き

臥床時(スタート)

静止・体圧調整

30分間体動がなかったら

除圧・圧切替

30分間体動がなかったら

除圧・体位変換

除圧のための低角度の体位変換

さまざまな身体状態への適応

■品番:MSCPL83/MSCPL91

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、状態の変化に合わせてマットレスが自動運転で対応。最適な圧対策を行います。低角度の体位変換機能付きです。


ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ■オスカー

株式会社 モルテン

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策体位変換  
機能

厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.5円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:12.0(13.5)kg



安定支持フォーム

■体位変換機能



左側臥位

仰臥位

右側臥位

ひざ上げ

セミファウラー位

4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する自動体位変換機能や体位保持機能付エアマットです。生活動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も可能です。


■品番:MOSC83 / MOSC91

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ■こちあ利楽 flow(フロー)

as human, for human  
PARAMOUNT BED圧  
切替型除湿  
効果体位変換  
機能

厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.5円


90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:8.0(8.5)kg



スモールフロー機能(自動体位変換機能)



バックサポート機能

■品番:KE-913S / KE-911S

全自動運転のこちあ利楽に自動体位変換機能が付いたエアマットレス。下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮をゆったりと繰り返すことで、違和感を与えにくい小さな体位変換が可能です。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。





# 体位変換器

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード  
17-1006

コード  
67-1006

[単位: cm]

## ●ラグーナ

CAPE



圧切替型

除湿効果

体位変換機能

厚さ 13.5cm

83cm幅


90・91cm幅

ショートサイズ有

1日あたりの電気代  
約5.1円

重量: 8.2(8.6)kg

■スモールチェンジ機能



■自動ヘッドアップ  
30°を越えるとスモールチェンジが自動オフ



■クイックハードモード  
約4分でマットレス全体を硬くします。


■品番: CR-700 / CR-703

骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を行うことで、ズレが少なく、違和感のないエアマットレスです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 |        |


## ●ナーセントパットA

アイ・ソネックス



重量: 大 850g  
小 450g×2

●ベッド上で




●側臥位(横向き)で



●おむつ交換



●仰臥位(仰向け)で



片手で簡単に差し込め体位変換がラクにできます。皮膚への圧力を最小限に抑えます。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ■起き上がり補助装置 ルーパームーブ

フランスベッド



厚さ 23cm

1日あたりの電気代  
約3.0円

重量: 30kg  
耐荷重: 100kg  
背角度: 0~60°  
脚角度: 0~30°



■品番: RP-01N

ふとんに慣れている方に、畳や床に直接置いて使えます。背・脚角度が自由に調節でき、起き上がり動作を補助します。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 |        |

※マークは非課税の商品です。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。

介護保険について

介護保険レンタル対象品

特殊寝台・特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行補助つえ

歩行器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

介護保険購入対象品

腰掛便座

排泄予測支援機器

入浴補助用具

簡易浴槽

リフト吊り具

住宅改修について



## 体位変換器

【単位:cm】


●ウェルビー HC<sup>®</sup> (エイチシー)

株式会社タイカ

ジャンボ



ピロー



持ち手


●腕や足に  
拘縮がある場合

●腹臥位



●ヘッドアップ

ウェーブ



ウェーブ(ロング)



ブーメラン(大)



ブーメラン(小)



※納品時には超撥水カバーが付きます。

広い面積で支えられるので、ご利用者がリラックスした状態で安定して体位変換を行うことができます。

| 種類          |        | ご利用者負担額 |     |    | レンタル料金 |     |
|-------------|--------|---------|-----|----|--------|-----|
| 品番          | 重量(kg) |         |     |    |        |     |
| ジャンボ        |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-J1+SC | 2.4    |         |     | 3割 | 円/月    |     |
| ピロー         |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-P1+SC | 0.8    |         |     | 3割 | 円/月    |     |
| ウェーブ        |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-W1+SC | 1.1    |         |     | 3割 | 円/月    |     |
| ウェーブ(ロング)   |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-W2+SC | 1.5    |         |     | 3割 | 円/月    |     |
| ブーメラン(大)    |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-B1+SC | 1.3    |         |     | 3割 | 円/月    |     |
| ブーメラン(小)    |        | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    | 円/月 |
| PC-HC-B2+SC | 0.8    |         |     | 3割 | 円/月    |     |

## ◆ふわ・も

INOAC

みかづき(小)

重 量: みかづき(小) 290g

しょうと 360g



しょうと



体位変換に便利な持ち手が左右に付いており、ふわふわもっちりした素材が身体にフィットします。

みかづき(小) ■品番:FMS-4601

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |


しょうと ■品番:FSH-5901

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●サポティクッションAタイプ中

INOAC

重 量:約490g



4mmと8mmのキューブ状のウレタンフォームが身体にフィットし体位変換をサポートします。

■品番:KG1503

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |



【単位: cm】

## ■ナーセントEXロール100

アイ・ソネックス製

重量: 約1,090g



流動性と形状保持性を兼ね備えた特殊繊維チップを使用。防水カバータイプです。


■専用Ab防水カバー付き

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■ナーセントEXロール150

アイ・ソネックス製

重量: 約1,610g



かんたんに寝返り介助ができる体位変換用ハンドル付きです。ふんわりと柔らかいオリジナル生地です。

■専用Ab防水カバー付き

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |



## ●移座えもんシートブラック

株式会社 モントー



Mサイズ

Lサイズ



ベッド上での体の位置の修正や移乗介助に便利な、筒状の滑りが良いシートです。

重量: Mサイズ 80g

Lサイズ 185g



Mサイズ

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

Lサイズ

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●トレージー

東レ(株)

重量: 約200g



体位移動



上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動がわずかな力でラクに行えます。

■品番: TES102




| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ◆ペンギンサポート

as human, for human  
PARAMOUNT BED

数量限定

重量: 約300g



側臥位の一時的な保持ができるので、おむつ交換などをラクに行うことができます。

■品番: KE-100S

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |



# 車いす

## 車いすの機能

### アームサポート(肘掛け)

肘掛高  
調整

#### 肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。

肘掛  
はね上げ

#### 肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。

肘掛  
脱着

#### 肘掛脱着

取り外しができ、移乗に便利です。

### 座シート

座幅  
調整

#### 座幅

体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。

奥行き  
調整

#### 奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

### レッグ/フットサポート

スイング  
アウト

#### スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。

スイング  
イン

#### スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。

エレベーター  
ディング

#### エレベーターディング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。

足置き  
角度調整

#### 足置き角度

症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

### 座高

座面高  
低床

#### 座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。

座面高  
調整

#### 座面高

体格に合わせて座面の高さを調節できます。

### タイヤ

ノー  
パンク

#### ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に適しています。

### 介助ブレーキ

介助  
ブレーキ

#### 介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日にも有効です。

足踏み  
ブレーキ

#### 足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

### 背シート

背張り  
調整

#### 背張り

背中形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。

ティルト

#### ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。

リクライニング

#### リクライニング

レバーにより背もたれの角度調整ができます。

背・座角  
連動

#### 背・座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。

押し手高  
調整

#### 押し手高

介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

### シートベルト

シート  
ベルト




車いすからずり落ちないように身体を固定します。

## 身体寸法に合わせた車いすの選び方

### 座シートの幅

#### ▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm

座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。








## 座シートの奥行き

## ▶座底長-50～70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



## アームサポートの高さ

## ▶座位肘頭高+10～20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



## レッグサポートの長さ

## ▶座位下腿長-クッション厚

レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。





## 座シートの高さ

## ▶座位下腿長+20～50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせます。

介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。





# 車いす

## 車いすの 選び方



### 足こぎに適した タイプ



レボ6 (P43)

### 認知症に適した タイプ

ノンバックブレーキ付  
車いす (P44)

### 狭い場所に適した 幅狭タイプ

カルッタ〈自走・介助〉  
(P41・47)スキット4・2  
(P41・47)

### 移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト

ネクストコアミニモ  
〈自走〉 (P40)ネクストコアアジャスト  
〈自走〉 (P40)

### 小回りしやすい 6輪タイプ

ネクストコアくるり  
〈自走・介助〉  
(P42・48)スキット5・6  
(P42・48)エアフィット・スタンダード  
〈自走・介助〉  
(P47)ネクストコアミニモ  
〈介助〉 (P46)ネクストコアアジャスト  
〈介助〉 (P46)ネクストコアワイド  
(P42)

### 姿勢保持に適した ティルト&リクライニング

SKR-8  
(P52)スキット7  
(P51)マイチルトコンパクトⅡ  
(P49)マイチルトミニ3D  
(P49)ウルトラティルト&  
リクライニング (P50)座王X  
(P51)CRT-WR  
(P51)フルリクライニング車椅子  
(P52)TRC-2  
(P50)ネットiem  
(P52)

## 保持できる

↑  
座位姿勢

### 標準タイプ

KV〈自走〉  
(P39)WAVIT(ウェイビット)  
〈自走〉 (P39)KV〈介助〉  
(P45)WAVIT(ウェイビット)  
〈介助〉 (P45)

### 身体状況に適した モジュールタイプ

スマートプラス  
(P43)ウルトラモジュールタイプ  
〈自走〉 (P44)ウルトラモジュールタイプ  
〈介助〉 (P48)レボ6  
(P43)スキット1000  
(P44)

## 保持できない



## 長距離の移動に適した電動タイプ



マイピアスマート(P55)



遊歩スマイルα(P55)



新型セニアカー(P55)



スキット-JUXPlus(P53)



JWアクティブPLUS+(P53)



ミライト・ウィング(P53)



WHILL Model CK2(P54)

## 持ち運びに適した軽量タイプ



ふわりす+〈自走〉(P40)



ふわりす+〈介助〉(P46)



軽8(P39)



軽7(P45)

## 高座面タイプ



CRT-SG-7Hi(P41)

屋  
外


## 車いすクッションの選び方(P57~58)



エルダー  
クッション



モールドシート



アウル  
REHA3Dジャスト



リフレックス



アウルREHAハイ



メリディアンウェーブLPB



マイ整座  
クッションGC



アウルREHA  
レギュラー




アウル  
REHA3Dレギュラー



ロホクッション・ロー




パワークッション



タカノクッションwipeR4



エアールクッション



デュオジェル  
クッション



アクシオムSP ヴァイスコ



ロホクッション・ハイ



ロホクッション・ハイ

床ずれのリスク

低い方

高い方

上記の図・表はあくまで目安です。選定の際は専門相談員までご相談ください。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。  
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



# 車いす

【単位:cm】

## ●KV(ケービー)


自走式

カフムラサイクル



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量:12.7kg  
耐荷重:100kg

■品番:KV22-40SB

|             |    |     |                                      |
|-------------|----|-----|--------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>（非）</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                      |
|             | 3割 | 円/月 |                                      |

## ●WAVIT(ウェイビット)


自走式

カフムラサイクル



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量:12.2kg  
耐荷重:100kg

■品番:WA22-40S

|             |    |     |         |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

## ●軽8(カルハチ)


自走式

MISSIN



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量:9.8kg  
耐荷重:75kg

■品番:PNAL840B10-GTK

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

超軽量タイプの自走式車いす。車のトランクへの積み込みや持ち運びに便利です。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ●ふわりす+ (プラス)

自走式

カフムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量: 10.9kg  
耐荷重: 100kg

■品番: KFP22-40SB

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |


## ●ネクストコアアジャスト

自走式

MATSUNAGA




肘高さ調整 座面高さ調整



ステップ前後&amp;角度調整

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量: 14.6kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-51B

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

## ■ネクストコアミニモ


自走式

MATSUNAGA



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量: 14.9kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-50B HB

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい**低床タイプ**。座面高さは**39cm・37cm**(クッションなし)に調整できます。ノーパンクタイヤ仕様です。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 車いす

【単位:cm】

## ●カルッタ

自走式


Wheel Chair  
Miki

座幅変更スライド


|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44




全幅 55・57・59

6インチ 22インチ  
全長 96

重 量:12.9kg

耐荷重:100kg

クッション厚 3cm



最小全幅**55cm**のコンパクト軽量車いす。**シート幅が変更**  
**でき**、体型に合わせてフィッティングできます。

■品番:CRT-3-CZ

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## ◆スキット4 (フォー)

自走式

Wheel Chair  
Miki

数量限定




|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

座幅 40




全幅 55

6インチ 22インチ  
全長 98

重 量:13.7kg

耐荷重:100kg

クッション厚 2cm



全幅わずか**55cm**のコンパクト車いす。トイレの出入り口や  
狭い廊下、お店の通路等の通り抜けがスムーズです。

■品番:SKT-4

|             |    |     |                                                                                                         |
|-------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月  |
|             | 2割 | 円/月 |                                                                                                         |
|             | 3割 | 円/月 |                                                                                                         |

## ●CRT-SG-7Hi(シーアルティエスジー)

自走式

Wheel Chair  
Miki

新規採用




ワンハンドブレーキ


|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

座幅 42




全幅 58.5

6インチ 24インチ  
全長 102

重 量:13.9kg

耐荷重:100kg



前座高**50cm**の高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適してい  
ます。左右のブレーキが一度でかかる**ワンハンドブレーキ**付きです。

■品番:CRT-SG-7Hi

|             |    |     |                                                                                                         |
|-------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月  |
|             | 2割 | 円/月 |                                                                                                         |
|             | 3割 | 円/月 |                                                                                                         |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※㊞マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ■ネクストコアワイド

自走式


MATSUNAGA



身長が高い方や体重のある方に適した、**座幅46cm**ノーパンク仕様車いす。背張り調整も可能です。

|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:16.6kg  
耐荷重:130kg

■品番:NEXT-52B HB

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

## ●スキット5(ファイブ)


自走式

Wheel Chair  
Miki最小回転半径 (車体のみ)  
52cm廊下幅  
65cm

コンパクトなうえ、**6輪車**なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納や持ち運びにも適しています。

|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:15.2kg  
耐荷重:100kg

■品番:SKT-5

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

## ●ネクストコアくるり

自走式

MATSUNAGA



円盤バンパー


最小回転半径 (車体のみ)  
48cm

介助グリップが内側に

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**旋回時**に生じやすい**壁への傷**を軽減します。

|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:19.0kg  
耐荷重:100kg

■品番:NEXT-71B

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |



## 車いす

【単位:cm】

## ■“フルモジュール車いす”レボ6(シックス) 自走式



車軸位置調整



転倒防止バー

※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。  
※介助ブレーキ付もございます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能の付いたフルモジュール車いすです。理想的な座位姿勢を実現します。

■品番: 37.5cm幅 39006-822(22インチ)/821(20インチ)  
40cm幅 39006-832(22インチ)/831(20インチ)

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライン        | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティ<br>ング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量:約16.5kg  
耐荷重:135kg

22インチ

座幅40(37.5)

座面高(前/後)  
前37.5~44.5  
後34.5~48.5

全幅60.5(58)

5インチ 22インチ

全長80~124.5

-5°~20°

32.5 18.5 7 36~42 113.5 74.5 113.5 74.5 32 80~124.5

20インチ

座幅40(37.5)

座面高(前/後)  
前37.5~44.5  
後32~46

全幅60.5(58)

5インチ 20インチ

全長80~122

-5°~20°

32.5 18.5 7 36~42 111 72 111 72 32 80~122

エレベーターフットレグサポート(両脚)

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ■スマートプラス

自走式



背シート高さ調節



座面高調整

寸法図(単位:cm)

重量:22インチ 16.4kg  
20インチ 16.2kg  
耐荷重:22インチ 125kg  
20インチ 100kg

22インチ

座幅40

座面高(前/後)  
前38.5~44  
後38~48

全幅60.5

5インチ 22インチ

全長88

3°

31 22 6 35~40 96 81 96 81 24 88

20インチ

座幅37.5

座面高(前/後)  
前35~41  
後36~46

全幅58

4インチ 20インチ

全長82

3°

31.6 22 6 32.5~37.5 93.6 78.6 93.6 78.6 24 82

■品番: 40cm幅 39006-359(22インチ)  
37.5cm幅 39006-358(20インチ)

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。

必要性の優先順位を吟味し、よく使う必要な場所はしっかりと調整できるモジュール車いすです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ●スキット1000(セン)

自走式

Wheel Chair  
Miki

ロックブレーキ



フィットグリップハンドル


|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 助動<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライニング  | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)


重 量: 17.9kg  
耐荷重: 100kg

クッション厚 4~6cm


座幅 40・42・44



全幅 53・55・57



全長 100



■品番: SKT-1000

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

幅狭の車いす“スキット”のモジュール版。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。

## ●ウルトラモジュールタイプ

自走式

Miki



3Dシート



エアリー


|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 助動<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライニング  | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)


重 量: 15.2kg  
耐荷重: 100kg

クッション厚 4cm


座幅 40・42・44



全幅 57・59・61



全長 100



■品番: NA-U7

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

シート幅が変更できる軽量モジュール。空気タイヤのようなノーパンクタイヤ(エアリー)仕様です。

エレベーターオプションユニット(片脚)

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

## ■ノンバックブレーキ付車いす

自走式

Wheel Chair  
Miki

座るとブレーキ解除!

※ノンバックブレーキは車いすの正しい使用を前提とした安全補助装置です。  
※ご利用者の体重や座る姿勢によっては、自動ロックが機能しないケースがございます。  
※適応体重は30kg以上です。


|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 助動<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライニング  | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)


重 量: 13.4kg  
耐荷重: 100kg

クッション厚 4cm


座幅 40



全幅 55



全長 96



■品番: CRT-3LoB

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。



## 車いす

【単位:cm】

## ●KV(ケーバイ)


介助式

カワムラサイクル



|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:11.3kg  
耐荷重:100kg

■品番:KV16-40SB

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 | 非      |

## ●WAVIT(ウェイビット)


介助式

カワムラサイクル



|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:10.9kg  
耐荷重:100kg

■品番:WA16-40S

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 | 円/月    |

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィ  
ットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

## ●軽7(カルナナ)

介助式

オリジナル  
仕様

vissi




駐車ブレーキ付



|            |             |            |           |           |             |            |              |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーテイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:8.3kg  
耐荷重:75kg

■品番:PNAHL740P10-GTK

|             |    |     |                                    |
|-------------|----|-----|------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>非</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                    |
|             | 3割 | 円/月 |                                    |

超軽量タイプの介助式車いすで、女性や高齢者でも軽々持ち  
運べます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ●ふわりす+(プラス)

介助式

カフムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量: 9.9kg  
耐荷重: 100kg

■品番: KFP16-40SB

|             |    |     |                                                                                                       |
|-------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月  |
|             | 2割 | 円/月 |                                                                                                       |
|             | 3割 | 円/月 |                                                                                                       |

## ●ネクストコアアジャスト

介助式

MATSUNAGA



背フレーム後方曲げ




骨盤サポートフレーム



左右独自の背張り調整

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量: 13.6kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-61B

|             |    |     |                                  |
|-------------|----|-----|----------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <span>非</span> |
|             | 2割 | 円/月 |                                  |
|             | 3割 | 円/月 |                                  |

## ■ネクストコアミニモ


介助式

MATSUNAGA



|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>運動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量: 14.2kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-60B HB

|             |    |     |                                    |
|-------------|----|-----|------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>非</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                    |
|             | 3割 | 円/月 |                                    |

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい**低床タイプ**。座面高さは**39cm・37cm**(クッションなし)に調整できます。ノーパンクタイヤ仕様です。



## 車いす

【単位:cm】

## ●カルッタ

介助式

Wheel Chair  
Miki



座幅変更スライド

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)


座幅 40・42・44



重 量:11.2kg

耐荷重:100kg

クッション厚3cm



■品番:CRT-4-CZ

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## ◆スキット2(ツー)

介助式

オリジナル  
仕様Wheel Chair  
Miki



数量限定



コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |


寸法図(単位:cm)



重 量:13.4kg

耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:SKT-2HA

|             |    |     |                                    |
|-------------|----|-----|------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>非</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                    |
|             | 3割 | 円/月 |                                    |

## ■エアフィッツ・スタンダード 介助式

Wheel Chair  
Miki

ランバーサポート機構





※自走式も有ります。

エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバランス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートすることで体幹の傾きにも対応します。

|            |             |            |           |           |             |            |                 |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>アイニング     | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |


寸法図(単位:cm)



重 量:13.4kg

耐荷重:100kg

クッション厚8cm



■品番:AFS-16

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金               |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 <small>非</small> |
|             | 3割 | 円/月 |                      |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ●ウルトラモジュールタイプ 介助式

missi




脚部の開閉・脱着



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位: cm)



■品番: NAH-U7

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |


モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。

## ●スキット6(シックス) 介助式

Wheel Chair  
Miki


最小回転半径 (車体のみ)

49cm



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位: cm)



■品番: SKT-6HA

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。

## ●ネクストコアくるり 介助式


MATSUNAGA



キャスト上げ角度調整

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位: cm)



■品番: NEXT-81B

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 (非) |

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデイサービス等に行くこともできます。





## 車いす


【単位:cm】

## ●マイチルトコンパクトⅡ(ツー) 介助式


MATSUNAGA



スネークヘッドサポート



直下構造のフットサポート



ティルト30° リクライニング125°



上部胸椎サポートパット


狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、上部胸椎サポートパットにより身体全体を支えます。

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライ<br>ニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:25.5kg  
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     | 円/月 非  |
| 3割          | 円/月 |     |        |

フット・レッグサポートユニット(両脚)

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     | 円/月 非  |
| 3割          | 円/月 |     |        |

## ●マイチルトミニ3D

介助式

MATSUNAGA




スネークヘッドサポート



短い座シート奥行(35cm)



直下構造のフットサポート



リフトアップ機構




|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライ<br>ニング  | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:29.0kg  
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング110°

■品番:MH-SRL-SE

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     | 円/月 非  |
| 3割          | 円/月 |     |        |

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフトアップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



コード  
17-1001コード  
67-1001介護保険  
について介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について

【単位: cm】

## ●ウルトラティルト&amp;リクライニングタイプ 介助式

オリジナル  
仕様機

mission



折りたたみ時


足踏み式ブレーキと  
転倒防止装置

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重量:21.9kg  
耐荷重:100kg

クッション厚5cm

エレベーター  
フット

最大ティルト 30°



最大ティルト 30° + 最大リクライニング 120°

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エレベーターフット仕様です。

■品番:NAH-UC・Lo/NAH-UC・LoNP

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 |        |
| 3割          | 円/月 | 円/月 |        |

## ●TRC-2(ティーアールシーツー) 介助式

介助式

Wheel Chair  
Miki

マルチヘッドサポート



アームサポート




折りたたみ時

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>ティング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |


寸法図(単位:cm)

重量:23.9kg  
耐荷重:100kg

クッション厚2cm



ティルト 25°



リクライニング 120°

マルチエルゴエレベーター  
(オプション)

■品番:TRC-2

|             |    |     |                                  |
|-------------|----|-----|----------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <span>非</span> |
|             | 2割 | 円/月 |                                  |
|             | 3割 | 円/月 |                                  |

マルチエルゴエレベーター(両脚)

|             |    |     |                                      |
|-------------|----|-----|--------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>（非）</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                      |
|             | 3割 | 円/月 |                                      |

コンパクトで多機能なティルト&リクライニング。豊富な調節機能、折りたたみ機能付きです。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



## 車いす

【単位:cm】

## ●スキット7(セブン)

介助式

オリジナル  
仕様Wheel Chair  
Miki


ティルティング+5°~+30°



ティルト角度30°

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:19.7kg  
耐荷重:100kg

クッション厚2cm

■品番:SKT-7HA

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 ⑤  |

全幅48cmの超コンパクト&多機能車いすでありながら、  
ティルト機構を搭載しています。

## ■座王 X(エックス)

自走式

Missin



ヘッドサポート


ティルティング▲4°~+18°



前傾・後傾ティルト

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:19.6kg  
耐荷重:100kg

クッション厚4cm

■品番:NA-XF7

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 ⑤  |

-4°の前傾もできる  
自走式ティルト車いす  
です。

エレベーターオプションユニット(両脚)

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 ⑤  |

## ■CRT-WR(シーアールティダブルユアール)

介助式

Wheel Chair  
Miki


ティルト30° リクライニング130°



エアールクッション

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン<br>グ | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:16.8kg  
耐荷重:100kg

クッション厚3.5cm

■品番:CRT-WR

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 ⑤  |

超軽量・コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エア  
ールクッションが標準で装備されており体圧分散を図ります。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



コード  
17-1001コード  
67-1001介護保険  
について介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について

【単位: cm】

## ●SKR-8(エスケアー)

介助式


Wheel Chair  
Miki

新規採用

ティルト20°  
リクライニング110°

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:24.2kg  
耐荷重:100kg

■品番:SKR-8

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 非  |

コンパクトで小回りのきくティルト&amp;リクラ6輪車。路面の凹凸やスロープの進入時でもスムーズに移動ができる新機構搭載です。


## ◆ネッティem(エム)

介助式

LAC


ラップヘルスケア株式会社

数量限定

ティルト▲5°~20°  
リクライニング137°アームサポート、レッグ  
サポートを外しての移乗

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:30.0kg  
耐荷重:135kg

■品番:39002-426


| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 非  |

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、快適な姿勢を保てる車いすです。

## ■フルリクライニング車椅子


介助式

株式会社 いっす



|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクラ<br>イニング      | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:40.0kg  
耐荷重:100kg

■品番:RJ-370

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|             |    |    |    |     |     |     | 円/月 非  |

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫を軽減します。座面はゲルクッションを採用しています。



# 車いす

【単位:cm】

## ■JWアクティブPLUS+(ジェイダブリュアクティブプラス)

電動



操作部


充電時間  
2.5~3時間速度  
1.7~4.5km/h連続走行距離  
15km実用登坂角度  
6°最小回転半径  
76cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすにJWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデルです。

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>イニング       | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛け<br>調整  | 肘掛け<br>はね上げ | 肘掛け<br>脱着  | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)



| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|-----|---------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |

## ■スキット-JUXPlus(ジェユーエクスプラス)

電動

Wheel Chair  
Miki

操作部


充電時間  
2.5~3時間速度  
1.6~4.6km/h連続走行距離  
16km実用登坂角度  
6°最小回転半径  
71cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす“スキット”に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが付いた電動車いすです。

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>イニング       | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛け<br>調整  | 肘掛け<br>はね上げ | 肘掛け<br>脱着  | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)



■品番:SKT\_JUXPlus\_E Ni

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|-----|---------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |

## ■ミライト・ウィング

電動

Wheel Chair  
Miki

新規採用



電源スイッチパネル


充電時間  
5~6時間連続走行距離  
11.5km実用登坂角度  
14°最小回転半径  
73cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

グリップの押し引きの力加減で走行速度を調整する「グリッププッシュ式」電動車いす。手放し自動ブレーキ機能が予期せぬ移動も防止します。

|            |             |            |           |           |             |            |                  |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>イニング       | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛け<br>調整  | 肘掛け<br>はね上げ | 肘掛け<br>脱着  | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ー<br>テイング | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位:cm)



■品番:CRT-ES-4

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金  |
|-------------|-----|-----|-----|---------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 (非) |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



コード  
17-1001コード  
67-1001コード  
17-1002コード  
67-1002介護保険  
について介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について

【単位: cm】

## ●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー) 電動



|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リクライ<br>ニング | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>パンク  |

充電時間

5時間

速度

1~6km/h

連続走行距離

18km

実用登坂角度

10°

最小回転半径

76cm


※条件により数値は異なる場合がございます。

重量:51.9kg


耐荷重:115kg

クッション厚7cm

寸法図(単位:cm)



操作部



小回り



3つに分解



バッテリーを外して充電可

■品番:WHL-CK02

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|-----|---------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ●WHILL用杖ホルダー



重量:150g



※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|-----|---------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ●WHILL用骨盤ベルト



重量:245g



座位が不安定な方に使用できます。

■品番:WHL-C12

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## ●WHILL用予備バッテリー



重量:2.8kg



長距離走行したい場合に使用します。

■品番:WHL-C2-02

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |



## 車いす

【単位:cm】

## ■新型セニアカー



操作パネル




電動

充電時間  
2~12時間速度  
2~6km/h連続走行距離  
33km実用登坂角度  
10°最小回転半径  
145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライン   | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:100kg  
耐荷重:100kg

■品番:ET-4D7

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。

## ■遊歩スマイルα(アルファ)

電動




操作パネル

充電時間  
約1~13時間速度  
0.5~6km/h連続走行距離  
約30km実用登坂角度  
10°最小回転半径  
146cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライン   | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:98kg  
耐荷重:100kg

■品番:SH10

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

お買い物に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付きです。

## ■マイピアスマート

電動




操作パネル

充電時間  
8~12時間速度  
0.5~6km/h連続走行距離  
23km実用登坂角度  
10°最小回転半径  
125cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

|            |             |            |           |           |             |            |             |             |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行き<br>調整 | 背張り<br>調整   | ティルト       | リク<br>ライン   | 背・座角<br>連動  | 押し手高<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーティン | 足置き<br>角度調整 | ノー<br>バンク  |

寸法図(単位:cm)

重 量:89kg  
耐荷重:75kg

■品番:BT4

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル表示で、目と耳で安全を確保します。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



[単位: cm]

## 車いすスペック早見表

| 分類           | 商品名                  | P  | 品番               | 肘掛け<br>はね上げ | アーム<br>スイング | 全高            | 全長            | 全幅          | 座幅          | 前座高         | 座奥行き        | 重量<br>(kg) |
|--------------|----------------------|----|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 自走式          | KV                   | 39 | KV22-40SB        | ×           | ×           | 85.5          | 100.0         | 65.0        | 40.0        | 43.0        | 40.0        | 12.7       |
|              | WAVIT                | 39 | WA22-40S         | ×           | ×           | 89.0          | 99.0          | 56.0        | 40.0        | 44.5        | 40.0        | 12.2       |
|              | 軽8                   | 39 | PNAL840B10-GTK   | ×           | ×           | 88.0          | 95.0          | 63.0        | 40.0        | 42.0        | 38.0        | 9.8        |
|              | ふわりす+                | 40 | KFP22-40SB       | ○           | ○           | 89.0          | 95.0          | 59.5        | 40.0        | 43.0        | 40.0        | 10.9       |
|              | ネクストコアアジャスト          | 40 | NEXT-51B         | ○           | ○           | 88.0 ~ 92.0   | 96.0          | 56.0        | 40.0        | 41.0 ~ 45.0 | 38.0        | 14.6       |
|              | ネクストコアミニモ            | 40 | NEXT-50B HB      | ○           | ○           | 86.0 ~ 88.0   | 94.0          | 56.0        | 40.0        | 37.0 ~ 39.0 | 36.0        | 14.9       |
|              | カルツタ                 | 41 | CRT-3-CZ         | ○           | ○           | 84.5          | 96.0          | 55.0 ~ 59.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0        | 38.0        | 12.9       |
|              | スキット4                | 41 | SKT-4            | ○           | ○           | 86.0          | 98.0          | 55.0        | 40.0        | 43.5        | 40.0        | 13.7       |
|              | CRT-5G-7Hi           | 41 | CRT-5G-7Hi       | ○           | ○           | 97.0          | 102.0         | 58.5        | 42.0        | 50.0        | 42.0        | 13.9       |
|              | エアフィッツ・スタンダード        | -  | AFS-22           | ○           | ○           | 95.0          | 105.0         | 60.0        | 40.0        | 40.0        | 42.0        | 14.9       |
|              | ネクストコアワイド            | 42 | NEXT-52B HB      | ○           | ○           | 94.0 ~ 96.0   | 101.0         | 62.0        | 46.0        | 45.0 ~ 47.0 | 40.0        | 16.6       |
|              | スキット5                | 42 | SKT-5            | ×           | ○           | 87.0          | 88.0          | 55.0        | 40.0        | 40.0        | 38.0        | 15.2       |
|              | ネクストコアくるり            | 42 | NEXT-71B         | ×           | ×           | 97.5          | 83.0 ~ 86.0   | 58.0        | 40.0        | 43.0        | 36.0        | 19.0       |
| 介助式          | KV                   | 45 | KV16-40SB        | ×           | ×           | 85.5          | 98.0          | 60.5        | 40.0        | 43.0        | 40.0        | 11.3       |
|              | WAVIT                | 45 | WA16-40S         | ×           | ×           | 89.0          | 99.0          | 52.0        | 40.0        | 44.5        | 40.0        | 10.9       |
|              | 軽7                   | 45 | PNAL740P10-GTK   | ×           | ×           | 90.0          | 92.0          | 56.0        | 40.0        | 44.0        | 38.0        | 8.3        |
|              | ふわりす+                | 46 | KFP16-40SB       | ○           | ○           | 89.0          | 94.0          | 55.0        | 40.0        | 43.0        | 40.0        | 9.9        |
|              | ネクストコアアジャスト          | 46 | NEXT-61B         | ○           | ○           | 88.0 ~ 92.0   | 95.5          | 55.0        | 40.0        | 41.0 ~ 45.0 | 38.0        | 13.6       |
|              | ネクストコアミニモ            | 46 | MEXT-60B HB      | ○           | ○           | 86.0 ~ 88.0   | 94.0          | 55.0        | 40.0        | 37.0 ~ 39.0 | 36.0        | 14.2       |
|              | カルツタ                 | 47 | CRT-4-CZ         | ○           | ○           | 84.5          | 96.0          | 49.0 ~ 53.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0        | 38.0        | 11.2       |
|              | スキット2                | 47 | SKT-2HA          | ○           | ○           | 86.0          | 94.5          | 48.0        | 40.0        | 43.5        | 40.0        | 13.4       |
|              | エアフィッツ・スタンダード        | 47 | AFS-16           | ○           | ○           | 95.0          | 105.0         | 54.0        | 40.0        | 40.0        | 42.0        | 13.4       |
|              | スキット6                | 48 | SKT-6HA          | ○           | ○           | 82.0          | 87.0          | 48.0        | 40.0        | 37.5        | 38.0        | 15.4       |
|              | ネクストコアくるり            | 48 | NEXT-81B         | ○           | ×           | 97.5          | 80.0 ~ 86.0   | 58.0        | 40.0        | 43.0        | 36.0        | 18.0       |
| モジュール/特殊     | レボ6 37.5cm幅22インチ     | 43 | 39006-822        | 脱着          | ○           | 74.5 ~ 113.5  | 80.0 ~ 124.5  | 58.0        | 37.5        | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 16.5       |
|              | レボ6 37.5cm幅20インチ     | 43 | 39006-821        | 脱着          | ○           | 72.0 ~ 111.0  | 80.0 ~ 122.0  | 58.0        | 37.5        | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 15.0       |
|              | レボ6 40cm幅22インチ       | 43 | 39006-832        | 脱着          | ○           | 74.5 ~ 113.5  | 80.0 ~ 124.5  | 60.5        | 40.0        | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 16.5       |
|              | レボ6 40cm幅20インチ       | 43 | 39006-831        | 脱着          | ○           | 72.0 ~ 111.0  | 80.0 ~ 122.0  | 60.5        | 40.0        | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 15.0       |
|              | スマートプラス 40cm幅22インチ   | 43 | 39006-359        | 脱着          | ○           | 81.0 ~ 96.0   | 88.0          | 60.5        | 40.0        | 38.5 ~ 44.0 | 35.0 ~ 40.0 | 16.4       |
|              | スマートプラス 37.5cm幅20インチ | 43 | 39006-358        | 脱着          | ○           | 78.6 ~ 93.6   | 82.0          | 58.0        | 37.5        | 35.0 ~ 41.0 | 32.5 ~ 37.5 | 16.2       |
|              | ノンバックプレーキ付き車いす       | 44 | CRT-3LoB         | ○           | ○           | 82.0          | 96.0          | 55.0        | 40.0        | 37.5        | 40.0        | 13.4       |
|              | スキット1000             | 44 | SKT-1000         | ○           | ○           | 86.5 ~ 97.5   | 100.0         | 53.0 ~ 57.0 | 40.0 ~ 44.0 | 41.0 ~ 46.0 | 40.0        | 17.9       |
|              | ウルトラモジュールタイプ自走       | 44 | NA-U7            | ○           | ○           | 92.0 ~ 96.0   | 100.0         | 57.0 ~ 61.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 ~ 44.0 | 38.0        | 15.2       |
|              | ウルトラモジュールタイプ介助       | 48 | NAH-U7           | ○           | ○           | 92.0 ~ 96.0   | 100.0         | 54.0 ~ 58.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 ~ 44.0 | 38.0        | 13.7       |
| ティルト・リクライニング | マイチルトコンパクトII         | 49 | MH-CR2           | 昇降          | ○           | 114.0 ~ 130.0 | 96.5 ~ 148.0  | 53.0        | 40.0        | 43.0        | 38.0        | 25.5       |
|              | マイチルトミニ3D            | 49 | MH-SRL-SE        | 昇降          | ○           | 102.5 ~ 128.0 | 88.0 ~ 162.0  | 53.0        | 40.0        | 41.0        | 35.0        | 29.0       |
|              | ウルトラティルト&リクライニングタイプ  | 50 | NAH-UC・Lo/NP     | 昇降          | ○           | 101.0 ~ 124.0 | 119.0 ~ 160.0 | 54.0        | 40.0        | 40.0        | 36.0 ~ 40.0 | 21.9       |
|              | TRC-2                | 50 | TRC-2            | ○           | ○           | 113.0 ~ 130.0 | 108.0 ~ 157.0 | 62.0        | 40.0        | 43.5        | 40.0        | 23.9       |
|              | スキット7                | 51 | SKT-7HA          | ○           | ○           | 94.0 ~ 121.0  | 99.0 ~ 139.0  | 48.0        | 40.0        | 43.5        | 40.0        | 19.7       |
|              | 座王X                  | 51 | NA-XF7           | ○           | ○           | 110.0 ~ 141.0 | 105.0         | 59.0        | 40.0        | 42.0 ~ 46.0 | 38.0        | 19.6       |
|              | CRT-WR               | 51 | CRT-WR           | 昇降          | ○           | 72.0 ~ 122.0  | 105.0 ~ 145.0 | 55.0        | 40.0        | 43.5        | 40.0        | 16.8       |
|              | SKR-8                | 52 | SKR-8            | ○           | ○           | 103.0 ~ 133.0 | 98.0 ~ 134.0  | 50.0        | 40.0        | 46.0        | 40.0        | 24.2       |
|              | ネットiem               | 52 | 39002-426        | 脱着          | ○           | 104.0 ~ 130.0 | 94.0 ~ 174.0  | 58.0        | 40.0        | 41.5        | 37.5 ~ 45.0 | 30.0       |
|              | フルリクライニング車椅子         | 52 | RJ-370           | 昇降          | ×           | 70.5 ~ 123.5  | 113.0 ~ 169.0 | 61.5        | 41.0        | 53.0        | 42.5        | 40.0       |
| 電動式          | JWアクティブPLUS+         | 53 |                  | ○           | ○           | 87.0          | 103.5         | 63.0        | 39.0        | 44.0        | 40.0        | 31.6       |
|              | スキット_JUXPlus         | 53 | SKT_JUXPlus_E Ni | ○           | ○           | 89.5          | 97.5          | 54.5        | 40.0        | 46.0        | 40.0        | 30.5       |
|              | ミライト・ウィング            | 53 | CRT-ES-4         | ○           | ○           | 88.0          | 98.5          | 50.0        | 40.0        | 43.5        | 38.0        | 17.7       |
|              | WHILLModel CK2       | 54 | WHL-CK02         | ○           | ×           | 74.5 ~ 94.5   | 98.5          | 55.4        | 40.0        | 45.0 ~ 53.0 | 40.0        | 51.9       |



## 車いす付属品


【単位:cm】

## ●エルダークッション

アイ・ソネックス

重量:0.93kg

厚さ7.8cm



ウレタン

凹型形状で座骨と  
仙骨をしっかり除圧します。


| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月    |

## ●タカノクッションwipeR4



重量:0.55kg

厚さ6cm



ウレタン

防水カバーを標準装備した、いつ  
も清潔なウレタンクッションです。

■品番:TC-REW4

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ◆マイ整座クッションGC

Yuki Trading

重量:0.7kg

数量限定

厚さ4.5cm



ジェル

尾骨接触部のない形状。上部の  
ジェルが圧分散と身体の滑りを  
抑えます。

■品番:MB071-01


|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●エアークッション



重量:0.3kg

厚さ3.5cm



エア

適切な空気圧調整ができる薄型  
のエアークッションです。

■品番:ALC-35-38

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●リフレックス

Yuki Trading

重量:約0.7kg  
約0.8kg  
(43×43のみ)

厚さ8cm



エア

※サイズバリエーションあり

バルブ調整の必要のないエア  
タイプのクッションです。

■品番:735001

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アウルREHAレギュラー



重量:約1.2(1.0)kg

厚さ4cm



ジェル

体圧分散性に優れたエクスジェ  
ルを使用。薄いので低床や標準  
の車いすに適しています。

■品番:OWL21-BK1-4040 / OWL21-BK1-3640

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アウルREHA3Dレギュラー



重量:約1.7kg

厚さ5.3~7.5cm



ジェル

3D形状が骨盤の後傾による前ずれを  
防ぎ、安定した座位姿勢を保持します。

■品番:OWL23-BK1-4040

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アウルREHAハイ



重量:約1.4kg

厚さ8cm



ジェル

エアークッションに近い減圧効果  
を発揮。骨突出があるなど床ずれ  
リスクが高い方に適しています。

■品番:OWL22-BK1-4040

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アウルREHA3Dジャスト



重量:約1.5kg

厚さ3.5~8cm



ジェル

大腿部の高さは5cmと厚みを抑えた  
3D形状の姿勢保持クッションです。

■品番:OWL25-BK1-4040

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。




[単位: cm]

## ●デュオジェルクッション

CAPE

重量: 1.7kg

厚さ 7.5 cm



ジェル

2種類のジェルの複合により理想的な座位保持をサポートします。

■品番: CK-385

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●メリディアンウェブLPB

Yuki Trading

重量: 1.05kg

厚さ 12 cm



エア

幅×奥行: 38×43  
38×38

大腿と骨盤を2つの空気室で圧分散をし、ウェブベースで安定した座位姿勢を提供します。

■品番: 720022

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アクシオムSP ヴィスコ

Yuki Trading

重量: 1.4kg

厚さ 8.5~11.5 cm



ウレタン

低反発素材ヴィスコエラスチックにより骨盤部の除圧力と座位保持力を高めます。

■品番: XSP1515V


|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ◆ロホクッション・ハイ

permobil

重量: 約1.15kg

厚さ 10 cm



エア

床ずれのしやすい方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88C


|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●ロホクッション・ロー

permobil

重量: 約0.8kg

厚さ 5 cm



エア

ご自分で座位の取れる方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88LPC

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●ロホクッション・セレクトミドル

permobil

重量: 約1.4kg

厚さ 8.5 cm



エア

クッション内の空気の流れを4分割する切替ボタンで、身体に合わせたクッション形状に調整できます。

■品番: QS88MPC

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ■パワークッション

株式会社メルテン

重量: 1.2kg

厚さ 8~11 cm



エア

バッテリー持ち時間目安  
(動きが少ない場合)  
連続約50時間  
(動きが多い場合)  
連続約15時間

\*条件により数値は異なる場合がございます。

「体圧調整」と「除圧」を自動で行います。通気カバーによりムレも軽減します。

■品番: MPWCL

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●モールドシート

PAS

重量: 約0.96kg

厚さ 2~8 cm



ウレタン

流れるような3次元立体構造が固定しない安定感を実現します。

■品番: PAS-MSW-002

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●アウルサポートセット

EXGEL

重量 背: 約1.4kg

座: 約1.2kg



ジェル

腰と背のパッドは体型に応じて調整可能。エクスジェルが体を包み込み圧迫を軽減します。

■品番: OWLS-S01B01

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |





## 車いす付属品

【単位:cm】

## ●FC-ファイン背クッションロング

アイ・ソネックス

重量:0.52kg



ジャバラスリットの伸縮で横幅36～44cmに対応できるクッションです。

■品番:FCFN-B40

| ご利用者負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|--------|
| 2割      | 円/月 |     |        |
| 3割      | 円/月 |     | 円/月    |

## ●サイドサポートクッション(S)



重量:1kg



座る際に左右に崩れてしまう方の姿勢が安定します。

■品番:SS-1

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●車いすサポートシートα

株式会社 希健

重量:約2.7kg



頭部を支えるクッションの角度が調節可能で、姿勢保持をサポートします。車いすに簡単に装着できます。

■品番:M66KG21A

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●エクスジェルバッククッションロータイプ



重量:約0.5kg



骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定し、仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。

■品番:BAC01-BK

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●エクスジェルバッククッションハイタイプ



重量:約1.1kg



骨盤と体側を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。

■品番:BAC02-BK

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ■ヨッコイショテーブル スタンダード

(株)ニシウラ

重量:約2.5kg

数量限定



※取り付けできない車いすもございます。  
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

車いすに合わせて調節できるテーブルです。肘を置くことで誤嚥などを防ぎます。

■品番:nishiura T


|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●M-able(マブル)クッションC1



重量:1.0kg

新規採用



背中から肩、腕を支えることで座位姿勢の崩れを防ぎます。

■品番:MC-C1


|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●M-able(マブル)クッションM2



重量:2.0kg

新規採用



大腿部に置いて腕を乗せることで姿勢を保持し、前ズレを防ぎます。

■品番:MC-M2


|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●M-able(マブル)クッションT



重量:0.45kg

新規採用



エレベーター部分に設置することで、膝下をソフトに「面」で支え安定させます。

■品番:MC-T

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |



【単位: cm】

## ●マイバディージーヘッド



※機種によって  
は取り付けで  
きない場合が  
あります。

車いすの背パイプに着脱して頭部  
をフィットさせることができます。

■品番: MB01201R

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 ⑤  |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●杖入れ(車いす用)



重量: 0.1kg

※機種によって  
は取り付けで  
きない場合が  
あります。  
※車いすは下記の  
レンタル料金に含  
まれておりません。

車いすの操作時に杖が収納できます。

|             |    |     |                     |
|-------------|----|-----|---------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 ⑤ |
|             | 2割 | 円/月 |                     |
|             | 3割 | 円/月 |                     |

## ●ボンベ架(車いす用)

重量: 0.98kg  
直径最大16cm  
まで可能

※機種によって  
は取り付けで  
きない場合が  
あります。  
※車いすは下記の  
レンタル料金に含  
まれておりません。

酸素ボンベを携帯する際に使用します。  
ベルトによって大きさの調整が可能です。

|             |    |     |                     |
|-------------|----|-----|---------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 ⑤ |
|             | 2割 | 円/月 |                     |
|             | 3割 | 円/月 |                     |

## ●マルチエルゴエレベータ(片脚)



重量: 1.3kg

適合車いす

TRC-2  
(P50)  
スキット7  
(P51)

フットサポートとレッグサポ  
ートの細かな調整が可能です。

■品番: MP13135-0R-00(右) / 0L-00(左)

|             |    |     |                     |
|-------------|----|-----|---------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 ⑤ |
|             | 2割 | 円/月 |                     |
|             | 3割 | 円/月 |                     |

## ■杖入れ(電動車いす用)




※機種によっ  
ては取り付け  
できない場合  
があります。

電動車いすに杖を携帯する際に  
使用します。

|             |    |     |                     |
|-------------|----|-----|---------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 ⑤ |
|             | 2割 | 円/月 |                     |
|             | 3割 | 円/月 |                     |

## ■バスケット(電動車いす用)



※機種によっ  
ては取り付け  
できない場合  
があります。

たくさんの荷物を入れたい場合  
に使用できます。

|             |    |     |                     |
|-------------|----|-----|---------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 ⑤ |
|             | 2割 | 円/月 |                     |
|             | 3割 | 円/月 |                     |

## 車いす付属品適合表

| P     | 商品名                     | ヘッド<br>サポート | 杖入れ | ボンベ架 |
|-------|-------------------------|-------------|-----|------|
| 39・45 | KV(ケービー)                | ●           | ●   | ●    |
| 39・45 | WAVIT(ウェイビット)           | ●           | ●   | ×    |
| 39・45 | 軽8/軽7                   | ×           | ●   | ×    |
| 40・46 | ふわりす+                   | ●           | ●   | ●    |
| 40・46 | ネクストコアアジャスト             | ×           | ●   | ●    |
| 41・47 | カルッタ                    | ●           | ●   | ●    |
| 41・47 | スキット4/スキット2             | ●           | ●   | ●    |
| 42・48 | スキット5/スキット6             | ●           | ×   | ×    |
| 41    | CRT-SG-7Hi(シーアールティエスジー) | ×           | ●   | ●    |
| 42・48 | ネクストコアくるり               | ×           | ×   | ×    |

| P     | 商品名                 | ヘッド<br>サポート | 杖入れ | ボンベ架     |
|-------|---------------------|-------------|-----|----------|
| 44    | スキット1000            | ×           | ●   | ●        |
| 44・48 | ウルトラモジュールタイプ        | ●           | ●   | 自●<br>介× |
| 49    | マイチルトコンパクトII        | ×           | ×   | ●        |
| 49    | マイチルトミニ3D           | ×           | ×   | ●        |
| 50    | ウルトラティルト&リクライニングタイプ | ×           | ×   | ×        |
| 50    | TRC-2               | ×           | ×   | ×        |
| 51    | スキット7               | ×           | ×   | ×        |
| 52    | SKR-8(エスケアー)        | ×           | ×   | ×        |
| 52    | ネッティem              | ×           | ×   | ×        |

※取り付けできますが、車いすの機能が制限されたり、簡単に取り付けが出来ない  
場合もあります。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# スロープ

【単位: cm】

## スロープの選び方

| 使用状況  | 自力走行     | 非力な介助者   | 一般の介助者    | 最大適応段差     |
|-------|----------|----------|-----------|------------|
|       | 傾斜角度 5 度 | 傾斜角度 8 度 | 傾斜角度 10 度 | 傾斜角度 15 度  |
|       |          |          |           |            |
|       | 介助なしで使用  | 高齢者の方が介助 | 健常者の方が介助  | 通常に使用できる限界 |
| スロープ長 | 段差・高さ    | 段差・高さ    | 段差・高さ     | 段差・高さ      |
| 40cm  | 3cm      | 5cm      | 6cm       | 10cm       |
| 65cm  | 5cm      | 9cm      | 11cm      | 15cm       |
| 1.0m  | 8cm      | 13cm     | 17cm      | 24cm       |
| 1.2m  | 10cm     | 16cm     | 20cm      | 30cm       |
| 1.5m  | 13cm     | 20cm     | 25cm      | 37cm       |
| 1.75m | 15cm     | 24cm     | 30cm      | 43cm       |
| 2.0m  | 17cm     | 27cm     | 34cm      | 50cm       |
| 2.4m  | 20cm     | 33cm     | 41cm      | 60cm       |
| 2.85m | 24cm     | 39cm     | 49cm      | 73cm       |

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。

## ケアスロープJ/JC 詳細表 (P63)

【ケアスロープJ組合せ・適応段差目安表】

| 下端部スロープ種類<br>下端部適応段差目安 |                      | CS-150               | CS-175              | CS-200              | CS-240C             | CS-285C             |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 上端部スロープ種類<br>上端部適応段差目安 |                      | 21cm(8°) ~ 26cm(10°) | 21cm(7°) ~ 26cm(9°) | 21cm(6°) ~ 26cm(8°) | 21cm(5°) ~ 26cm(6°) | 21cm(4°) ~ 26cm(5°) |
| CS-150                 | 38cm(8°) ~ 53cm(12°) | CSJ-300              | CSJ-325             | CSJ-350             | CSJ-390             | CSJ-435             |
| CS-175                 | 41cm(8°) ~ 58cm(12°) | CSJ-325              | CSJ-350W            | CSJ-375             | CSJ-415             | CSJ-460             |
| CS-200                 | 44cm(8°) ~ 63cm(12°) | CSJ-350              | CSJ-375             | CSJ-400             | CSJ-440             | CSJ-485             |
| CS-240C                | 50cm(8°) ~ 71cm(12°) | CSJ-390              | CSJ-415             | CSJ-440             | CSJ-480             | CSJ-525             |
| CS-285C                | 56cm(8°) ~ 81cm(12°) | CSJ-435              | CSJ-460             | CSJ-485             | CSJ-525             | CSJ-570             |

【ケアスロープJC組合せ・適応段差目安/必要設置寸法表】

| 品番       | 使用スロープ  | 適応段差 | 傾斜角度 | 必要設置奥行寸法 | 必要設置幅寸法 |
|----------|---------|------|------|----------|---------|
| CSJC-150 | CS-150  | 30cm | 12°  | 155cm 以上 | 255cm   |
| CSJC-175 | CS-175  | 30cm | 10°  |          | 280cm   |
| CSJC-200 | CS-200  | 35cm | 10°  |          | 300cm   |
| CSJC-240 | CS-240C | 40cm | 10°  |          | 340cm   |
| CSJC-285 | CS-285C | 50cm | 10°  |          | 390cm   |




【単位: cm】

## ●ポータブルスロープ



※最大傾斜角度は15度です。

重 量:2.4kg  
耐荷重:180kg  
最大適用段差:10

40cmタイプ


アルミ製1枚板  
タイプのスロープ。  
入り口のちょ  
っとした段差に  
大変便利です。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●ESKスライドスロープRタイプ



※最大傾斜角度は10度です。

重 量:8.7kg(1本)  
耐荷重:250kg  
最大適用段差:52  
エッジ:5.5

■品番:ESK300R 121 ※2本1組

スライド式で  
1.5m ~ 3m ま  
で任意の長さで  
使用できます。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●インタースロープ

株式会社 エルデン


勾配は14度



屋外の段差解消



玄関(あがりかまち)の段差



玄関先などの段差

耐久性の高い素材により屋外への設置が可能です。住宅改修  
が行えない場合に便利です。

| 品 番      | 高さ<br>奥行き | ご利用者負担額 |     |     | レンタル料金 |
|----------|-----------|---------|-----|-----|--------|
|          |           | 1割      | 2割  | 3割  |        |
| MSRP1076 | 1.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 3.0       |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP1576 | 1.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 5.0       |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP2076 | 2.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 7.0       |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP2576 | 2.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 9.0       |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP3076 | 3.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 11.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP3576 | 3.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 13.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP4076 | 4.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 15.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP4576 | 4.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 17.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP5076 | 5.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 19.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP5576 | 5.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 21.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP6076 | 6.0       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 23.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |
| MSRP6576 | 6.5       | 円/月     | 円/月 | 円/月 | 円/月    |
|          | 25.0      |         | 円/月 | 円/月 |        |




# スロープ

【単位: cm】

耐荷重: 300kg

## ●ケアスロープ

ケアメディックス株式会社



全幅70cmと狭い間口にも対応でき、下端部までエッジがないので狭い場所での乗入れも可能です。

| 品番      | 全長<br>(a) | 最大適用<br>段差 | 折りたたみ時<br>厚み(b) | ご利用者負担額 |     |    | レンタル料金 |
|---------|-----------|------------|-----------------|---------|-----|----|--------|
|         |           | 重量(kg)     | エッジ             |         |     |    |        |
| CS-65   | 65        | 15         | 8.0             | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 3          | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-100  | 100       | 24         | 8.0             | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 5          | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-120  | 120       | 30         | 8.0             | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 6          | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-150  | 150       | 37         | 10.0            | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 8          | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-175  | 175       | 43         | 10.0            | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 9          | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-200  | 200       | 50         | 10.0            | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 10         | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-240C | 240       | 60         | 10.0            | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 12         | 2.5             |         |     | 3割 |        |
| CS-285C | 285       | 73         | 11.0            | 1割      | 円/月 | 2割 | 円/月    |
|         |           | 15         | 3.5             |         |     | 3割 |        |

## ●ケアスロープJ

ケアメディックス株式会社

※サイズの詳細表はP61



※設置イメージです。

ジョイント台を使用することで、玄関ポーチ等にある多段差を解消できます。様々な住環境に対応し、緩やかな傾斜を実現します。

## ■ケアスロープJC

ケアメディックス株式会社

※サイズの詳細表はP61



※設置イメージです。

掃き出し窓などスロープをまっすぐに設置できない場所に適しています。適応段差は30cm～50cmです。

## ●ケアスロープT

ケアメディックス株式会社



※設置イメージです。

地面とのすき間に傾斜補正台を敷くことで勾配のある場所でも安心して設置可能になります。4～6cmまで高さ調整可能です。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。



【単位: cm】

| 種 類      | 品 番      | スロープ<br>長さ | 合計<br>重量 | 適応段差<br>(高さ/傾斜)目安   | ご利用者負担額 |     |          |            | レンタル料金 |
|----------|----------|------------|----------|---------------------|---------|-----|----------|------------|--------|
| ケアスロープJ  | CSJ-300  | 300        | 28       | P61<br>ケアスロープJ詳細表参照 | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-325  | 325        | 29       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-350  | 350        | 30       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-350W | 350        | 30       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-375  | 375        | 31       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-390  | 390        | 32       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-400  | 400        | 32       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-415  | 415        | 33       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-435  | 435        | 35       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-440  | 440        | 34       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-460  | 460        | 36       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-480  | 480        | 36       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-485  | 485        | 37       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-525  | 525        | 39       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJ-570  | 570        | 42       |                     | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
| ケアスロープJC | CSJC-150 | 150        | 30       | 30(12°)             | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJC-175 | 175        | 31       | 30(10°)             | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJC-200 | 200        | 32       | 35(10°)             | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJC-240 | 240        | 34       | 40(10°)             | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CSJC-285 | 285        | 37       | 50(10°)             | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
| ケアスロープT  | CST-120  | 120        | 9        | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CST-150  | 150        | 11       | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CST-175  | 175        | 12       | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CST-200  | 200        | 13       | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CST-240  | 240        | 15       | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |
|          | CST-285  | 285        | 18       | 4~6<br>(3°~5°)      | 1割      | 円/月 | 2割<br>3割 | 円/月<br>円/月 | 円/月    |

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

※環境によっては設置できない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# スロープ

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与


コード  
17-1008コード  
67-1008

【単位:cm】

## ◆ダイアスロープR/N

シンエイテクノ株式会社

数量限定



勾配は14度

歩く人も、車いすを押してもらって出入りする人にも安心な角度設定です。



室内の段差解消




廊下や床に置くだけでゴムのすべり止め効果で簡単にずれません。住宅改修が行えない賃貸住宅などの敷居に便利です。

※屋外や直射日光が当たる場所では使用できません。

| 品 番      | 高さ(a)<br>奥行き(b) |     | ご利用者負担額 |     | レンタル料金 |
|----------|-----------------|-----|---------|-----|--------|
|          | 1割              | 2割  | 3割      | 円/月 |        |
| DSR76-10 | 1.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 3.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-15 | 1.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 5.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-20 | 2.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 7.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-25 | 2.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 9.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-30 | 3.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 11.5            | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-35 | 3.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 13.5            | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-40 | 4.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 15.5            | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-45 | 4.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 17.5            | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DSR76-50 | 5.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 20              | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DS76N-55 | 5.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 22              | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DS76N-60 | 6.0             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 24              | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |
| DS76N-65 | 6.5             | 円/月 | 円/月     | 円/月 | 円/月    |
|          | 26              | 円/月 | 円/月     | 円/月 |        |

## ■LスロープFK 1500



重 量:28.1kg

耐荷重:250kg

最大適用段差:26

写真は90° の場合です

■品番:643-215

カーブ角度が30°・60°・90° に調整可能で、限られたスペースに設置できます。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。





# 移動用リフト

[単位: cm]

## ■階段移動用リフト「J-MAX(J-SEATモデル)」


Sunwa



充電器、バッテリー、ヘッドレスト、シートベルト付属



**セーフティーブレーキシステム**  
階段のへりで、自動的に安全ブレーキが働き、滑り落ちる心配がありません。



**セーフティーアーム**

万が一の場合でも、しっかりとアームがロック。前方へ転落することなく、安全に昇降できます。(但し、階段の形状やサイズ、操作状況によっては有効に働かないことがあります。)

専用  
保護帽



色: ネイビー  
アボネット特別仕様(フリーサイズ)  
税込価格: 4,950円

※本商品のご利用には、保護帽をご購入いただく必要があります。

重量: 40kg  
耐荷重: 120kg

階段条件: 高さ(最大)21  
奥行(最小)21

前方への転落を防止する安全機能を装備した  
**階段移動用リフト**。狭い階段に最適です。

※お取扱い、ご利用には一定の条件を満たす必要があります。

■品番: JS1

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 ⑧ |
|-------------|----|-----|-----------------|
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

## ■階段昇降ユニット「J-MAX(J-COMPACTモデル)」

Sunwa



充電器、バッテリー、ヘッドレスト、シートベルト付属



J-COMPACTへ装着時



**コンパクト分割**  
簡単に分割して  
車への積み込みも  
可能です。

専用  
保護帽



色: ネイビー  
アボネット特別仕様(フリーサイズ)  
税込価格: 4,950円

※本商品のご利用には、保護帽をご購入いただく必要があります。

重量: 34kg  
耐荷重: 120kg

階段条件: 高さ(最大)21  
奥行(最小)21

専用車いすを取付けることにより**階段の昇降**が  
できる昇降ユニットです。ご利用者は専用車いす  
に座ったままでご利用できます。

※お取扱い、ご利用には一定の条件を満たす必要があります。

■品番: JM1

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■J-MAX用車いす「J-COMPACT」

Sunwa




貸与種目 車いす

福祉用具貸与  
コード 17-1001  
介護予防福祉用具貸与  
コード 67-1001

|            |             |            |           |           |             |            |                    |              |            |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| 介助<br>フレイキ | 足踏み<br>フレイキ | シート<br>ベルト | 座幅<br>調整  | 奥行<br>調整  | 背張り<br>調整   | デルト        | リクライ<br>ニング        | 背・座面<br>角度調整 | 押し手直<br>調整 |
| 肘掛高<br>調整  | 肘掛<br>はね上げ  | 肘掛<br>脱着   | 座面高<br>低床 | 座面高<br>調整 | スイング<br>アウト | スイング<br>イン | エレベ<br>ーター<br>ディング | 足置き<br>角度調整  | ノー<br>パンク  |

寸法図(単位: cm)



重量: 12kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚 4cm

■品番: JC1

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 ⑧ |
|-------------|----|-----|-----------------|
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

J-MAXが装着できる専用の介助式車いす。コンパクト設計  
で狭い場所でも操作が簡単です。

※㊦マークは非課税の商品です。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。  
※J-MAXシリーズは個別の操作指導を受けていない人は操作できません。 ※個別の操作指導を受けるには年齢等の条件があります。

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 移動用リフト

【単位:cm】

## ■つるべー Bセット



屋内用

株式会社 モリト



※ベッドによっては、取り付けできない場合がございます。

寸法および仕様

重 量: 56.4kg  
耐荷重: 100kg※移動用リフトの吊り具(シート)は  
特定福祉用具の対象となります。(P69-P70)アームが360°回転するため、広い範囲で使用できます。また、  
**据置き式**のため室内のスペースを有効的に使用できます。ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月 ⑤


## ■アーチパートナー

屋内用

IKUNI  
life @ auto

※お部屋によっては、取り付けできない場合がございます。

寸法および仕様

重 量: 40kg  
耐荷重: 100kg※移動用リフトの吊り具(シート)は  
特定福祉用具の対象となります。(P69-P70)

■品番: ACTA201

据え置き型の線レールリフトのため、吊り上げたあと安定した  
**水平移動**が行え、介助力が低くても使いやすいリフトです。ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月 ⑤

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。




【単位: cm】



## ■つるべ Y6セット

屋内用

株式会社 モリト



寸法および仕様

重量: 42kg  
耐荷重: 120kg

※本体塗装が水色かピンクいずれかとなります。選択はできません。  
※移動用リフトの吊り具(シート)は  
特定福祉用具の対象となります。(P69-P70)



コードレスで使いやすく、キャスターが付いているので、ご利用者を吊り上げた状態で移乗できます。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月 非

## ■移乗サポートロボット Hug(ハグ)

屋内用

FUJI



寸法および仕様

重量: 30kg  
耐荷重: 100kg  
使用回数: 約100回/1回充電  
充電時間: 8時間

ゆっくりと安全に座ることができます。



■品番: Hug L1-01

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月 非

スリングシートが不要で、コンパクトなスタンディングリフトです。使いたいときにすぐに準備でき、簡単操作でトイレや車いす等への移乗のサポートが可能です。

## ◆ハイド (ONBU7デラックス)

屋内用

共栄プロセス(株)

数量限定



寸法および仕様


重量: 19kg  
耐荷重: 100kg

特定福祉用具販売

ハイドサポートカバー

縦85×横75  
ロープ端長: 70

税込価格: 41,500円



・使用回数: 約50回/1回充電  
・充電時間: 8時間



■品番: DXタイプ

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月 非

“おんぶ”されているような乗り心地かつコンパクトサイズのため、狭いスペースでの移動がラクに行えます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 移動用リフト

【単位: cm】

## バスリフト

浴室用

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

TOTO



浴槽での**立ち座り**を補助します。また、シートを取り外せば、ご家族の入浴や掃除の邪魔になりません。




寸法および仕様

重量: 20kg  
使用可能体重: 35~100kg

- 全幅: 64.5~76 奥行: 57.5
- 高さ: 15 座面サイズ: 36×32 (cm)
- 昇降回数: 約10日間(1日1往復) / 1回充電

※浴槽によって乗越キットが必要な場合があります。



■品番: EWB101RR


| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## つるべー F2Rセット

浴室用


※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

株式会社 モリトー

※簡単にアームの  
取り外し可能

寸法および仕様

重量: 32.5kg  
耐荷重: 100kg

※移動用リフトの吊り具(シート)は  
特定福祉用具の対象となります。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ① パオメッシュブルー

特定福祉用具販売

(株)モリトー  
耐荷重: 140kg

フルサイズ

ハーフサイズ



フルサイズ

■品番: PAO-150

税込価格

52,800円

ハーフサイズ

■品番: PAO-140

税込価格

42,900円

フルサイズは首や体幹の**支持力**が  
**比較的弱い方**に適しています。メッ  
シュ構造で入浴に適しています。

## ② パオメッシュグレーフル

特定福祉用具販売

(株)モリトー  
耐荷重: 140kg



中サイズ 身長150~190cm  
小サイズ 身長135~150cm

■品番: PAO340  
PAO350

全面メッシュ生地のシート型ス  
リングです。**角度調節機能が充  
実**しています。

税込価格

52,800円

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※㊟マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



※移動用リフト本体はレンタル対象となります。【単位: cm】

## ③ エヴァ

特定福祉用具販売

フル 中



(株)モリトー

耐荷重:140kg



■品番:EVE240

税込価格

52,800円

頭部や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。車いす上で着脱可能です。

## ④ エヴァ

特定福祉用具販売

ハーフ 中



(株)モリトー

耐荷重:140kg



■品番:EVE210

税込価格

42,900円

頭部や体幹の支持力が比較のある方に使用します。車いす上で着脱可能です。

## ⑤ パオ

特定福祉用具販売

フルサイズ



(株)モリトー

耐荷重:140kg



■品番:PAO-120

税込価格


58,300円

脱着の手間を無くした画期的なスリング。首や体幹の支持力が比較的弱い方に適しています。

## ⑥ パオ

特定福祉用具販売

ハーフサイズ



(株)モリトー

耐荷重:140kg



■品番:PAO-100

税込価格

47,300円

脱着の手間を無くした画期的なスリング。首や体幹の支持力が比較のある方に適しています。

## ⑦ セプレート型スリングシート

特定福祉用具販売

パラマウントベッド(株)

耐荷重:120kg

胸囲: S 60~85

M 80~100

■品番: KQ-T59S  
KQ-T59M

税込価格

55,000円

ベルト型なので脱着が容易です。頭部、肩関節など固定力がある方向けです。

## ⑧ かるがる®スリング

特定福祉用具販売

(株)竹虎

耐荷重:150kg



ローバック時



ハイバック時



補助ベルト

■品番:501312

税込価格

52,800円

シートがスリングに早変わりします。付属の補助ベルトを付けたとハイバックでの使用が可能。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。

※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



# 移動用リフト

【単位: cm】

## ■車いす用電動昇降機 UD-310S/UD-320C・S(直進仕様) 屋外用

株式会社 いうら



※移動方向

昇降 6~65cm  
(5.5~65cm)

寸法および仕様

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 全長     | 145.5(145.5)             |
| 全幅     | 103.0(93.0)              |
| 全高     | 130.9~193.3(114.0~174.5) |
| 昇降範囲   | 6.0~65.0(5.5~65.0)       |
| スロープ角度 | 10°(10°)                 |
| テーブル内寸 | 106.5×68.1(114.0×68.0)   |

- ・昇降方式: 電動
- ・消費電力: 130W(100W)
- ・使用電源: AC100V
- ・操作方法: リモコンスイッチ

直進タイプ

■品番: UD-310S/UD-320C・S

重量: 78kg  
(75kg)  
耐荷重: 150kg

これまで敷地が狭くスロープの設置が難しかった所からの外出が可能になります。

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ■車いす用電動昇降機 UD-310L/UD-320C・L(L字仕様) 屋外用

株式会社 いうら



※移動方向

昇降 7~65.5cm  
(5.5~65cm)

寸法および仕様

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 全長     | 127.7(126.0)             |
| 全幅     | 145.4(129.0)             |
| 全高     | 130.9~193.3(114.0~174.5) |
| 昇降範囲   | 7.0~65.5(5.5~65.0)       |
| スロープ角度 | 6°(6°)                   |
| テーブル内寸 | 114.0×73.4(114.0×73.5)   |

- ・昇降方式: 電動
- ・消費電力: 130W
- ・使用電源: AC100V
- ・操作方法: リモコンスイッチ

L字乗り込みタイプ

■品番: UD-310L/UD-320C・L

重量: 92kg  
(79kg)  
耐荷重: 150kg

これまで敷地が狭く設置が難しかった所にも昇降機の設置が可能です。




| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

UD-310  
(UD-320)の  
設置条件

敷地幅①が2.2m以上あれば直進タイプ。  
それ以下であればL字タイプがおすすめです。

|           | ①敷地幅   | ②段差    | ③間口          | ④壁からの出入口 |
|-----------|--------|--------|--------------|----------|
| 直進乗り込みタイプ | 2.2m以上 | 65cm以下 | 76cm(75cm)以上 | 16.2cm以上 |
| L字乗り込みタイプ | 1.3m以上 | 65cm以下 | 76cm(75cm)以上 | 20cm以上   |

①敷地幅 (直進タイプ設置の場合) (L字タイプ設置の場合)



※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ■車いす用昇降機 UD-650

屋外用

株式会社 いっす


昇降 6~82 cm

寸法および仕様

重量: 116kg  
耐荷重: 180kg

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。

直進仕様



※移動方向

L字仕様



※移動方向

直進・L字どちらにも組替え可能。乗り込みスペースが広い  
ため、介護者の同乗や電動車いすにも対応しています。

|        | 直進            | L字            |
|--------|---------------|---------------|
| 全長     | 155           | 157.5         |
| 全幅     | 140           | 137.5         |
| 全高     | 107.5 ~ 183.5 | 107.5 ~ 183.5 |
| 昇降範囲   | 6 ~ 82        | 6 ~ 82        |
| スロープ角度 | 10°           | 10°           |
| テーブル内寸 | 109×120       | 109×120       |

・昇降方式: 電動  
・消費電力: 150W  
・使用電源: AC100V  
・操作方法: リモコンスイッチ

■品番: UD-650

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|-----|--------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ■車いす用電動昇降機 UD-420

屋内用

株式会社 いっす

昇降 4~50 cm

寸法および仕様

重量: 75kg  
耐荷重: 120kg

※設置場所によっては、取り付けできない場合がございます。



※移動方向



|        |         |
|--------|---------|
| 全長     | 121     |
| 全幅     | 86      |
| 全高     | 68 ~ 99 |
| 昇降範囲   | 4 ~ 50  |
| スロープ角度 | 10°     |
| テーブル内寸 | 95×67   |

・昇降方式: 電動  
・消費電力: 100W  
・使用電源: AC100V  
・操作方法: リモコンスイッチ

直進タイプ

■品番: UD-420

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|-----|--------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

屋内専用の昇降機。コンパクト設計で玄関などの狭いス  
ペースにも設置できます。

## ■アルコー 6000型

屋内用

座面 40  
40

昇降 44~86 cm

寸法および仕様

重量: 33kg  
耐荷重: 100kg

■品番: 100574

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|-----|--------|
|             | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

玄関先などのあがりかまちを安全に昇降するリフトです。  
また、座席が左右無段階に回転します。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。



# 移動用リフト

【単位:cm】

## ■リフトアップチェア400N 屋内用

寸法および仕様

重量:46.5kg  
耐荷重:80kg

### フランスベッド

※400Nか400N1のいずれかがレンタルとなります。

座面 48  
50

リクライニング 90°~135°



電動で椅子が昇降するので、椅子からの**立ち座り**を安全に**行う**ことができ、自立生活を支援します。リクライニング機能付きです。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金


円/月

## ■電動リフトアップチェア リフミア 屋内用

寸法および仕様

重量:20.5kg  
耐荷重:100kgas human, for human  
PARAMOUNT BED

### 新規採用

座面 34  
47

ひじ掛けにある高さ調節スイッチで**座面が昇降**し、安全な立ち上がりをサポートします。お部屋のインテリアにマッチするデザインです。

■品番:KD-863

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ■独立宣言スマート 屋内用

寸法および仕様


重量:29kg  
耐荷重:80kg

KOMURA

### 新規採用

座面 38  
42

車いすへの移乗もラクに行えます。



**コンパクトサイズ**で省スペース。立ちあがり時の腰や膝への負担を軽減します。本体が3分割でき持ち運びも便利です。

■品番:DSSM

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月


※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※㊟マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ■独立宣言ローザコンパクト 屋内用

KOMURA

座面 38  
38

寸法および仕様

昇降 1.5~61cm

重量: 42kg  
耐荷重: 80kg

※高さの上限を設定することができます。

■品番: DSR5-C

最低座面高が1.5cmで床からの乗り込みをやすく、コタツにも足を入れやすいです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ■独立宣言ムーブ 屋内用

KOMURA

座面 38  
38

移動しやすい大きなハンドル

寸法および仕様

昇降 1.5~60.5cm

重量: 39kg  
耐荷重: 100kg

■品番: DSMV

走行性に優れた6輪キャスターで移動ができるタイプです。超低床の座面です。


| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |

## ■独立宣言暖らん 屋内用

KOMURA

座面 38  
42

前後スライドストローク16.5cm



座面回転角度左右90度

寸法および仕様

昇降 16~57cm

重量: 58kg  
耐荷重: 80kg

※高さの上限を設定することができます。

■品番: DSDAR

電動スライド機能により、こたつの出入りがラクにできます。座いすの回転、リクライニングなど機能を充実させています。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 手すり

【単位:cm】


## ●ベスポジBPZ

天井に突っ張り、動作をサポート

DIPPER ホクメイ

新規採用

1本



重 量:T型 4.35kg  
丸型 3.65kg  
耐荷重:80kg  
握り径:φ45

58

T型天井ベース

18

天井用丸ベース

※天井や床面の状態によっては、商品の滑り止め素材が密着し、取り外し時に天井・床面の素材を破損させる可能性があります。  
(注意を要する天井: 塗装仕上げ・油脂やヤニの付着・接着力が劣化している天井など)

※天井の強度によっては、取り付けできない場合があります。

住宅改修で工事ができない箇所への取り付けが可能。生活動線を確認し、歩行等の補助をします。

■品番:BPZ-100-50/BPZ-100-10

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●ベスポジショートサイズ

DIPPER ホクメイ

新規採用

1本



重 量:T型 4.15kg  
丸型 3.45kg  
耐荷重:80kg  
握り径:φ45

210  
170  
無段階  
58  
18  
T型天井ベース 天井用丸ベース


※天井の強度によっては、取り付けできない場合があります。

ベスポジシリーズのショートサイズです。天井が低めの場所にも設置できます。

■品番:BPZ-100-60/BPZ-100-20

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●b型手すりロング



重 量:0.8kg  
握り径:φ35

※単体でのレンタルはできません。

凹凸のついた大きめのカーブで握りやすく立ち座りをサポートします。

■品番:BPE-300-100

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●角型手すり

DIPPER ホクメイ

新規採用

重 量:0.94kg  
握り径:φ32



※縦横組換え可能

※手すりは付属しません。単体でのレンタルはできません。


立ちあがり時等の立位保持に縦・横を変更して使用できます。

■品番:BPE-300-30

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●システム伸縮手すり曲げセット

※単体でのレンタルはできません。重 量:1.15kg (1.5kg)  
握り径:φ40/34



角度や長さの調節が細かくできるので、最適な動線を作ることができます。

■品番:60~90cm SBR-40-609


■品番:90~120cm SBR-40-912

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ◆U型アーム

※単体でのレンタルはできません。重 量:0.88kg  
握り径:φ35

数量限定



横方向の握りで、力が入りやすく立ち座りに便利です。

■品番:BP-110

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●ウェーブ型アーム

※単体でのレンタルはできません。重 量:0.94kg  
握り径:φ35




握り部分がウェーブ状になっているので、握る際に少ない力で支えやすくなっています。

■品番:BP-410/BPE-300-40

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ◆丸棒(横手すり)

握り径:φ35



※単体でのレンタルはできません。

家中の動線をつなげることができます。

■品番:60cm BP-630 ■品番:90cm BP-600

■品番:120cm BP-610

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。




[単位: cm]

## ●バディーI (ワン)


1本

握りやすい細めの手すり

株式会社 **メルテン**320  
210  
220  
160  
無段階

※天井や床面の状態によっては、商品の滑り止め素材が密着し、取り外し時に天井・床面の素材を破損させる可能性があります。  
(注意を要する天井：塗装仕上げ・油脂やヤニの付着・接着力が劣化している天井など)

ショートサイズ有

重量: 7.5kg  
耐荷重: 100kg  
握り径:  $\phi 36.5$ 

十字型ストッパー

I型ストッパー

丸型ストッパー


※天井の強度により取付けできない場合がございます。

突っ張ることによってしっかりと固定できる垂直型手すり。握りやすいグリップの太さです。

■品番: MNTCH / MNTCML

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 |        |
|         | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●サイドバー


※単体でのレンタルはできません。重量: 0.65kg  
握り径:  $\phi 40 \times 28$  (楕円)

より力を入れやすく立ち座り動作を容易にしたい場合や寝返り用バーとしても使用可能です。

■品番: MNTC01LB

|         |    |     |                   |
|---------|----|-----|-------------------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|         | 2割 | 円/月 |                   |
|         | 3割 | 円/月 |                   |

## ●L型サイドバー45/90

※単体でのレンタルはできません。重量: 3.5(3.1)kg  
握り径:  $\phi 35$ 

段差の高いあがりかまちで靴を履く時の立ち座りを支援します。


L型サイドバー45 ■品番: MNTC07

L型サイドバー90 ■品番: MNTC06

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●丸型サイドバー

※単体でのレンタルはできません。重量: 1.5kg




面積の広いひょうたん形状の平らな面に手の平や肘を置いて身体を支えられます。

■品番: MNTC05

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●クロスバー

※単体でのレンタルはできません。握り径:  $\phi 35$ 

部屋から部屋(廊下)への動線上に手すりを設置したい場合や複数連結・斜め取り付けが可能です。

固定式 ■品番: MNTC03BE009,012

はね上げ式 ■品番: MNTC02BE009,012

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ■スムーティらくらぐダブル 屋内用

Panasonic

重量: 26.5kg  
耐荷重: 100kg  
握り径:  $\phi 35$ 

高さを左右独立して設定でき、住環境に応じた設置が可能な多目的手すりです。

■品番: XPN-L80819

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●簡易平行棒

カワムラサイクル

重量: 20.8kg  
握り径:  $\phi 29 \times 32$ 

部屋の大きさや身体状況に応じて高さ、長さを変えられます。

■品番: BP2

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |



# 手すり

【単位:cm】

## ●よかレールサイドタイプ 屋内用

床からの起き上がり、立ちあがりに



■品番:PJ01-AL

重量:17.0kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ3.2



横手すりを4本設置し、起き上がり、立ちあがりをサポートします。

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●よかレールロングタイプ 屋内用

長い手すりで姿勢保持・安全な動線確保に



■品番:PJ01-BL

重量:17.5kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ3.2



ベースの厚みは1.3cm。ベッドサイドでの姿勢保持をサポートします。

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●たちあっぷ②

オリジナル仕様

床からの起き上がり、立ちあがりに



■品番:CKA-02T

重量:19.3kg  
握り径:φ32



布団に敷き込んで、下段の手すりからつかまって、起き上がり、立ちあがりをサポートします。

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ◆たちあっぷ⑤

立ちあがり等につかめる場所がたくさん



■品番:CKA-03

重量:15.4kg  
握り径:φ32



ベッドからの起き上がりや、座った状態からの立ちあがりを支援します。

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●かいじょくん(たちあっぷ専用)



ベッドからの立ちあがりを助け、平行・直角・斜め45°の角度で取り付けることができます。

■品番:CKA-K

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●つながるくん(たちあっぷ専用)



たちあっぷを連結して動線を確認し、移動補助手すりとしてお使いいただけます。

■品番:CKA-E60

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## ●伸縮つながるくん(たちあっぷ専用)



2段かまちがあるお宅でも、玄関から屋内への動線が構築でき、安全な玄関昇降が可能になります。

■品番:CKE-D

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



[単位: cm]

## ●ルーツ(センタータイプ)

立つ・座る動作をサポート

株式会社 **モルテン**

重量:12.9kg  
握り径:トップグリップ4.0×3.1  
ミドルグリップ3.1×2.8  
(楕円)

膝、腰に負担を掛けずにベッドや布団からの離床、椅子やソファからの**立ちあがり**をサポートします。

■品番:MNTPSBR

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●U-ケア

置くだけ縦手すりで、さまざまなシーンに



重量:24.5kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ32

100cmの高位置まで調節可能。住環境と身体に合わせて手すりの位置を左右各4パターンから選べます。


■品番:644-010

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●ツインディ

力を入れやすい角度に調整

Panasonic



重量:21.5kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ32

左右の手すりがそれぞれ**独立して調整**できるので、一連の重心移動に必要な範囲をしっかりとカバーできます。

■品番:PN-L80101

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●スタンディ

面だから安定した立ちあがり

Panasonic



重量:22.5kg  
耐荷重:100kg



広い面に体をあずけることができるので、安心して立ちあがることができます。面は**折りたたみ可能**。

■品番:PN-L80401

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ◆スタンバーカンタ

必要なときに必要な場所で

株式会社 **ライズ**

数量限定



重量:1.9kg  
耐荷重:120kg  
握り径:φ34

軽量で持ち運びに便利のため、家庭内のさまざまな場所での立ちあがりをサポートします。


■品番:SBZ-183

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■LOHATES(ロハテス)

暮らしを支える立ち上がり補助

マツ六株式会社



重量:1.8kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ32

据置タイプのプッシュアップ手すり。**軽量**で持ち運びやすく**簡単に設置**できます。

■品番:LH-03BK-R

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

介護保険  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 手すり

【単位:cm】

## ●あがりかまち用たちあっぱ／ミニ 屋内用



段差の昇降に置くだけ手すり

yazaki

片手すり



両手すり



ミニ



ミニ



片手すり


1 3 5 ■品番:CKE-02-1 / CKE-04 / CKG-04

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

| 項目      | あがりかまち用たちあっぱ |          |        |        |       |
|---------|--------------|----------|--------|--------|-------|
|         | ①            | ②        | ③      | ④      | ステップ台 |
| 品番      | CKE-02-1     | CKE-01-1 | CKE-04 | CKE-03 | —     |
| 重量(kg)  | 26.9         | 32.8     | 26.4   | 31.8   | 6.9   |
| 適応段差    | 18～36        |          | 4～18   |        | —     |
| 耐荷重(kg) | 100          |          |        |        |       |


ステップ台

※1 2のみ



スライドベース

※5 6のみ



両手すり

2 4 6 ■品番:CKE-01-1 / CKE-03 / CKG-03


| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |



玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまの昇降を支援します。

## ●BS小路(こみち) 屋内用


コンパクトベースで狭い場所でも段差解消



■品番:626-110



ステップ台



重量:15.6kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ32  
推奨段差:0~15

※最大調整範囲26  
(15~26はステップ台併用を推奨)

コンパクトなベースで狭くて段差の低い玄関にも設置できます。ステップ台もあります。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●BS小桜(こざくら) 屋内用

シンプルかつコンパクトでほしいところに



■品番:633-210

重量:15kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ32

掃き出し窓やベランダなど狭い場所への出入り、立位補助を支援する置き型手すりです。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。




[単位: cm]

## ■たよレールSOTOE(ソトエ) highタイプ 屋内・屋外用

軒下やベランダでも使える、突っ張り式手すり

マツバ株式会社

新規採用

重量: 6.4kg  
耐荷重: 80kg  
握り径: φ35

※水たまりの出来る場所への設置は避けてください。

コンクリート・モルタル・  
タイルの床などで使用可  
能。天井パーツの固定位  
置は3か所から選べしつ  
かりと設置できます。

■品番: BZH-102

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●たちあっぷⅡ

屋内・屋外用

サビにくいステンレス製で屋外にも使用できます

yazaki

重量: 18.4kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ34土間等の湿気の  
多い所でも使用  
可能なステン  
レス製の置き型手  
すりです。

■品番: CKH-21

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●たちあっぷ540 屋内・屋外用

気温に左右されにくい手すりで屋外の段差解消に

yazaki



片手すり



両手すり



ステップ台

※ハイトタイプはロータイプと  
合わせて使用します。

重量: 本体

片手すり 28.6kg

両手すり 34.7kg

ステップ台

ロータイプ 6.0kg

ハイトタイプ 9.6kg

適応段差:

本体のみ 3~18

ロータイプ 12~36

ハイトタイプ 24~54

耐荷重: 100kg

片手すり ■品番: CKH-02 MGR

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

両手すり ■品番: CKH-01 MGR

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ■ツインディ〈水廻り用〉

水廻り環境での転倒リスクの軽減・動作サポートに

Panasonic



片側4段階調整

■品番: PN-L80701

重量: 17kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ34※床の材質、表面加工などによ  
って、床の変色や色移りが  
発生する場合があります。防かび加工で水  
廻りでの使用に  
適しています。角  
度調整可能なグ  
リップです。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ■つかまり手すり(水廻りタイプ)

置くだけの簡単設置、水廻りで使える

幸和製作所



■品番: HUH09

重量: 15.2kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ32※床の材質、表面加工などによ  
って、床の変色や色移りが  
発生する場合があります。水廻り空間に使用  
できます。ベース  
プレートが波型で  
イスなどを近づけ  
て使用できます。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |



# 手すり


【単位:cm】

## ●歩行サポート手すりスムーディ 屋内・屋外用


バリエーション豊富で、さまざまなシーンに対応

**Panasonic**


ステップタイプ片手すり




標準タイプ両手すり



ロング2400タイプ片手すり



●上下左右を調節して設置可能です



●支柱中央固定可能です



●端から端までつかみやすい

玄関先などのアプローチに工事不要で全10種類の手すりが設置可能。コンパクトなステップタイプは踏面にも置くことができます。ロングタイプなど住環境に応じたバリエーションをそろえています。





【単位: cm】

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器











徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について耐 荷 重:100kg  
握 り 径:φ35

| タイプ            | 適応段差<br>(高さ)目安 | 外観図                                                                                 | 寸法図                                                                                 | 仕様 | 品番         | 重量<br>(kg) | ご利用者負担額 |     |           | レンタル料金 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------|-----|-----------|--------|
| ①<br>標準        | 3段<br>(45cm)   |    |    | 片手 | XPN-L80601 | 37         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |    |                                                                                     | 両手 | XPN-L80602 | 43         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ②<br>標準伸縮      | 3段<br>(45cm)   |    |    | 片手 | XPN-L80611 | 38         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |    |                                                                                     | 両手 | XPN-L80612 | 44         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ③<br>ステップ      | 2段<br>(30cm)   |    |    | 片手 | XPN-L80603 | 33         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |    |                                                                                     | 両手 | XPN-L80604 | 39         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ④<br>伸縮ステップ    | 2段<br>(30cm)   |   |   | 片手 | XPN-L80613 | 34         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80614 | 40         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑤<br>980ステップ   | 3段<br>(45cm)   |  |  | 片手 | XPN-L80621 | 33         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80622 | 39         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑥<br>980ステップ伸縮 | 3段<br>(45cm)   |  |  | 片手 | XPN-L80625 | 34         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80626 | 40         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑦<br>伸縮ロング     | 4段<br>(60cm)   |  |  | 片手 | XPN-L80627 | 49         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80628 | 58         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑧<br>ロング       | 5段<br>(75cm)   |  |  | 片手 | XPN-L80605 | 52         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80606 | 61         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑨<br>ロング       | 6段<br>(90cm)   |  |  | 片手 | XPN-L80607 | 52         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80608 | 62         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
| ⑩<br>ロング       | 9段<br>(135cm)  |  |  | 片手 | XPN-L80609 | 67         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |
|                |                |  |                                                                                     | 両手 | XPN-L80610 | 81         | 1割      | 円/月 | 2割<br>円/月 | 円/月    |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。




# 手すり

【単位:cm】

## ●トイレ用たちあっぱⅡ

トイレに合わせて幅を調節

yazaki

重 量:6.8kg  
耐荷重:100kg

アームレストは肘をのせやすく、握りやすい形状で、ワンタッチではね上げ可能です。ご利用者に合わせて高さ・幅を調節できます。

■品番:CKJ-01

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

ひじ掛け位置調節でより立ちあがりやすい

Panasonic

重 量:約8.5kg  
耐荷重:100kg

環境や利用状況に応じて、ひじ掛けを前後に動かせます。

■品番:PN-L53001

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●安寿 洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2

トイレでの立ち座り、姿勢保持に

安寿

重 量:10.0kg  
耐荷重:100kg

ドアが横にあるトイレや介助の際にじゃまにならないはね上げ式の肘掛けです。


■品番:533-067

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■SA手すり

U字の手すりがトイレ内の移動までサポート

株式会社 ココ

重 量:約17.5kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ34

U字補助手すりにより、トイレ内での方向転換や立ち上がりなどの動作を1台でサポートします。

■品番:627-060

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。




※トイレの形状により、取り付けできない場合がございます。【単位: cm】

## ●トイレサポートH-T両側はねあげ

どんな洋式便器にも置くだけで設置完了

安寿

重 量:14.5kg  
耐荷重:100kg※床材の種類によっては、すべり  
止め部材の取り付けも可能です。

手すりの位置を前後左右に調節することで身体状況に適した位置に設置することができます。便器の前に置くだけなので、掃除もラクです。


■品番:870-088

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●ルーツ スモールタイプ

置くだけなのでお手入れもラク

株式会社 モルテン

重 量:12.0kg  
耐荷重:100kg

前傾姿勢が取りやすく、トイレでの立つ・座るの動作を支援します。


■品番:MNTPT1

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●New すわっ手

両用式トイレ専用の手すり

With

重 量:約5.0kg  
耐荷重:垂直方向100kg※洋風便座はレンタルに  
含まれません

両用型の洋風便座とセットで使える両用式トイレ専用手すりです。


■品番:6301-5301

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

ポータブルトイレをお使いの方に

安寿

重 量:約8.0kg  
耐荷重:100kg

肘掛けは左右別々に調節でき、背もたれも使い易い高さに調節できます。

■品番:533-070

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |





# 外出

※掲載している事例写真はあくまでイメージです。  
当社で取扱いのない商品も一部掲載しております。


## 玄関前アプローチ



こんな場面で活用

玄関先に段差が多い場所や、タイル等で地面が滑りやすつくかまるものがない場所に活用できます。工事不要で簡単に設置できます。

## 玄関・勝手口・掃き出し窓



こんな場面で活用

玄関あがりかまちの段差や、掃き出し窓の高い段差がある場所などに活用できます。手すりをつたって歩くことで転倒の防止にもなります。

※踏台の設置は、保険者（市区町村）によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。  
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。





# 移動

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



## ベッドサイドより




こんな場面で活用

寝室などで壁がなくつかまるところがない空間で活用できます。室内移動や出入り口までの移動の支援になります。

## 室内移動



## ベランダ・脱衣所等



こんな場面で活用

ベランダや洗濯干し場等の段差があるところ、脱衣所等の狭い空間などでの立位保持や移動支援に活用できます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。





# 起き上がり

※掲載している事例写真はあくまでイメージです。  
当社で取扱いのない商品も一部掲載しております。

## ベッドサイドより



こんな場面で活用

手すりのない折りたたみベッドや木製ベッドなどの横に設置することで、起き上がりや立ち上がり支援に活用できます。

## お布団より



こんな場面で活用

お布団からの立ち座りに活用できます。膝や腰など動作時の身体的負担軽減や介助者の介護負担軽減につながります。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。  
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。





# 立ち座り・トイレ

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

## 床・ソファなど



### こんな場面で活用

座面が低い椅子や沈み込むソファなどお尻が上がりやすく、立ち座りしにくい場所で活用できます。

## トイレでの事例



### こんな場面で活用

トイレでの立ち座りや方向転換、衣服の着脱時の立位保持など狭い空間でも活用できます。

※トイレの形状により、取り付けできない場合がございます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者（市区町村）によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。





## 歩行補助つえ

【単位:cm】

## ●カーボン四点可動式スモールタイプ

SHIMA SHIMA PRODUCT

① かすみ草 ② カーボン柄グレー

重量:440g  
握り径:φ30

88  
62.5  
11段階

88  
62.5  
11段階

17° 17°

支柱が前後に可動、路面に接地しやすいので坂道などでも使用しやすい四点式です。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 74MC-F2 / ② 74MC-3

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●四点可動式オン・オフさん

SHIMA SHIMA PRODUCT

① ストライプB ② 桜エンジ

重量:430g  
握り径:φ31

89  
63.5  
11段階

89  
63.5  
11段階

15° 15°

切替ネジを回して、可動・固定の切替が可能。使用環境や身体状況に合わせることができます。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 77MC-S4 / ② 77MC-C5

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ◆かる楽4点杖360スマートガード付き

SINANO

重量:530g  
耐荷重:100kg  
握り径:φ35

90  
65  
11段階

90  
65  
11段階

支柱が全方位360度可動して路面の傾斜に対応します。ソフトグリップタイプです。

ベース部:9.6×9.6

■品番:640052

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●テトラ・ケイン

田辺プレス(株)

S M

重量:S 440g  
M 460g  
垂直耐荷重:75kg  
(4点接地時)  
握り径:φ34

75  
60  
16段階

85  
70  
16段階

マグネシウム合金製で非常に軽く、また高強度で使用者に負担をかけない仕様です。1cm単位で高さ調整ができます。

ベース部:22×16 ベース部:22×16

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●アルミ製四点杖

重量:①800g ②750g ③910g  
耐荷重:80kg

①スモール ②レギュラー ③ラージ

85  
62  
10段階

95  
72  
10段階

95  
72  
10段階

ベース部:21×16 ベース部:21×14 ベース部:31×20

■品番:① T-2211 / ② MRA-01612 / ③ MRA-01621

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ■楽スマ・スリーベース

HOSPITA 新規採用

重量:320g  
耐荷重:100kg  
握り径:φ20

88  
67  
8段階

ベース部:11.5×11

軽量で3面先ゴムが歩行をサポート。2面で着地時の衝撃を吸収。3面でしっかり接地し1面が蹴り出しをサポート。握りやすいスリムネックタイプです。

■品番:R-103

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※**非**マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。



[単位: cm]

## ●オールアルミ4点支柱杖

株式会社 マキテック

重 量:600g  
耐荷重:80kg  
握り径:φ35

ベース部: 19×16

■品番: OT-500

オールアルミ  
製のおしゃれ  
な花柄で外出  
するのが楽し  
くなります。

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 |     |        |
| 3割          | 円/月 |     | 円/月(非) |

## ●コンパクトサイドケイン

幸和製作所

重 量:1.3kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ28

■品番: HKS01

片マヒの方は  
もちろん、ベ  
ッドやトイレ  
からの立ちあ  
がり補助にも  
使えます。

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月(非) |
|             | 2割 | 円/月 |                      |
|             | 3割 | 円/月 |                      |

## ●サイドウォーカー

Wheel Chair  
Miki重 量:1.75kg  
耐荷重:100kg  
握り径:φ22

■品番: MRB-02031

立ちあがりの  
支持や歩行バ  
ランスを保つ  
のに適してい  
ます。

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月(非) |
|             | 2割 | 円/月 |                      |
|             | 3割 | 円/月 |                      |

## ●ロフストランドクラッチ(大) 1本

CRYSTAL  
HOME HEALTH CARE PRODUCTS重 量:650g  
耐荷重:100kg  
握り径:φ39

■品番: KR-97BA

前腕で支持す  
ることにより身体を  
支えます。プラス  
チック樹脂製ア  
ームカフの採用で  
前腕にやさしくフ  
ィットします。

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## ●ロフストランドクラッチ 1本

株式会社 赤井

重 量:530g  
耐荷重:160kg  
握り部:約2.5×4


■品番: No.2661

プラスチックカフ  
ですので、温めて  
カフを広げること  
ができます。

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非 |
|             | 2割 | 円/月 |                      |
|             | 3割 | 円/月 |                      |

## ◆ボタン伸縮アルミ松葉杖 1本

株式会社 赤井


重 量:819g  
耐荷重:100kg  
握り径:φ40

■品番: 2602(中)

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月(非) |
|             | 2割 | 円/月 |                      |
|             | 3割 | 円/月 |                      |


## 杖の長さの合わせ方

通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ってください。腕を真下に下ろした時の床から手首までの長さで合わせます。



## 杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例) 右手で使用する場合  
右手側: 健側  
左手側: 患側

- ①グリップをしっかり握る。 ③4つの脚先を接地させる。 ④左足(患側)を前に出す。  
②持ち上げて前へ出す。 ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。  
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。  
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

介護保険  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 歩行器

## 歩行器の 選び方

### 固定型

セーフティーアーム  
ウォーカー (P93)セーフティーアーム  
ウォーカーSS (P93)カーボンウォーカーII  
(P94)MgウォーカーIII型  
(P94)

### キャスター付

セーフティーアームウォーカー  
Cタイプ (P93)セーフティーアームウォーカー  
SS Cタイプ (P93)セーフティーアームウォーカー  
Mタイプ (P93)セーフティーアームウォーカー  
SS Mタイプ (P93)セーフティーアームウォーカー  
Lタイプ (P93)セーフティーアームVタイプ  
ウォーカー (P94)

### 前輪 360°



ハッピーミニ (P98)



ハッピーII (P98)



ハッピーIIツール (P98)



ミケーレ (P98)

# 握手

### 持ち運びに便利

ヘルシーワンキャンシット・  
ヌーボー (P97)ヘルシーワンライト  
カラフル (P97)ヘルシーワンW  
(P97)ピウプレスタム  
(P97)ヘルシーワンレジェール  
(P97)

### コンパクトタイプ

シンフォニーSP  
(P96)アイルウォークα  
(P96)アイルウォークライト  
(P96)ティコブリトル  
ハイII (P96)

### 買い物に便利

ティコブリトル  
ワゴン (P95)ショッピング  
ターン (P95)シンフォニー  
ラクーン (P95)シンフォニースリムBOX  
(P95)スムーディ(買物用)  
カウサボ (P95)



馬蹄型

屋 内



アルコー1型/1S型  
(P101)



らくらくウォーカー  
(6輪)  
(P101)



室内用歩行器  
パソラ(P101)

テーブル付



スライドフィットEX  
(P94)



スムーディ(室内用)カジサゴ  
(P101)



レッツゴーミニ  
(P101)



テイクブリティル  
ホーム(P101)



テイクブリティル  
ホームF(P100)

抵抗器付



ラビット歩行補助車  
(P100)

肘置き型



シトレア(P100)

スリムタイプ



セーフティーアーム  
ローラポケット(P98)



シンフォニーSP  
スリム(P96)



テイクブリティル  
スリム(P96)

酸素ボンベ用



テイクブリティル  
ボンベ(P99)

自動駐車ブレーキ付



ジスタ(P95)

抑速ブレーキ



リトルターン  
抑速付き(P99)



コンパル(P99)



U WalkerII  
(P100)



コンパルリハモ  
(P100)

電動アシスト



RT.3(P99)



RT.2(P99)

屋 外

前腕支持



# 歩行器

【単位:cm】



## ●セーフティーアームウォーカーシリーズ

| 脚タイプ                                                                                                                                                                                   | サイズ | スタンダード                                                                                                                                                          | ハイ                                                                                                                                                               | ミニ                                                                                                                                                                 | SS                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>固定式タイプ</b><br><br><br>すべりにくいゴム付き<br><br>歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリに便利です。下段グリップは床からの立ち上がりにも使えます。           |     | 使用者身長(目安)<br>130～150<br><br>重量:2.8kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAW</b>    | 使用者身長(目安)<br>145～170<br><br>重量:3.0kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWH</b>    | 使用者身長(目安)<br>115～135<br><br>重量:2.7kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWS</b>    | 使用者身長(目安)<br>115～135<br><br>重量:2.5kg<br>耐荷重:75kg<br><br><br><b>■品番:SAWSS</b>    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| <b>Cタイプ</b><br><br><br>前輪 後輪<br><br>前輪は一方に固定されているので、少しずつ、ゆっくり歩行する方に。後輪は荷重をかけるとストッパーになります。             |     | 使用者身長(目安)<br>140～160<br><br>重量:3.1kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWC</b>  | 使用者身長(目安)<br>155～180<br><br>重量:3.3kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWCH</b>  | 使用者身長(目安)<br>125～145<br><br>重量:2.9kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWCs</b>  | 使用者身長(目安)<br>125～145<br><br>重量:2.7kg<br>耐荷重:75kg<br><br><br><b>■品番:SAWCSS</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| <b>Mタイプ</b><br><br><br>前輪 後輪<br><br>前輪3インチのスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズにできます。                       |     | 使用者身長(目安)<br>140～165<br><br>重量:3.5kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWM</b> | 使用者身長(目安)<br>160～185<br><br>重量:3.7kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWMH</b> | 使用者身長(目安)<br>130～150<br><br>重量:3.3kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWMS</b> | 使用者身長(目安)<br>130～150<br><br>重量:3.1kg<br>耐荷重:75kg<br><br><br><b>■品番:SAWMSS</b> |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| <b>Lタイプ</b><br><br><br>前輪 後輪<br><br>前輪5インチの大型ゴムキャスターなので屋内・屋外で使用できます。後輪はツイン3インチキャスター付きで地面にしっかり接地します。 |     | 使用者身長(目安)<br>155～175<br><br>重量:3.8kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWL</b> | 使用者身長(目安)<br>170～190<br><br>重量:4.0kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWLH</b> | 使用者身長(目安)<br>140～165<br><br>重量:3.7kg<br>耐荷重:100kg<br><br><br><b>■品番:SAWLS</b> |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |

セーフティーアームシリーズは、利用する方の身長や住環境、歩行状態等に応じて、**15種類**の歩行器から選択することができます。また**折りたたむ**ことで、収納・持ち運び・車への積み込みも便利です。

ご利用者  
負担額

|    |     |
|----|-----|
| 1割 | 円/月 |
| 2割 | 円/月 |
| 3割 | 円/月 |

レンタル料金

円/月 **非**

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※**非**マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。



【単位: cm】

## ●カーボンウォーカーⅡ

SINENTH  
株式会社 シンエントス重量: 1.65kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ37

カーボンファイバー製のため超軽量で、折りたたむことができます。

■品番: WC-3010M

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |

## ●スライドフィットEX(Hタイプ/Mタイプ)

Über

重量: 3.9(3.6)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前3.0(インチ) 後3.0

横幅を4(3)段階、ハンドル角度を15°まで調節できます。後輪はプッシュダウンブレーキ仕様です。

■品番: H-0293CT / M-0293CT

|             |    |     |                                      |
|-------------|----|-----|--------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>（非）</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                      |
|             | 3割 | 円/月 |                                      |

## ●MgウォーカーⅢ型(Sタイプ/Mタイプ)

田辺プレス(株)

重量: S 1.45kg  
M 1.55kg  
垂直耐荷重: 190kg  
(4点接地時)  
握り径: φ36

超軽量のマグネシウム合金製で非常に軽く、持ち上げる力が弱い方にも無理なくお使いいただけます。

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●セーフティーアームVタイプウォーカー

EAST  
EAST 1 COLTD重量: 4.9(4.4)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前7.0(5.0)(インチ) 後5.0

前後輪大型ゴムキャスターなので特に屋外での使用にオススメです。安心のブレーキ付です。


■品番: SAV

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## 歩行器の使い方

## 固定型


フレームが固定されている歩行補助器です。



- ① 歩行器のグリップをしっかり握る。
- ② ③ 持ち上げて前に出す。
- ④ 少しずつ移動する。

## キャスター付

脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。



- ① 歩行器を前に出す。
- ② 真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
- ③ 身体を少しずつ移動する。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 歩行器

【単位:cm】

## ●スーディ〈買物用〉カウサポ



Panasonic

新規採用



■品番:PN-L70101

重量:6.3kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.08  
(インチ) 後5.91座面 25  
34買い物カゴ載せシート高  
さが66cmと高いためカ  
ゴを載せやすく、商品が  
入れやすい設計です。

※カゴは付属しません。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ショッピングターン



安寿



■品番:532-325

重量:6.1kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87座面 18.5  
37.5買い物カゴが載せ  
られるので、歩行車  
のまま買い物がで  
きます。(バックは  
便利な保冷仕様)

|             |    |     |                      |
|-------------|----|-----|----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非 |
|             | 2割 | 円/月 |                      |
|             | 3割 | 円/月 |                      |

## ●シンフォニーラクーン



SHIMA

SHIMA PRODUCT



4段階

重量:7kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前7.1  
(インチ) 後7.1座面 22  
32カゴ受けを使用すれ  
ば買い物カゴを座面  
に載せることができ  
ます。

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●シンフォニーSlimBOX(ボックス)



SHIMA

SHIMA PRODUCT

新規採用



4段階

重量:6.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7座面 30  
28狭い場所でも小回り  
がきき、カゴ受け・フタ付  
きBOXにより買い物  
に便利な歩行器です。

※カゴは付属しません。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●テイコブリトルワゴン



幸和製作所



■品番:WAW07

重量:7.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9座面 20  
31大容量のワゴンタイ  
プで、店内では買い  
物カゴを縦に置いて  
買い物ができます。

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ■ジスタ (Zista)



幸和製作所

新規採用



■品番:WAW33


重量:5.9kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前6.0  
(インチ) 後6.0座面 23  
29.5グリップを握ると駐車ブレーキ  
が解除される新機構搭載。ヒヤリ  
ハットを防いで安心して使用で  
きます。カゴ載せ機能もあります。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |



【単位: cm】

## ●シンフォニー SP



重 量: 5.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 27  
34.5

片方の手指の力が弱い  
方でも、どちらかのブ  
レーキ操作で両後輪にブ  
レーキがききます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●シンフォニー SPスリム



重 量: 4.9kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 26  
31

片方だけのブレーキ操作  
で両後輪を制御できます。  
スリムかつ前輪を 360° に  
することができます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●アイルウォークα




重 量: 6.4kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.3  
(インチ) 後 7.3

座面 28  
35.5

座面の上げ下ろしに合わせ  
て自動でブレーキが解除&  
作動するので安全です。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●アイルウォークライト



重 量: 5.1kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 26  
31

座面とブレーキが連動する  
コンパクト歩行車。華やか  
で上品なシャルムブルー。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトルハイII



重 量: 5.3kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.9  
(インチ) 後 5.9

座面 30  
28

軽量ながら安定感があり、  
安全性に優れています。押し  
手高が 74cm~92cm まで調  
整可能なので身長の高い方  
でもお使いいただけます。

■品番: WAW15

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトルスリム



重 量: 4.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.9  
(インチ) 後 5.9

座面 25  
23.5

コンパクトで小回り  
が利くため、狭い曲が  
り角や室内でも楽に  
使え、軽くて持ち運び  
に便利です。

■品番: WAW04

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

介護保険  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 歩行器

[単位: cm]

## ヘルシーワンW

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン



重量: 4.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

大型バッグ付きの歩行車。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番: H1W-HCB

※座面はございません。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ヘルシーワンライトカラフル

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン



重量: 3.65kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

超軽量でおしゃれな歩行車。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番: H1LC-FBL

※座面はございません。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ヘルシーワンレジェール

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン



重量: 3.95kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

軽量でロータイプ。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番: H1LR-TR

※座面はございません。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ピウプレストママ

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン



重量: 5.2kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

前輪は3WAYダブルキャスターで、電車やバスにも安心して乗れる軽量歩行器です。

■品番: PPM-BOF

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン



重量: 5.1kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 25.5  
32.5

ワイドタイプなのに軽量で小さく折りたたみ、階段移動時や車への載せ降ろしに便利。座面付きです。

■品番: H1CSN-REV

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## リトルターンII(ツー)

安寿  
新規採用



重量: 6.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.8  
(インチ) 後 7.8

座面 22  
34

全幅48cmのコンパクト設計。歩行能力の変化に応じてタイヤの首振り設定を3種類から選べます。

■品番: 532-295

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |



【単位: cm】

## ●ハッピーⅡ (ツー)

竹虎



■品番: 117000

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ハッピーⅡ (ツー) トール


竹虎



■品番: 117070

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●セーフティーアームロータポケット

EAST  
EAST & CO. LTD.

■品番: RS5470

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ハッピーミニ

竹虎

数量限定



■品番: 117002

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ミケーレ

幸和製作所



■品番: WAG01

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ミシェル

幸和製作所



■品番: WAW22

|         |    |     |        |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 歩行器

【単位: cm】

## ●RT.3

RT.WORKS

新規採用



■品番: RT3-01RD

重量: 10kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.87  
(インチ) 後 5.91充電時間  
3時間  
座面 18  
連続走行時間  
約4時間  
※条件により数値は異なる  
場合がございます。電動アシストで坂道でも安心  
して歩行。足元スペースの拡大  
と手元スイッチの追加により  
使いやすくなりました。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●RT.2 / RT.2トール

RT.WORKS



■品番: RT2-01CG-T/RT2-02GY

重量: 9.0(9.3)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.64  
(インチ) 後 5.91充電時間  
3時間  
座面 21  
連続走行時間  
約4時間  
※条件により数値は異なる  
場合がございます。電動アシストだから、坂道や傾  
いた道でも安心・快適です。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ◆リトルターン抑速付

杖立て 自立 抑速  
ブレーキ

安寿



■品番: 532-323

重量: 8.5kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.87  
(インチ) 後 7.87座面 22  
34狭い空間でも扱いやすい全  
幅 50cm の本体設計。急加  
速時や坂道などで自動的に  
ブレーキが働きます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆コンパル

杖立て 自立 抑速  
ブレーキ

Nabtesco

数量限定



■品番: NCR-8A-MA

重量: 8.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 8.0  
(インチ) 後 8.0座面 18.5  
39通常歩行時は軽く歩  
行ができ、転倒につな  
がる急加速時や下り  
坂で自動的にブレー  
キが作動します。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ハンディウォーク

自立

as human, for human  
PARAMOUNT BED

■品番: KZ-C21002

重量: 7.1kg  
耐荷重: 150kg  
タイヤ径: 前 7.9  
(インチ) 後 7.9座面 18.5  
41安定感があり、背の高い  
方におすすめの歩行器で  
す。押し手高100cmまで  
調整ができます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ■ティコブリトルボンベ

360°  
3WAY  
杖立て 自立

幸和製作所



■品番: WAW06

重量: 5.6kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前約 5.9  
(インチ) 後約 5.9座面 33  
28ボンベ架設法:  
約径 11.5×長さ 14  
(積載可能サイズ  
約径 10.5×長さ 46以下)ボンベが隠せ、酸素  
療法をしたままで外  
出ができます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |



コード  
17-1009コード  
67-1009介護保険  
について介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ歩行  
器徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について

【単位: cm】

## ●U WalkerⅡ(ユーウォーカーⅡ)

自立 抑速  
ブレーキ6段階の  
速度抑制重 量:10.0kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87座面 23  
3698cmまで調整可能  
な抑速付歩行器。歩  
き出しから抑速がか  
かります。

■品番:TW-320

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 非 |
|-------------|----|-----|-----------------|
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

## ●シトレア

自立

重 量:7.9kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前7.9  
(インチ) 後5.9座面 29  
28車体幅48cmとコンパクト。力の弱い  
方でも取り回しやすい軽量設計です。

■品番:WAW23

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ◆コンパルリハモ

自立 抑速  
ブレーキNabtesco  
数量限定

現状の歩行車



歩行車に追いつけずに「転倒!」

重 量:10.9kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前8.0  
(インチ) 後8.0

抑速ブレーキ付歩行車



急加速時のみ自動的にブレーキが作動して「転倒防止!」

座面 27  
36

■品番:NCR-8A-TA

体幹が不安定な方に、体をあずけられる大型パッドの前腕支  
持型歩行車。進みすぎを防止する抑速ブレーキ搭載です。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 非 |
|-------------|----|-----|-----------------|
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

## ◆ラビット歩行補助車

抵抗器

重 量:9.9kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.0  
(インチ) 後7.0座面 30  
30上半身をあずけて歩く  
ことが出来るので、下肢  
の負担が軽減されます。

■品番:WA-3

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 非 |
|-------------|----|-----|-----------------|
|             | 2割 | 円/月 |                 |
|             | 3割 | 円/月 |                 |

## ●テイコブリトルホームF



自立 屋内用

重 量:7.8kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9スリム設計で狭い通路も通り  
やすく、食事などを運ぶ便利  
なトレイ付の屋内歩行器です。

■品番:WAW18

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 歩行器

【単位:cm】

## ●アルコー1型/1S型

自立

屋内用



アルコー



重量:

1型 13.0kg

1S型 12.4kg

耐荷重:80kg

タイヤ径:前4.0  
後4.0 (インチ)

折りたたみが  
簡単。保管す  
るのに場所を  
とりません。

■品番: 1型 100001 / 1S型 100415

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|-------------|----|-----|---------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ■室内用歩行器 pasola(パンラ)

抵抗器

屋内用

as human, for human  
PARAMOUNT BED

新規採用

※塩化ビニール製のタイル  
やクッションフロア等  
は、床材の成分とゴムの化  
学反応により、床の変色が  
発生する場合があります。



重量:12kg

耐荷重:80kg

タイヤ径:前4.0  
後4.0 (インチ)

高さを無段階で  
調整でき、肘がず  
れにくく、上体を  
安定させやすい  
歩行器です。

■品番:KZ-326100

|             |    |     |         |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ●らくらくウォーカー (6輪)

自立

抵抗器

屋内用



MATSUNAGA



重量:14.4kg

耐荷重:100kg

タイヤ径:前4.0  
後4.0 (インチ)

小回りが効くので移  
動がラクラク。操作性  
と安定性を兼ね備え  
た、幅調整のできる歩  
行器です。

■品番:SM-40

|             |    |     |         |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|             | 3割 | 円/月 |         |

## ■レッツゴーミニ

屋内用



重量:6.2kg

耐荷重:80kg

タイヤ径:前5.9  
後5.9 (インチ)

便利なバスケット・トレイ付

小回りが利き、狭い廊下でもスムーズ  
に移動が可能。ちょっとしたものを運  
ぶ時に便利なトレイも付いています。

■品番:117502

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトルホーム

360°  
3WAY  
左右45°

自立

屋内用



幸和製作所



重量:5.5kg

耐荷重:75kg

タイヤ径:前5.9  
後5.9 (インチ)

トレイ付きなの  
で、お食事などち  
ょっとしたものを  
運ぶのに便利で  
す。滑りにくい後  
輪タイヤを採用。

■品番:WAW05

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●スーディ〈室内用〉カジサポ

自立

屋内用

Panasonic

新規採用



重量:5.7kg

耐荷重:100kg

タイヤ径:前7.0  
後7.0 (インチ)

便利なバスケット・トレイ付

90cmまで高さ調整可能で、  
大型車輪により室内の段差等  
にも対応。トレイの下は仕切板  
付きバスケット付きです。

■品番:PN-L70201

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。



※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

## 歩行器スペック早見表

| 商品名                   | P   | タイプ    | 品番         | 使用時最大サイズ |       |              |      |      | グリップ<br>内幅 | タイヤ径(インチ) |      | 重量   |
|-----------------------|-----|--------|------------|----------|-------|--------------|------|------|------------|-----------|------|------|
|                       |     |        |            | 全幅       | 奥行き   | 高さ           | 調節段階 | ピッチ  |            | 前         | 後    |      |
| セーフティーアームウォーカー        | 93  | スタンダード | SAW        | 57.0     | 45.0  | 66.5 ~ 76.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | —         | —    | 2.8  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWS       | 54.0     | 43.0  | 59.0 ~ 69.0  | 5段階  | 2.5  | 40.0       | —         | —    | 2.7  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWH       | 58.5     | 46.0  | 75.5 ~ 85.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | —         | —    | 3.0  |
| セーフティーアームウォーカーSS      | 93  |        | SAWSS      | 47.0     | 39.0  | 59.0 ~ 69.0  | 5段階  | 2.5  | 33.0       | —         | —    | 2.5  |
| セーフティーアームウォーカーCタイプ    | 93  | スタンダード | SAWC       | 57.0     | 51.0  | 71.5 ~ 81.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 3.0       | —    | 3.1  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWCS      | 55.0     | 48.0  | 64.0 ~ 74.0  | 5段階  | 2.5  | 40.0       | 3.0       | —    | 2.9  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWCH      | 58.5     | 51.0  | 80.5 ~ 90.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 3.0       | —    | 3.3  |
| セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ | 93  |        | SAWCSS     | 47.0     | 44.0  | 64.0 ~ 74.0  | 5段階  | 2.5  | 33.0       | 3.0       | —    | 2.7  |
| セーフティーアームウォーカーMタイプ    | 93  | スタンダード | SAWM       | 62.0     | 54.0  | 73.5 ~ 83.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 3.0       | 3.0  | 3.5  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWMS      | 60.0     | 52.0  | 66.0 ~ 76.0  | 5段階  | 2.5  | 40.0       | 3.0       | 3.0  | 3.3  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWMH      | 64.0     | 54.0  | 82.5 ~ 92.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 3.0       | 3.0  | 3.7  |
| セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ | 93  |        | SAWMSS     | 52.0     | 48.0  | 66.0 ~ 76.0  | 5段階  | 2.5  | 33.0       | 3.0       | 3.0  | 3.1  |
| セーフティーアームウォーカーLタイプ    | 93  | スタンダード | SAWL       | 63.0     | 57.0  | 79.5 ~ 89.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 5.0       | 3.0  | 3.8  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWLS      | 61.0     | 55.0  | 72.0 ~ 82.0  | 5段階  | 2.5  | 40.0       | 5.0       | 3.0  | 3.7  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWLH      | 64.5     | 57.0  | 88.5 ~ 98.5  | 5段階  | 2.5  | 44.0       | 5.0       | 3.0  | 4.0  |
| カーボンウォーカーⅡ            | 94  |        | WC-3010M   | 51.5     | 43.0  | 77.0 ~ 94.5  | 8段階  | 2.5  | 39.0       | —         | —    | 1.65 |
| MgウォーカーⅢ型             | 94  | Sタイプ   | —          | 53.5     | 44.0  | 63.0 ~ 74.0  | 12段階 | 1.0  | 35.5       | —         | —    | 1.45 |
|                       |     | Mタイプ   | —          | 56.0     | 44.0  | 74.5 ~ 85.5  | 12段階 | 1.0  | 43.5       | —         | —    | 1.55 |
| スライドフィットEX            | 94  | Hタイプ   | H-0293CT   | 58~70    | 58~61 | 77.0 ~ 87.0  | 5段階  | 2.5  | 38~46      | 3.0       | 3.0  | 3.9  |
|                       |     | Mタイプ   | M-0293CT   | 57~63    | 53~56 | 70.0 ~ 80.0  | 5段階  | 2.5  | 35~42      | 3.0       | 3.0  | 3.6  |
| セーフティーアームVタイプウォーカー    | 94  | スタンダード | SAV        | 63.5     | 55.0  | 75.0 ~ 85.0  | 5段階  | 2.5  | 43.5       | 7.0       | 5.0  | 4.9  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAVS       | 60.0     | 53.0  | 69.5 ~ 79.5  | 5段階  | 2.5  | 40.0       | 5.0       | 5.0  | 4.4  |
| スーディ〈買物用〉カウサボ         | 95  |        | PN-L70101  | 52.0     | 64.0  | 70.0 ~ 90.0  | 9段階  | 2.5  | 38.0       | 7.08      | 5.9  | 6.3  |
| ショッピングターン             | 95  |        | 532-325    | 53.0     | 73.0  | 72.5 ~ 90.0  | 8段階  | 2.5  | 37.5       | 7.87      | 7.87 | 6.1  |
| シンフォニーラクーン            | 95  |        | —          | 55.0     | 69.0  | 85.0 ~ 94.0  | 4段階  | 3.0  | 38.0       | 7.1       | 7.1  | 7.0  |
| シンフォニースリムBOX          | 95  |        | —          | 47.5     | 59.0  | 79.0 ~ 88.0  | 4段階  | 2.5  | 35.0       | 5.7       | 5.7  | 6.0  |
| テコブリトルワゴン             | 95  |        | WAW07      | 49.5     | 60.0  | 67.0 ~ 91.0  | 9段階  | 2.8  | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 7.0  |
| ジスタ (Zista)           | 95  |        | WAW33      | 48.0     | 60.0  | 70.0 ~ 91.0  | 8段階  | 2.5  | 34.0       | 6.0       | 6.0  | 5.9  |
| シンフォニーSP              | 96  |        | —          | 50.0     | 56.0  | 78.5 ~ 88.0  | 4段階  | 3.0  | 43.0       | 5.7       | 5.7  | 5.9  |
| シンフォニーSPスリム           | 96  |        | —          | 48.0     | 60.0  | 77.5 ~ 86.5  | 4段階  | 3.0  | 37.0       | 5.7       | 5.7  | 4.9  |
| アイルウォークα              | 96  |        | —          | 51.5     | 62.0  | 79.5 ~ 88.5  | 4段階  | 2.5  | 36.5       | 7.3       | 7.3  | 6.4  |
| アイルウォークライト            | 96  |        | —          | 48.0     | 59.0  | 77.0 ~ 86.0  | 4段階  | 3.0  | 37.0       | 5.7       | 5.7  | 5.1  |
| テコブリトルハイⅡ             | 96  |        | WAW15      | 52.0     | 62.5  | 74.0 ~ 92.0  | 7段階  | 3.0  | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 5.3  |
| テコブリトルスリム             | 96  |        | WAW04      | 47.0     | 58.0  | 64.0 ~ 91.0  | 10段階 | 3.0  | 33.7       | 5.9       | 5.9  | 4.5  |
| ヘルシーワンW               | 97  |        | H1W-HCB    | 54.0     | 55.0  | 84.0 ~ 93.0  | 4段階  | 3.0  | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 4.5  |
| ヘルシーワンライトカラフル         | 97  |        | H1LC-FBL   | 48.0     | 52.0  | 79.0 ~ 88.0  | 4段階  | 3.0  | 30.0       | 5.7       | 5.7  | 3.65 |
| ヘルシーワンレジェール           | 97  |        | H1LR-TR    | 53.0     | 52.0  | 75.5 ~ 84.5  | 4段階  | 3.0  | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 3.95 |
| ピウプレストマム              | 97  |        | PPM-BOF    | 50.0     | 62.0  | 81.5 ~ 89.0  | 4段階  | 2.5  | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 5.2  |
| ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー     | 97  |        | H1CSN-REV  | 57.0     | 65.0  | 83.0 ~ 94.0  | 6段階  | 2.5  | 36.0       | 5.7       | 5.7  | 5.1  |
| リトルターンⅡ               | 97  |        | 532-295    | 48.0     | 65.0  | 74.0 ~ 96.5  | 10段階 | 2.5  | 32.5       | 7.8       | 7.8  | 6.9  |
| ハッピーⅡ                 | 98  |        | 117000     | 55.5     | 62.0  | 78.0 ~ 87.0  | 5段階  | 2.25 | 39.0       | 7.5       | 7.5  | 7.7  |
| ハッピーⅡツール              | 98  |        | 117070     | 58.5     | 65.5  | 78.0 ~ 92.0  | 7段階  | 2.3  | 39.0       | 7.5       | 7.5  | 8.0  |
| セーフティーアームロータポケット      | 98  |        | RS5470     | 46.0     | 52.0  | 74.0 ~ 86.5  | 6段階  | 2.5  | 35.0       | 8.0       | 6.0  | 6.2  |
| ハッピーミニ                | 98  |        | 117002     | 50.0     | 57.5  | 70.0 ~ 79.0  | 5段階  | 2.25 | 33.0       | 7.1       | 7.1  | 6.5  |
| ミケーレ                  | 98  |        | WAG01      | 53.5     | 60.5  | 79.0 ~ 95.0  | 6段階  | 3.2  | 35.0       | 7.9       | 5.1  | 5.9  |
| ミシェル                  | 98  |        | WAW22      | 48.0     | 57.5  | 70.0 ~ 88.0  | 6段階  | 3.6  | 33.0       | 7.9       | 5.1  | 5.6  |
| RT.3                  | 99  |        | RT3-01RD   | 57.0     | 65.0  | 74.5 ~ 94.0  | 7段階  | 3.0  | 40.0       | 7.87      | 5.91 | 10.0 |
| RT.2                  | 99  |        | RT2-01CG-T | 54.6     | 74.0  | 72.5 ~ 85.0  | 6段階  | 2.5  | 35.0       | 7.64      | 5.91 | 9.0  |
| リトルターン抑速付             | 99  |        | 532-323    | 50.0     | 65.0  | 74.0 ~ 86.0  | 6段階  | 2.5  | 34.0       | 7.87      | 7.87 | 8.5  |
| コンパル                  | 99  |        | NCR-8A-MA  | 54.0     | 70.5  | 78.0 ~ 100.0 | 10段階 | 2.3  | 39.5       | 8.0       | 8.0  | 8.9  |
| ハンディウォークL             | 99  |        | KZ-C21002  | 60.0     | 65.0  | 78.0 ~ 100.0 | 7段階  | 3.3  | 47.0       | 7.9       | 7.9  | 7.1  |
| テコブリトルボンベ             | 99  |        | WAW06      | 52.0     | 64.0  | 74.0 ~ 92.0  | 7段階  | 3.0  | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 5.6  |
| UwalkerⅡ              | 100 |        | TW-320     | 57.0     | 65.5  | 80.5 ~ 98.0  | 8段階  | 2.5  | 38.5       | 7.87      | 7.87 | 10.0 |
| レッツゴーミニ               | 101 |        | 117502     | 50.5     | 57.0  | 74.0 ~ 81.5  | 4段階  | 2.5  | 33.0       | 5.9       | 5.9  | 6.2  |
| テコブリトルホーム             | 101 |        | WAW05      | 47.0     | 58.0  | 64.0 ~ 91.0  | 10段階 | 2.8  | 33.7       | 5.9       | 5.9  | 5.5  |
| スーディ〈室内用〉カジサボ         | 101 |        | PN-L70201  | 51.0     | 56.0  | 72.5 ~ 90.0  | 8段階  | 2.5  | 32.0       | 7.0       | 7.0  | 5.7  |
| シトレア                  | 100 |        | WAW23      | 48.0     | 64.5  | 77.0 ~ 105.0 | 10段階 | 3.2  | 45.4       | 7.9       | 5.9  | 7.9  |
| コンパルリハモ               | 100 |        | NCR-8A-TA  | 54.5     | 65.0  | 82.0 ~ 110.0 | 10段階 | 2.9  | 39.0       | 8.0       | 8.0  | 10.9 |
| ラビット歩行補助車             | 100 |        | WA-3       | 54.0     | 60.0  | 76.0 ~ 96.0  | 7段階  | 3.0  | 40.0       | 7.0       | 7.0  | 9.9  |
| テコブリトルホームF            | 100 |        | WAW18      | 47.5     | 65.0  | 73.5 ~ 100.5 | 10段階 | 3.0  | 27.5       | 5.9       | 5.9  | 7.8  |
| アルコー1型                | 101 | 1型     | 100001     | 57.0     | 70.0  | 92.0 ~ 112.0 | 6段階  | 3.5  | 39.0       | 4.0       | 4.0  | 13.0 |
| アルコー1S型               | 101 | 1S型    | 100415     | 51.5     | 57.0  | 87.5 ~ 107.5 | 6段階  | 3.5  | 34.5       | 4.0       | 4.0  | 12.4 |
| 室内用歩行器パソラ             | 101 |        | KZ-326100  | 63.7     | 66.8  | 78.0 ~ 105.0 | 無段階  | —    | 約30        | 4.0       | 4.0  | 12.0 |
| らくらくウォーカー (6輪)        | 101 |        | SM-40      | 55~65    | 72.5  | 86.0 ~ 120.0 | 無段階  | —    | 33~43      | 4.0       | 4.0  | 14.4 |

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者 (市区町村) によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 認知症老人徘徊感知機器

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】

## ●CAREai(ケアアイ) ライトシリーズ かんたんモデル

Hakaru+

寸法および仕様

電波到達距離: 約100m




ペンダント



送信機

| サイズ表 (cm)  | 全幅  | 全長   | 高さ  | 重量(g) |
|------------|-----|------|-----|-------|
| 超音波センサー    | 13  | 9.3  | 3.9 | 130   |
| 送信機        | 10  | 3.5  | 6.7 | 160   |
| 受信機(ペンダント) | 4.5 | 1.9  | 9.3 | 60    |
| ふむふむセンサーS  | 80  | 50   | 0.2 | 900   |
| ふむふむアダプター  | 5   | 1.36 | 7.4 | 30    |



3種類のセンサーモード

超音波センサー仕様



超音波センサー



最大  
100m



ふむふむセンサー(Sサイズ)仕様



ふむふむセンサー(Sサイズ)

ふむふむアダプター

超音波センサー仕様

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

ふむふむセンサー(Sサイズ)仕様

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

超音波センサーが離床や徘徊等を検知し、お知らせします。  
コードレスマットタイプもあります

## ■CAREai(ケアアイ) スタンダードシリーズ つながるモデル

Hakaru+

寸法および仕様

電波到達距離: 標準仕様約150m

ペンダント仕様約100m

標準仕様



超音波センサー

送信機  
(子機)

受信機  
(親機)



20台まで  
増設可能

子機

コンセント間通信

超音波センサー

ペンダント  
5台まで増設可能

親機

標準仕様

| サイズ表 (cm)  | 全幅   | 全長   | 高さ   | 重量(g) |
|------------|------|------|------|-------|
| 超音波センサー    | 12.5 | 8.2  | 3.7  | 130   |
| 送信機(子機)    | 7.0  | 4.8  | 11.5 | 210   |
| 受信機(親機)    | 17.2 | 11.1 | 9.7  | 425   |
| 受信機(ペンダント) | 4.5  | 1.9  | 9.3  | 60    |

ペンダント仕様



超音波センサー

送信機  
(子機)

受信機  
(親機)

受信機  
(ペンダント)

コンセントと無線の  
ハイブリッド通信方式を採用。これまで  
通りにくかった場所  
でも安定して通知が  
届きます。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

ペンダント仕様

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。



※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】

# アイベビーシニア/アイベビーシニア徘徊


株式会社エクセルエンジニアリング




どんなに離れていても  
カメラで安心見守り



※画像はイメージです。スマートフォンは付属しません。



スマホにリアルタイム映像を  
表示



双方向通話が可能

※本機器を使用するためにはWi-Fi環境が別途必要です。

カメラの前で人が動くと、**動体検知**により本体から音を鳴らして知らせます。介助者のスマートフォンで**映像確認**も可能。**マットセンサー**との連携でより効果的に見守ることができます。

寸法および仕様

電波到達距離: 約100m(フロアセンサー)

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長   | 高さ   | 重量(g) |
|-----------|------|------|------|-------|
| 本体        | 13.2 | 14.2 | 11.0 | 430   |
| フロアセンサー   | 45   | 80   | 0.45 | 800   |
| 送信機       | 4.1  | 6.9  | 0.9  | 23    |



マットセンサーと組み合わせて感知精度を  
さらに高めることができます。

アイベビーシニア本体 ■品番:RH7100

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

アイベビーシニア徘徊(マットセット) ■品番:SH7100

| ご利用者負担額 | 1割  | 2割  | 3割  | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月    |

## お散歩コール

TECHNOS 外出を知らせる  
“徘徊感知機器”+”オプション機能(GPS)”



お散歩タグ



見守ガイド



要する **杖** や **歩行者** に  
取付けできます♪

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長  | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|------|-----|-----|-------|
| 見守ガイド     | 11.5 | 2.8 | 6.9 | 約130  |
| お散歩タグ     | 3.5  | 2.5 | 7.0 | 約60   |

■運用イメージ



お散歩タグから見守ガイドまでの電波到達距離は、見通しで約80m以内です。

①介護保険レンタル対象

②介護保険レンタル対象外

※オプション (GPS)

杖などに取付けた「お散歩タグ」を持って**屋外に出ると**、屋内に設置した「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。


■品番:OGP-1

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|--------|
|         |    |    |    |        |

## オプションサービス (介護保険対象外)

オプション機能は、専用アプリを用いて**GPS 端末(お散歩タグ)**を携帯または杖などに装着した方のおおよその位置をメールで確認できるサービスです。

※ご利用には別途条件がございますのでお問い合わせください。



※メールイメージです。

送信日時: 2020/08/03 15:05:32

オプションサービス(介護保険外)を利用することで、**離れた場所**(外出先)でも対象者のおおよその位置をスマートフォンにお知らせできます。お散歩タグは防滴仕様です。

オプションサービス利用料

330円/月

オプションサービス利用料は、株式会社テクノスジャパンへのお支払いとなります。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行者

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 認知症老人徘徊感知機器

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード  
17-1011コード  
67-1011

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位:cm】

## 家族コール3・スマート/ポータブル/ワイド



### ●【スマート】 電波到達距離:約80m

持ち運べて、受信履歴が確認できる高性能タイプ

■品番: A HKSM-3A / B HKSM-3B / C HKSM-3C / D HKSM-3D

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

### ●【ポータブル】 電波到達距離:約100m

72dBの大音量で据え置き・携帯両用タイプ

■品番: A HKPT-3A / B HKPT-3B / C HKPT-3C / D HKPT-3D

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

メーカー独自のプラットフォームを利用するので契約手続きや追加料金は不要です。 ※メール受信にかかる通信料はご利用者負担です。(ワイドタイプ)  
センサーが作動すると、見守ルーターからメロディ音が鳴ります。**ご利用者に合わせて4種類のセンサータイプと受信機を選ぶことができ、音や振動でお知らせします。**

### 受信機の 種類

家族コール3・スマートには、携帯型受信機、  
家族コール3・ポータブルには、ポータブル受信機、  
家族コールワイドには、見守ルーターがセットとなります。

#### 携帯型 受信機



#### ポータブル 受信機



#### 見守 ルーター



### 寸法および仕様

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長   | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|------|------|-----|-------|
| 送信機       | 10   | 6.2  | 2.5 | 150   |
| 携帯型受信機    | 5.3  | 8.6  | 1.4 | 65    |
| ポータブル受信機  | 6.8  | 11.5 | 1.9 | 120   |
| 見守ルーター    | 13.5 | 7.6  | 3.5 | 約270  |

### Aタイプ 床に足を着くと知らせます。

#### 設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅  | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|-----|----|-----|-------|
| 床センサーK    | 100 | 50 | 0.3 | 1500  |

### Bタイプ 起き上がると知らせます。

#### 設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅 | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|----|----|-----|-------|
| ベッドセンサーK  | 80 | 25 | 0.6 | 600   |

### Cタイプ 検出範囲に入ると知らせます。

#### 設置イメージ



| サイズ表 (cm)    | 全幅 | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|--------------|----|----|-----|-------|
| 超音波・赤外線センサーK | 11 | 7  | 3.5 | 150   |

### Dタイプ ドアを開けると知らせます。

#### 設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅 | 全長  | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|----|-----|-----|-------|
| ドアスイッチK   | 5  | 1.2 | 1.2 | 32    |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※環境によっては設置できない場合がございます。



## くすりコール・ライト



〔寸法〕幅:38×高さ62×奥行2.5  
〔重量〕約500g  
〔電源〕AC100Vまたは単3型乾電池×6



## ■ ボタンひとつで伝わる安心



## ■ 時刻がくると「光」と「音」でお知らせ

遠くからでもわかる大型LEDランプとメロディ音で知らせます。



## ■ 透明で見やすい収納ポケット

中身が一目でわかる、あさ、ひる、よる、寝る前の薬を1週間収納。



服薬する時刻になると、「光」と「メロディ音」でお知らせして飲み忘れを防止します。1週間分、1日4回の薬をストックできます。

レンタル料金

円/月


販売 税込価格

35,200円

※カレンダー部分の交換をご希望の場合は別途料金が発生します。

## オプションサービス

オプション機能は、専用アプリを用いてメール通知機能と服薬レポートの確認がスマートフォンでできるサービスです。



服薬レポート画面

## アプリ機能その1 服薬メール

服薬メールは、服薬や飲み忘れを家族にメールでお知らせします。  
メール送信先は「3件」まで登録できます。

(送信先例)

家族のほか、介助者・薬剤師などの支援者

## アプリ機能その2 服薬レポート

服薬レポートは、服薬や飲み忘れを○・×で表示します。  
今まで確認の難しかった高齢者の服薬状況が一目で確認できるので、服薬支援と見守りにつなげることができます。

## ご利用条件

家族(介助者)がスマートフォンを利用しており、メール受信ができること。(無料メールアドレスは推奨していません。通知メールが届かない可能性があります。)

## オプションサービス申込み、支払いについて

- ① オプションサービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身でサービス提供会社の株式会社テクノスジャパンへ利用開始の申込みをし、サービス利用料の課金契約をおこなってください。
- ② オプションサービス利用料の支払いは、クレジット決済のみとなります。ご利用可能なクレジットカード:VISA/Master/JCB/AMEX/Diners

## オプションサービス利用料

330円/月

オプションサービス利用料は、株式会社テクノスジャパンへのお支払いとなります。

オプションサービスを利用することで、服薬や飲み忘れを家族や介助者にメールでお知らせします。宛先は3件まで登録できます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



# 自動排泄処理装置

## 自動排泄処理装置の交換可能部品

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率（10%）に基づいています。

【単位:cm】

### ■スカットクリーン

as human, for human  
PARAMOUNT BED

重量:男性用セット5.4kg  
(レシーバー付) 女性用セット5.5kg  
容量:3ℓ  
ホース長さ:2m



レシーバーをあてがい排泄すると自動的に尿を吸引します。  
トイレに移動できない方におすすめです。

#### 福祉用具貸与

■品番:KW-65H

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 (非) |
|-------------|----|-----|-------------------|
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

#### 男性用レシーバーセット



#### 特定福祉用具販売

■品番:KW-65MRT

税込価格

22,000円

※本体の利用開始(レンタル、または購入)に合せて購入した場合は非課税になります。

レシーバーには就寝時などに長時間装着しつづけるためのシリコン製アタッチメントが付いています。

#### 女性用レシーバーセット



#### 特定福祉用具販売

■品番:KW-65WRT

税込価格

25,300円

※本体の利用開始(レンタル、または購入)に合せて購入した場合は非課税になります。

排尿すると、自動的に尿を吸引します。また、使い方に合わせて着脱できるハンドルが付いています。

### ■キュラコ



見やすい液晶表示



レシーバー装着カバーを体に装着して使用します(本体に2枚付属)

重量:本体23kg  
ホース約2.6kg  
(レシーバー含む)  
容量:4.6ℓ  
ホース長さ:約2m

#### 福祉用具貸与

■品番:CURA-100-B03

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※脱臭フィルター内の活性炭は消耗品です。1年に1回交換が目安になります。

排便、排尿を自動で感知し、吸引、洗浄、乾燥をします。本体操作パネルで操作し、自動・手動の切り替えもできます。

#### 男性用レシーバー

レシーバーには専用ホースが付きます

#### 特定福祉用具販売

■品番:CURA-100-B10

税込価格

132,000円



#### 女性用レシーバー

レシーバーには専用ホースが付きます

#### 特定福祉用具販売

■品番:CURA-100-B11

税込価格

132,000円



#### 汚物タンク

容量:5ℓ

#### 特定福祉用具販売

■品番:CURA-100-B05

税込価格

27,500円



専用カバーを使用してレシーバーを体に装着しますので、専用の紙おむつ等の消耗品を別途購入する必要はありません。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



# 購入の仕組み

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

ケアマネジャー  
地域包括支援センター  
居宅介護支援事業者

株式会社 トーカイ  
居宅サービス事業者

利用者

市区町村

## 購入の利用限度額は、10万円(税込)です。

- 毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をひとつの単位とし、年度が変わると新たな利用が認められます。
- 利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できません。
- 但し、同一種目でも、その使い方及び機能が異なるもの、あるいは破損した場合、またご利用者の要介護度が高くなった場合は、保険者の確認のもとであれば同一種目の福祉用具でも、あらためて購入が可能です。

## 流れ

※市区町村によっては申請方法等が異なります。

- ① ケアマネジャーに相談します。
- ② ケアマネジャーは、介護(予防)計画書を作成し、福祉用具が必要な理由を明記します。
- ③ 商品をお届けいたします。  
(この際、組立・取付、ご利用者の身体状況に合わせた調整、使用方法及び使用上の留意点の説明を行います。)
- ④ 購入金額を全額支払います。
- ⑤ 支給申請を行います。  
(この際、支給申請書の作成と領収書及び購入した福祉用具が掲載されているカタログの添付が必要です。)
- ⑥ 利用金額の9割分(8割分・7割分)が申請書の提出から2~3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

## 特定福祉用具購入 / 特定介護予防福祉用具購入

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、その購入費が支給されます。(介護予防に資する場合を含む)

※令和4年4月改正版

| 種 目                 | 機 能 又 は 構 造 等                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 腰掛便座            | 次のいずれかに該当するものに限る。<br>①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)、②洋式便器の上に置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、④便座、パケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
| (2) 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シート等の関連製品は除かれる。                                                                                                       |
| (3) 排泄予測支援機器        | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。                                                                                                   |
| (4) 入浴補助用具          | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。<br>①入浴用いす、②浴槽用手すり、③浴槽内いす、④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)、⑤浴室内すのこ、⑥浴槽内すのこ、⑦入浴用介助ベルト                                                                                      |
| (5) 簡易浴槽            | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。                                                                                                                                                                                    |
| (6) 移動用リフトのつり具の部分   | 体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。                                                                                                                                                                                                      |

- 年間10万円までが限度額で、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。保険者により自己負担が1割(2割・3割)でないと通知されている場合は、その割合が適用されます。(毎年4月1日から1年間)
- 介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。※指定を受けた事業所で購入した場合に限ります。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 腰掛便座

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

## 腰掛便座の選び方

### 樹脂製ポータブルトイレ

▶▶ (110・115)



丸洗いが可能で清潔感を保つことができます。木製に比べお求めやすい価格設定です。軽量で移動がラクに行えます。

### 木製ポータブルトイレ

▶▶ (P111～114)



見た目が良くお部屋の雰囲気損いませぬ。重量があり安定しています。

### 補高便座・その他

▶▶ (P116)

腰痛や深く腰掛ける姿勢がづらいなどの症状が軽減されます。立ち座りがラクに行えます。

### 簡易設置型洋式トイレ

▶▶ (P116)

置くだけで和式を洋式として使用することができます。立ち座りがラクに行えます。

ご利用者の身体・住まいの状況から、大きさ・高さ・安定性を考え、  
他機能とうまく組み合わせて選べます。

#### 機能

#### 選択の目安

#### 次のような効果が考えられます

|         |            |  |                   |                                                                    |
|---------|------------|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| キャスター   | キャスター付     |  | 移動することが多い         | 掃除など、動かす必要がある時にスムーズに移動することができます。                                   |
| ソフト     | ソフト便座      |  | お尻がやせている座ると痛い     | 長時間座った姿勢でのお尻の痛みを和らげることができます。                                       |
| 肘掛け高調節  | 肘掛け高さ調節可能  |  | 移乗・介護が大変          | ・ポータブルトイレへの移乗がスムーズに行えます。<br>・介護する方の負担が軽減されます。<br>・安定した立ち座り動作が行えます。 |
| 肘掛け昇降   | 肘掛け昇降      |  |                   |                                                                    |
| 肘掛けはね上げ | 肘掛けはね上げ機能付 |  |                   |                                                                    |
| トランスファー | トランスファー機能  |  | 座位移乗をする           | 立ちあがらずに座位姿勢で横に移乗できます。                                              |
| 暖房      | 暖房機能       |  | 便座の冷たさが気になる       | 寒い季節の冷たい便座を暖めておくことができます。                                           |
| 脱臭      | 脱臭機能       |  | 臭いが気になる           | 排泄時のいやな臭いを軽減させることができます。                                            |
| シャワー    | 洗浄機能       |  | お尻が拭きにくいより清潔を保ちたい | かぶれなどの発生を軽減します。お尻を刺激することで便秘にも効果的です。                                |
| 乾燥      | 乾燥機能       |  | お尻が拭きにくい          | お尻を拭く手間が減り、介助負担が軽減します。                                             |

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ①FX-30“らくゾウくん”



側方ガードが座位をサポート。姿勢保持グリップにより、スムーズな排泄を促し、掃除がしやすくなった節水バケツが片付けもサポートします。

| タイプ      | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|----------|---------|--------|---------|
| 標準便座     | 532-957 | 13.0   | 38,500円 |
| ソフト便座    | 532-959 | 13.0   | 45,100円 |
| 暖房便座     | 532-961 | 13.5   | 56,100円 |
| ソフト・快適脱臭 | 532-965 | 13.5   | 72,050円 |
| 暖房・快適脱臭  | 532-967 | 14.0   | 80,850円 |

## ②FX-CP“ちびくまくん”



凸凹のある床面でもガタツキなく使用できる、無段階ねじ式調節の補高脚。また、補高スペーサーで便座高を高くできます。

| タイプ      | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|----------|---------|--------|---------|
| 標準便座     | 533-550 | 10.8   | 34,100円 |
| ソフト便座    | 533-560 | 10.9   | 40,700円 |
| 暖房便座     | 533-570 | 11.5   | 51,700円 |
| ソフト・快適脱臭 | 533-580 | 11.7   | 67,650円 |
| 暖房・快適脱臭  | 533-590 | 12.3   | 76,450円 |

## ③ジャスピタ



イルカの口先のような形状が理想的な排泄姿勢に導きます。(ドルフィンカット)

| タイプ       | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----------|---------|--------|---------|
| 標準便座      | 533-900 | 10.9   | 41,250円 |
| ソフト便座     | 533-901 | 11.0   | 47,850円 |
| 暖房便座      | 533-902 | 11.6   | 58,850円 |
| 標準便座・快適脱臭 | 533-903 | 11.6   | 67,100円 |

## ④ラフィーネ



前後傾斜脚付きのタイプは、座高を前後に傾斜することが出来ます。便フタオープンアシスト機能付きです。

| タイプ      | 品番             | 重量(kg) | 税込価格    |
|----------|----------------|--------|---------|
| プラスチック便座 | PN-L30200      | 9.5    | 33,000円 |
| 前後傾斜脚付き  | プラスチック便座 標準 長穴 | 9.5    | 36,300円 |
|          | PN-L30201      |        |         |
|          | PN-L30206      |        |         |
|          | ソフト便座          | 10.0   | 40,700円 |
| あたたか便座   | PN-L30203      | 10.5   | 51,700円 |



# 腰掛便座

## 木製

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

## ①家具調トイレ セレクトRシリーズ

使う方の状況にあわせて選べます。

キャスター


肘掛け  
高調節

全機種共通。それぞれの機能に  
ついては表をご覧ください。

アロン化成(株)

耐荷重: 100kg

### コンパクトタイプ



### ノーマルタイプ




### はねあげタイプ



| 座幅   | タイプ      | コンパクト   |        |         | 標準      |        |          | ワイド     |        |          |
|------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
|      |          | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    | 品番      | 重量(kg) | 税込価格     | 品番      | 重量(kg) | 税込価格     |
| ノーマル | 標準便座     | 533-880 | 14.0   | 50,600円 | 533-850 | 16.3   | 70,400円  | 533-856 | 16.7   | 77,000円  |
|      | ソフト便座    | 533-881 | 14.0   | 57,200円 | 533-851 | 16.3   | 77,000円  | 533-857 | 16.7   | 83,600円  |
|      | 暖房便座     | 533-882 | 14.7   | 68,200円 | 533-852 | 17.0   | 88,000円  | 533-858 | 17.4   | 94,600円  |
|      | 標準・快適脱臭  | 533-883 | 14.6   | 76,450円 | 533-853 | 16.9   | 96,250円  | 533-859 | 17.3   | 102,850円 |
|      | ソフト・快適脱臭 | 533-884 | 14.6   | 84,150円 | 533-854 | 16.9   | 103,950円 | 533-860 | 17.3   | 110,550円 |
|      | 暖房・快適脱臭  | 533-885 | 15.3   | 92,950円 | 533-855 | 17.6   | 112,750円 | 533-861 | 18.0   | 119,350円 |
| はねあげ | 標準便座     | —       | —      | —       | 533-865 | 19.3   | 85,250円  | 533-871 | 21.3   | 92,400円  |
|      | ソフト便座    | —       | —      | —       | 533-866 | 19.3   | 91,850円  | 533-872 | 21.3   | 99,000円  |
|      | 暖房便座     | —       | —      | —       | 533-867 | 20.0   | 102,850円 | 533-873 | 22.0   | 110,000円 |
|      | 標準・快適脱臭  | —       | —      | —       | 533-868 | 19.9   | 111,100円 | 533-874 | 21.9   | 118,250円 |
|      | ソフト・快適脱臭 | —       | —      | —       | 533-869 | 19.9   | 118,800円 | 533-875 | 21.9   | 125,950円 |
|      | 暖房・快適脱臭  | —       | —      | —       | 533-870 | 20.6   | 127,600円 | 533-876 | 22.6   | 134,750円 |

## ②家具調トイレ コンパクト



アロン化成(株)

重量: 13.5kg  
耐荷重: 100kg

キャスター

肘掛け  
高調節

■品番: 533-670

高さ調節等、基本的な機能を備えたコンパクトでお求めやすい家具調トイレです。

税込価格

45,100円

## ③家具調トイレ トワレットチェア



アロン化成(株)

重量: 11.5kg  
耐荷重: 100kg



■品番: 533-062

部家に違和感なく設置できるデザイン製の高い、軽量のポータブルトイレです。

税込価格

55,880円

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ④家具調トイレ 座楽シリーズ

介護シーンにあわせて4タイプを品揃え


キャスター  
肘掛け  
高調節全機種共通。それぞれの機能に  
ついては表をご覧ください。

パナソニック


■ダークブラウン

耐荷重: 100 kg

便座 全機種長穴便座&amp;尿漏れガード付き



- ①前後から拭き取りがしやすい。
- ②男性が座って排尿する場合、尿が前方にもれにくい。



- 持ちやすい・洗しやすい。  
すずきがラクなまあるいソケット

コンパクト  
タイプ座面 41  
40  
(39)

26

17

4段階

5段階

46

34

87.5  
75.5後方介助スペース  
確保ベーシック  
タイプ座面 41  
42  
(39)

26

14

5段階

9段階

53

37

94.5  
78.5片手で切れる  
ペーパーホルダー  
(コンパクト以外)座面前後傾設定  
(コンパクト以外)

| タイプ        | コンパクト     |        |         | ベーシック     |        |          |
|------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|----------|
|            | 品番        | 重量(kg) | 税込価格    | 品番        | 重量(kg) | 税込価格     |
| プラスチック便座   | PN-L23206 | 14.0   | 50,600円 | PN-L23306 | 18.0   | 74,800円  |
| ソフト便座      | PN-L23207 | 14.4   | 55,000円 | PN-L23307 | 18.5   | 79,200円  |
| あたたか便座     | PN-L23208 | 14.9   | 63,800円 | PN-L23308 | 19.0   | 88,000円  |
| 脱臭プラスチック便座 | PN-L23216 | 14.5   | 75,900円 | PN-L23316 | 18.5   | 100,100円 |
| 脱臭ソフト便座    | PN-L23217 | 14.8   | 80,300円 | PN-L23317 | 19.0   | 104,500円 |
| 脱臭あたたか便座   | PN-L23218 | 15.5   | 89,100円 | PN-L23318 | 19.5   | 113,300円 |

ひじ掛け  
はね上げ  
タイプ座面 41  
42  
(39)

24

19

3段階

9段階

53

37

94.5  
78.5

安全に移乗できます。

ワンタッチはねあげ  
ロック解除

ミディアムブラウンあり(ひじ掛けはね上げタイプのみ)

ひじ掛け  
昇降  
タイプ座面 41  
46  
(39)

22

0

無段階

9段階

53

37

94.5  
78.5腰を大きくあげる  
ことなく水平に  
移乗できます。無段階調整  
ひじ掛け

| タイプ        | ひじ掛けはね上げ  |        |          | ひじ掛け昇降    |        |          |
|------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
|            | 品番        | 重量(kg) | 税込価格     | 品番        | 重量(kg) | 税込価格     |
| プラスチック便座   | PN-L23406 | 20.5   | 85,800円  | PN-L23706 | 20.5   | 93,500円  |
| ソフト便座      | PN-L23407 | 21.0   | 90,200円  | PN-L23707 | 21.0   | 97,900円  |
| あたたか便座     | PN-L23408 | 21.5   | 99,000円  | PN-L23708 | 21.5   | 106,700円 |
| 脱臭プラスチック便座 | PN-L23416 | 21.0   | 111,100円 | PN-L23716 | 21.0   | 118,800円 |
| 脱臭ソフト便座    | PN-L23417 | 21.5   | 115,500円 | PN-L23717 | 21.5   | 123,200円 |
| 脱臭あたたか便座   | PN-L23418 | 22.0   | 124,300円 | PN-L23718 | 22.0   | 125,400円 |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 腰掛便座

## 木製 / 温水洗浄付 他

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① さわやかチェアPT(肘掛けはね上げタイプ)



やわらか暖房便座  
(ホット便座)

肘掛けはね上げ式で全幅53.5cmのコンパクト。座高、肘高、背の調節でご利用者にフィットします。

| タイプ   | 品番   | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|------|--------|---------|
| 標準便座  | 8221 | 18.0   | 65,450円 |
| ホット便座 | 8223 | 19.0   | 78,650円 |

### ② さわやかあさひ



力を掛けやすい安定肘掛けで立ち座りをサポートします。背シートの奥行が2段階(46・48cm)調節可能で、前傾姿勢が取りやすくなります。

| タイプ   | 品番   | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|------|--------|---------|
| ソフト便座 | 8215 | 18.5   | 69,300円 |
| ホット便座 | 8216 | 19.5   | 82,500円 |


### ③ 家具調スマートイレNEO(ネオ)はねあげ



ひじ掛けはワンタッチ操作で簡単はねあげ。汚れが目立ちにくいチョコレートブラウン色です。

| タイプ   | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|---------|--------|---------|
| 標準便座  | 533-685 | 16.8   | 62,700円 |
| ホット便座 | 533-686 | 16.9   | 64,900円 |

### ④ タスカルHLst(エイチエルエスティ)



座面の高さをご利用者を乗せたまま調節できます(無段階電動高さ調節機能)。29.5cmまで下がります。

| タイプ   | 品番   | 重量(kg) | 税込価格     |
|-------|------|--------|----------|
| 標準便座  | 8130 | 28.5   | 142,780円 |
| ホット便座 | 8131 | 29.5   | 155,980円 |

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ⑤ 家具調トイレAR-SA1〈シャワピタ〉



温水シャワー・暖房便座・脱臭機能・乾燥機能を搭載した高機能ポータブルトイレ。ひじ掛けはねあげタイプ。

| タイプ  | 品番      | 重量(kg) | 税込価格     |
|------|---------|--------|----------|
| Lタイプ | 533-814 | 28.4   | 187,000円 |
| Hタイプ | 533-816 | 29.2   |          |

## ⑥ 家具調トイレAR-SA1ライト〈シャワピタ〉



シャワーノズルを前後左右お好みの位置に調節できるコンパクト・軽量シャワー機能付きトイレです。

| タイプ  | 品番      | 重量(kg) | 税込価格     |
|------|---------|--------|----------|
| ノーマル | 533-818 | 20.0   | 143,000円 |

## ⑦ 家具調トイレセレクトR自動ラップ



ワンタッチ操作で排泄物を包み込み密封するので、バケツを洗う必要が無く、ニオイがお部屋に広がるのを防ぎます。

| タイプ     | 品番      | 重量(kg) | 税込価格     |
|---------|---------|--------|----------|
| ノーマルタイプ | 533-940 | 19.5   | 152,900円 |
| はねあげタイプ | 533-943 | 22.6   | 176,000円 |

## ⑧ ポータブルトイレ きらく Mシリーズ



汚物処理袋(ラクリンバッグ楽とじ)を直接バケツに固定するので、バケツに水を入れたり洗う必要がありません。

| タイプ    | 品番    | 重量(kg) | 税込価格    |
|--------|-------|--------|---------|
| 標準便座   | 45603 | 10.3   | 34,100円 |
| やわらか便座 | 45613 | 10.4   | 40,700円 |



# 腰掛便座

## 樹脂 他

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① ナーセントポータブルトイレ(スチール製丸型)



アイ・ソネックス(株)

重 量: 15.5 kg  
耐荷重: 100 kg

キャスター ソフト 肘掛け 高調節

滑りにくい底面の工夫



足部の滑り止めキャップが、  
ずれや滑りを防止します。

ベッドから一人でも安全に移  
乗できます。立っても排尿し  
やすく、丸洗いが可能です。

税込価格

74,800円

### ② 思いやり優花S



(株)ウエルファン

重 量: 16.0 kg  
耐荷重: 100 kg



専用消耗品 (介護保険対象外)



優花S用パック  
4,180円(税込)

専用パックを取り付けること  
でバケツ洗いがいらないう  
トイレです。

■品番: 3160

税込価格

85,800円

### ③ たため〜る (肘はね上げタイプ)



ウチエ(株)

重 量: 12.0 kg  
耐荷重: 100 kg

キャスター ソフト 肘掛け はね上げ



使用しない時はバケツを外し、  
折りたためます。丸ごと洗える  
ので清潔に使えます。

■品番: 8050

税込価格

67,430円

### ④ あらえ〜るⅡA



ウチエ(株)

重 量: 15 kg  
耐荷重: 100 kg

キャスター ソフト 肘掛け はね上げ



※ホット便座タイプも  
あります。

お座りパッドの持ち手以外全て  
丸洗いで、清潔を保ちます。  
消臭パッドが付いており、洗え  
て繰り返し使えます。

■品番: 8070

税込価格

51,700円

### ⑤ ベッドサイド水洗トイレ



TOTO(株)

重 量: 66.0 kg  
耐荷重: 100 kg

肘掛け はね上げ 暖房 脱臭 シャワー

ご購入時の注意

- 停電時・断水時は使用できません。
- 座位姿勢を保持できない方は使用できません。
- 商品取り付け前に別途屋外の配管工事が必要です。  
(介護保険対象外)

水洗トイレなので、汚物処理  
の負担がなくなり、臭いも軽  
減されます。

■品番: EWRS320S

税込価格


504,900円

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ⑥ウォシュレット付補高便座SBタイプ



TOTO(株)

重量:8.3kg  
耐荷重:100kg

暖房 脱臭 シャワー



※メーカーにより取り付けできない場合がございます。

※補高便座とウォシュレット便座厚を合せた高さです。

3cmタイプ ■品番:EWCS451S-49  
5cmタイプ ■品番:EWCS441S-49

税込価格

129,030円

座面を高くして立ち座りをラクにし、おしりを洗って清潔に保ちます。

## ⑦ウォシュレット付補高便座F1タイプ



TOTO(株)

重量:7.5kg  
耐荷重:100kg

暖房 脱臭 シャワー リモコン



※補高便座とウォシュレット便座厚を合せた高さです。

3cmタイプ ■品番:EWCS451S-52  
5cmタイプ ■品番:EWCS441S-52

税込価格

162,030円

瞬間式のため電気代が安くすむ高機能タイプです。

## ⑧サニタリース OD 両用式 ソフト便座



アロン化成(株)

重量:3.0(3.2)kg  
耐荷重:100kg

ソフト



補高#5 ■品番:871-015  
補高#8 ■品番:871-018

税込価格

36,300円

段差のある和式トイレに置くだけで、洋式トイレに変えることができます。

## ⑨サニタリース SD 据置式 ソフト便座



アロン化成(株)

重量:3.5kg  
耐荷重:100kg

ソフト

90度変換タイプ




■品番:533-473

税込価格

29,480円

狭いスペースも設置可能で、和式トイレに置くだけです。

## ⑩補高便座やわらか#3/#6



パナソニック

重量:650(900)g

ソフト



#3 ■品番:VALSHBY3(3cm)

税込価格

13,200円


#6 ■品番:VALSHBY6(6cm)

税込価格

15,950円

置くだけで座り心地の良い座面が変わります。また、便座の穴におしりがはまってしまう方にもおすすめです。

## ⑪トイレリフト



TOTO(株)

重量:28.0kg  
耐荷重:100kg

肘掛けはね上げ



■品番:EWC151

税込価格

221,100円

電動で便座が昇降しラクに立ちあがりができます。1台で斜め昇降(0°~15°)と垂直昇降(最大14.4cm)を選べます。

介護保険について

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について

# 排泄予測支援機器

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

## DFree HomeCare(ディーフリーホームケア)

トリプル・ダブリュー・  
ジャパン(株)【本体仕様】  
重量: 26g  
充電時間: 約4時間  
連続駆動時間: 約40時間【お知らせ機器仕様】  
ACアダプター利用: 連続駆動  
※持ち運び時充電時間: 約4時間  
連続駆動時間: 約8時間

尿のたまり具合を超音波で計測。設定しているそろそろラインに達すると通知が鳴ります。通知にもとづき排泄介助を行うことで、自立排泄の実現や空振りの減少につながります。


販売 税込価格

99,000円

### ① DFreeを下腹部に貼る



### ② 今どれだけ尿が溜まっているか一目でわかる

排尿がいつあるか  
わからない不安をなくす・トイレが不安で安心して外出できないご本人  
・頻尿でトイレの回数が多くて困っているご本人/ご家族

### ③ トイレのタイミングを事前にお知らせ



そろそろです 漏らさない!

・トイレに行くまでに漏らしてしまうことが増えて大変な方  
・漏れによるにおいや着替え、シーツ交換が大変な方

### ④ トイレに行く



### 超音波により尿のたまり具合を10段階で表示

人体に安全な超音波センサーを利用したDFreeは、膀胱内の尿のたまり具合を捉えます。計測した膀胱のデータを解析し、専用お知らせ機器に表示します。

超音波が  
方向に出ているDFree  
センサー部膀胱  
恥骨

### DFree 消耗品(介護保険対象外)

DFree 装着用シート  
スタンダードタイプ

約2ヶ月分

×12枚入

販売 税込価格

1,980円

DFree 装着用シート  
プレミアムタイプ

約1ヶ月分

×6枚入

販売 税込価格

3,828円

専用ジェル  
(1本)

内容量: 60g

販売 税込価格

550円

※表示してある商品は医療機器ではありません。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれています。  
※使用するためには、別途装着用シートと超音波ジェルが必要です。装着シート、超音波ジェルは特定福祉用具販売の対象外です。

## 介護保険対象外


表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

### ① ケスモン消臭シート



アロン化成(株)

30枚入

効果持続時間  
約24時間

■品番: 533-215

税込価格

1,430円

水に入れるとサッと溶けるシートタイプです。

### ② ポータブルトイレ用消臭液



ブルー

無色

パナソニック

400mL(約20回分)

効果持続時間  
約24時間

■品番

ブルー VALTBN5B


無色 VALTBN5M

税込価格

880円

水に溶かす液状タイプで、尿や便の色を確認できる無色もあります。

### ③ 消臭・防水マットR



(株)リッチェル

■品番: 49006

税込価格

5,500円

緑茶カテキンで気になるニオイをすっきり消臭。洗濯機で丸洗いです。

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。





# 入浴補助用具

## 入浴補助用具の選び方

### バスボード

▶▶ P126

浴槽の縁にまたがせて、座った姿勢で浴槽の出入りをするためのボードです。



### 入浴台

▶▶ P128

浴槽の縁に固定して移乗台に座ることで浴槽への出入りをラクにします。



### 入浴用介助ベルト

▶▶ P128

入浴時の歩行や移乗介助をしっかり安全に行うことができます。



### 入浴用いす

▶▶ P119~122


座面が高いことで立ち座りをラクにします。また、浴槽内への移乗にも使用できます。身体の状態と浴室環境に合わせてお選びください。



### シャワーキャリー

▶▶ P127

お部屋から浴室まで車いすのように座ったまま移動できます。



※すべり止めマット


※踏み台

※すべり止めマット、踏み台は、介護保険購入対象外です。

### 浴槽内いす

▶▶ P123~124

浴槽が深いときや身体を起こしての半身浴にしたいときに便利です。浴槽内から立ち上がり動作が、容易に行えるようになります。



### 浴槽用手すり

▶▶ P125


浴槽をまたぐ時につかまって姿勢を安定させます。また、浴槽内でも身体を安定させることができます。浴槽の縁に挟み込んで使用します。



### 浴室用すのこ

▶▶ P129

脱衣所と浴室の間の段差を解消します。また、浴槽縁が高い場合、浴槽への出入りをしやすくします。



※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について




## 入浴補助用具

## 入浴用いす

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】


## ① 折りたたみシャワーベンチFS



業界最薄の15cmとコンパクトに折りたためます。

| タイプ    | 品番      | 品番      | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| FSフィット | 536-056 | 536-057 | 536-058 | 4.0    | 34,650円 |
| FS     | 536-050 | 536-051 | 536-052 |        |         |

## ② 折りたたみシャワーベンチIS



片手で折りたためるので転倒リスクを軽減します。

| タイプ    | 品番      | 品番      | 品番      | 重量(kg) | 税込価格    |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| ISフィット | 536-105 | 536-106 | 536-108 | 4.0    | 32,780円 |
| IS     | 536-322 | 536-320 | 536-326 | 5.0    | 34,100円 |

## ③ ユクリアSPワンタッチおりたたみN



腰を曲げず、片手で簡単に開閉できます。

| タイプ | 品番         | 品番         | 品番          | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----|------------|------------|-------------|--------|---------|
| ミドル | PN-L41821D | PN-L41821A | PN-L41821BR | 5.0    | 33,000円 |
| ワイド | PN-L41522D | PN-L41522A | PN-L41522BR | 5.2    | 34,650円 |


## ④ ユクリア SPおりたたみN



防カビ加工により、カビの発生を抑えます。

| タイプ   | 品番          | 品番          | 品番           | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------|---------|
| コンパクト | PN-L 41321D | PN-L 41321A | PN-L 41321BR | 4.1    | 28,600円 |
| ミドル   | PN-L41721D  | PN-L 41721A | PN-L 41721BR | 4.3    |         |
| ワイド   | PN-L 41622D | PN-L 41622A | PN-L 41622BR | 4.8    |         |

## ⑤ ユクリアAirSPワンタッチおりたたみ



軽くて持ち運びやすく、薄くて保管の場所を取りません。

| タイプ   | 品番         | 品番         | 品番          | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|------------|------------|-------------|--------|---------|
| コンパクト | PN-L41431D | PN-L41431A | PN-L41431BR | 3.3    | 36,300円 |
| ミドル   | PN-L41831D | PN-L41831A | PN-L41831BR | 3.5    |         |
| ワイド   | PN-L41532D | PN-L41532A | PN-L41532BR | 3.7    | 37,950円 |

## ⑥ ユニプラスコンパクトシャワーチェア



コンパクトなのに広く座れる肘かけデザインです。


| 品番       | 品番       | 品番       | 重量(kg) | 税込価格    |
|----------|----------|----------|--------|---------|
| ホワイト     | ブラック     | レッドオレンジ  | 4.6    | 35,200円 |
| BSU12-WT | BSU12-BK | BSU12-DA |        |         |

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】


## ⑦ 折りたたみシャワーベンチFC



業界最薄の15cmとコンパクトに折りたためます。

| 品番           | 重量(kg) | 税込価格    |
|--------------|--------|---------|
| レッド 536-059  | 3.0    | 29,150円 |
| ブルー 536-060  |        |         |
| グリーン 536-061 |        |         |

## ⑧ 折りたたみシャワーベンチIN-S



片手で折りたためるので転倒リスクを軽減します。

| 品番           | 重量(kg) | 税込価格    |
|--------------|--------|---------|
| レッド 536-342  | 3.9    | 33,000円 |
| ブルー 536-340  |        |         |
| グリーン 536-346 |        |         |

## ⑨ ユクリア ワンタッチおりたたみN



腰を曲げず、片手で簡単に開閉できます。

| タイプ   | 品番         | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|------------|--------|---------|
| コンパクト | PN-L41421D | 3.7    | 28,600円 |
| ミドル   | PN-L42221D | 3.9    | 30,800円 |


## ⑩ ユクリア おりたたみタイプN



防カビ加工により、カビの発生を抑えます。

| タイプ   | 品番         | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|------------|--------|---------|
| コンパクト | PN-L40721D | 3.1    | 24,200円 |
| ミドル   | PN-L42121D | 3.3    | 26,400円 |


## ⑪ やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ



座面と背もたれが骨盤をしっかり保持します。

| タイプ | 品番    | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----|-------|--------|---------|
| 46幅 | 19193 | 4.6    | 38,500円 |
| 52幅 | 19215 | 5.0    | 41,800円 |

## ⑫ やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ背付



身体にフィットするデザイン形状が体圧を分散してくれます。

| タイプ | 品番    | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----|-------|--------|---------|
| 39幅 | 19211 | 3.3    | 30,800円 |
| 46幅 | 19190 | 3.6    | 30,800円 |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 入浴補助用具

## 入浴用いす

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① コンパクト折りたたみシャワーベンチIC



コンパクトな骨盤サポートタイプです。

| 品番      | 重量(kg)  | 税込価格    |
|---------|---------|---------|
| レッド     | ブルー     | グリーン    |
| 536-382 | 536-380 | 536-386 |
| 3.0     |         |         |
|         |         | 27,500円 |


### ② 折りたたみシャワーベンチISフィット



ひじ掛けがついたタイプで、しっかり支えます。

| 品番      | 重量(kg)  | 税込価格    |
|---------|---------|---------|
| レッド     | ブルー     | グリーン    |
| 536-115 | 536-116 | 536-118 |
| 4.0     |         |         |
|         |         | 32,780円 |


### ③ ユクリア コンパクト腰当付おりたたみN



やせている方にも優しい柔らかい座面です。

| 品番         | 重量(kg)     | 税込価格        |
|------------|------------|-------------|
| オレンジ       | ブルー        | ブラウン        |
| PN-L40921D | PN-L40921A | PN-L40921BR |
| 2.8        |            |             |
|            |            | 23,100円     |

### ④ ユクリア ミドルSP腰当付おりたたみN



円背の方でも深く座れ、骨盤をしっかり支えます。

| 品番         | 重量(kg)     | 税込価格        |
|------------|------------|-------------|
| オレンジ       | ブルー        | ブラウン        |
| PN-L42021D | PN-L42021A | PN-L42021BR |
| 4.0        |            |             |
|            |            | 26,400円     |

### ⑤ やわらかシャワーチェア クレオ折りたたみ腰当付




ソフトパッドで痛みや冷たさを緩和します。

| タイプ | 品番    | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----|-------|--------|---------|
| 39幅 | ピンク   |        |         |
|     | 19213 | 3.0    |         |
|     |       |        | 27,500円 |

#### 背もたれが低いタイプの特徴

腰当て部分と座面が骨盤をつつみ込むように保持することで、背骨に凸部のある円背の方でもしっかりと座ることができます。また、背もたれが低いので、背中が洗いやすいです。



※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ⑥ 背付シャワーベンチ Mini



背もたれが脱着可能なコンパクトタイプです。

| 品番      |         | 重量(kg) | 税込価格    |
|---------|---------|--------|---------|
| レッド     | ブルー     |        |         |
| 536-172 | 536-170 | 2.5    | 22,000円 |

## ⑦ シャワーベンチ CPE-N



座面の向きを変えることで2通りの使い方ができます。

| タイプ | 品番      |         | 重量(kg) | 税込価格    |
|-----|---------|---------|--------|---------|
|     | レッド     | ブルー     |        |         |
| 背なし | 536-312 | 536-310 | 2.2    | 17,600円 |
| 背付  | 536-302 | 536-300 | 3.2    | 23,100円 |

## ⑧ ユクリア ミドルSP回転おりたたみN



座ったまま方向転換ができ、折りたたみもできます。

| 品番         |            |             | 重量(kg) | 税込価格    |
|------------|------------|-------------|--------|---------|
| オレンジ       | ブルー        | ブラウン        |        |         |
| PN-L41221D | PN-L41221A | PN-L41221BR | 6.4    | 39,600円 |

## ⑩ ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S



膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に適しています。

| 品番      |         | 重量(kg) | 税込価格    |
|---------|---------|--------|---------|
| レッド     | ブルー     |        |         |
| 536-142 | 536-140 | 4.9    | 35,750円 |

## ⑪ 折りたたみシャワーベンチ HP フィット



U字形状の溝で座ったままお尻を洗えます。

| 品番      |         | 重量(kg) | 税込価格    |
|---------|---------|--------|---------|
| レッド     | ブルー     |        |         |
| 536-070 | 536-071 | 4.1    | 46,750円 |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 入浴補助用具

## 浴槽内いす

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① 軽量浴槽台“あしぴた”シリーズ

**ミニ**  
※画像はソフトタイプです。12~20  
5段階  
16~26  
6段階座面 27  
33**ジャスト/標準**

※画像はすべり止めタイプです。

12~20  
5段階  
16~26  
6段階座面 33  
36**アロン化成(株)**  
耐荷重:100kg

軽量のため持ち上げがラクにできます。水抜き穴により水切れも良いタイプです。

| シート<br>種類   | 全高    | カラー  | ミニタイプ   |        | ジャストタイプ |        | 標準タイプ   |        | 税込価格    |
|-------------|-------|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|             |       |      | 品番      | 重量(kg) | 品番      | 重量(kg) | 品番      | 重量(kg) |         |
| すべり止めシートタイプ | 12-20 | レッド  | 536-570 | 2.0    | 536-550 | 2.3    | 536-525 | 2.4    | 23,100円 |
|             |       | ブルー  | 536-571 |        | 536-551 |        | 536-526 |        |         |
|             |       | グリーン | 536-572 |        | 536-552 |        | 536-527 |        |         |
|             | 16-26 | レッド  | 536-575 | 2.1    | 536-555 | 2.4    | 536-528 | 2.5    |         |
|             |       | ブルー  | 536-576 |        | 536-556 |        | 536-529 |        |         |
|             |       | グリーン | 536-577 |        | 536-557 |        | 536-530 |        |         |
| ソフトタイプ      | 12-20 | レッド  | 536-580 | 2.3    | 536-560 | 2.5    | 536-535 | 2.7    | 24,750円 |
|             |       | ブルー  | 536-581 |        | 536-561 |        | 536-536 |        |         |
|             |       | グリーン | 536-582 |        | 536-562 |        | 536-537 |        |         |
|             | 16-26 | レッド  | 536-585 | 2.4    | 536-565 | 2.6    | 536-538 | 2.8    |         |
|             |       | ブルー  | 536-586 |        | 536-566 |        | 536-539 |        |         |
|             |       | グリーン | 536-587 |        | 536-567 |        | 536-540 |        |         |

### ② ステンレス製浴槽台R“あしぴた”シリーズ

**ミニ**  
※画像はソフトタイプです。10  
12~15  
2段階  
15~20  
3段階座面 27  
31**ジャスト/標準**

※画像はすべり止めタイプです。

10  
12~15  
2段階  
15~20  
3段階  
17.5~25  
4段階  
20~30  
5段階座面 30  
34/40**アロン化成(株)**  
耐荷重:100kg

自重で沈み、足ゴムと小吸盤のダブル効果で横滑りを防止します。また、様々な状況に対応できるサイズがあります。

| シート<br>種類   | 全高      | カラー | ミニタイプ   |        | ジャストタイプ |        | 標準タイプ   |        | 税込価格    |
|-------------|---------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|             |         |     | 品番      | 重量(kg) | 品番      | 重量(kg) | 品番      | 重量(kg) |         |
| すべり止めシートタイプ | 10      | レッド | 536-460 | 2.2    | 536-490 | 2.4    | 536-440 | 2.8    | 24,530円 |
|             |         | ブルー | 536-461 |        | 536-491 |        | 536-441 |        |         |
|             | 12-15   | レッド | 536-462 | 2.5    | 536-492 | 2.7    | 536-442 | 3.1    | 25,630円 |
|             |         | ブルー | 536-463 |        | 536-493 |        | 536-443 |        |         |
|             | 15-20   | レッド | 536-464 | 2.6    | 536-494 | 2.9    | 536-444 | 3.3    |         |
|             |         | ブルー | 536-465 |        | 536-495 |        | 536-445 |        |         |
|             | 17.5-25 | レッド | —       | —      | 536-496 | 3.0    | 536-448 | 3.4    |         |
|             |         | ブルー | —       |        | 536-497 |        | 536-449 |        |         |
|             | 20-30   | レッド | —       | —      | 536-498 | 3.2    | 536-446 | 3.6    |         |
|             |         | ブルー | —       |        | 536-499 |        | 536-447 |        |         |
| ソフトタイプ      | 10      | レッド | 536-470 | 2.1    | 536-500 | 2.3    | 536-450 | 2.6    | 26,840円 |
|             | 12-15   | レッド | 536-472 | 2.3    | 536-501 | 2.6    | 536-452 | 2.8    |         |
|             | 15-20   | レッド | 536-474 | 2.5    | 536-502 | 2.8    | 536-454 | 3.0    |         |
|             | 17.5-25 | レッド | —       | —      | 536-503 | 2.9    | 536-458 | 3.2    |         |
|             | 20-30   | レッド | —       | —      | 536-504 | 3.1    | 536-456 | 3.3    |         |

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。




【単位: cm】


## ③浴槽台 ユクリアAir(エアー)



## コンパクト



## レギュラー



## パナソニック

耐荷重: 100 kg


強度はそのままに軽量化したため持ち運びがラクです。4辺どこからでも持ちやすい形状です。

| 天板サイズ | 全高    | 品番         |            |             | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|-------|------------|------------|-------------|--------|---------|
|       |       | オレンジ       | ブルー        | モカブラウン      |        |         |
| コンパクト | 12-20 | PN-L11120D | PN-L11120A | PN-L11120BR | 1.5    | 22,000円 |
|       | 18-26 | PN-L11126D | PN-L11126A | PN-L11126BR | 1.6    |         |
| レギュラー | 12-20 | PN-L11220D | PN-L11220A | PN-L11220BR | 1.7    | 23,100円 |
|       | 18-26 | PN-L11226D | PN-L11226A | PN-L11226BR | 1.8    |         |


## ④浴槽台 ユクリア ソフトタイプ



## コンパクト



## レギュラー



## パナソニック

耐荷重: 100 kg

防カビ加工が施され、座り心地のよいやわらか素材で、主に浴槽内いすとして使用される方におすすめです。

| 天板サイズ | 全高    | 品番         |            |             | 重量(kg) | 税込価格    |
|-------|-------|------------|------------|-------------|--------|---------|
|       |       | オレンジ       | ブルー        | モカブラウン      |        |         |
| コンパクト | 12-20 | PN-L11520D | PN-L11520A | PN-L11520BR | 2.3    | 23,100円 |
|       | 18-26 | PN-L11526D | PN-L11526A | PN-L11526BR | 2.4    |         |
| レギュラー | 12-20 | PN-L11620D | PN-L11620A | PN-L11620BR | 3.2    | 24,200円 |
|       | 18-26 | PN-L11626D | PN-L11626A | PN-L11626BR | 3.3    |         |

## ⑤ユニプラス 浴槽内いす 80・120-200



## (株)幸和製作所

耐荷重: 100 kg



最低床設定8cmで浅めの浴槽でも深く入浴できます。

浴室にしっかりなじむシンプルなデザイン。最低床8cmの設定で、浅めの浴槽にも対応できます

| 全高      | 品番       |          | 重量(kg) | 税込価格    |
|---------|----------|----------|--------|---------|
|         | ホワイト     | レッドオレンジ  |        |         |
| 8・12-20 | BSN09-WT | BSN09-DA | 2.8    | 24,750円 |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。




# 入浴補助用具

## 浴槽用手すり

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① 入浴グリップ ユクリア コンパクト130



パナソニック


耐荷重: 100 kg

・取付可能浴槽壁厚  
4.5~13

トルク制御で締め付け  
過ぎを防止します。

| タイプ        | 品番         | 重量(kg)      | 税込価格    |
|------------|------------|-------------|---------|
| オレンジ       | ブルー        | ブラウン        |         |
| PN-L12211D | PN-L12211A | PN-L12211BR | 2.9     |
|            |            |             | 23,650円 |

### ② 入浴グリップ ユクリア 130/200



パナソニック

耐荷重: 100 kg

・取付可能浴槽壁厚  
4.5~13/12~20

最大5 cmまでのわん  
曲部(浴槽縁)に取り付  
けることができます。

| タイプ  | 品番         | 重量(kg)     | 税込価格        |
|------|------------|------------|-------------|
| オレンジ | ブルー        | ブラウン       |             |
| 130  | PN-L12011D | PN-L12011A | PN-L12011BR |
| 200  | PN-L12012D | PN-L12012A | PN-L12012BR |
|      |            |            | 3.3         |
|      |            |            | 30,800円     |

### ③ 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N



アロン化成(株)


耐荷重: 80 kg

・取付可能浴槽壁厚  
4.5~13/11.5~20

あらゆる方向から握れ、浴槽  
への出入りと浴槽内での姿勢  
保持がしやすい手すりです。

| タイプ      | 品番      | 重量(kg)  | 税込価格    |
|----------|---------|---------|---------|
| レッド      | ブルー     | グリーン    |         |
| UST-130N | 536-612 | 536-613 | 536-618 |
| UST-200N | 536-614 | 536-615 | 536-619 |
|          |         |         | 3.8     |
|          |         |         | 36,300円 |

### ⑤ ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB



アロン化成(株)

耐荷重: 80 kg

・取付可能浴槽壁厚  
4.5~13

エプロン式ユニットバス  
にも設置可能な浴槽手す  
り。出っ張りが小さいので  
洗い場が広く使えます。

| 品番      | 重量(kg)  | 税込価格    |
|---------|---------|---------|
| レッド     | ブルー     | グリーン    |
| 536-630 | 536-631 | 536-632 |
|         |         | 4.5     |
|         |         | 38,500円 |

### ④ マスカットポールタイプⅡ



DIPPERホクメイ(株)

耐荷重: 80 kg

・取付可能浴槽壁厚  
4~14

オプション



リングアーム・グリーン



グリップ2個 緑

滑り止め

オプション例



MP2000-310

MP2000-800

腰に負担を掛けず、前傾しない姿  
勢での方向転換やまたぎ動作がよ  
り安全な動作をサポートします。

| 商品名            | 品番         | 重量(kg) | 税込価格    |
|----------------|------------|--------|---------|
| ポールタイプⅡ        | MP2000     | 3.9    | 42,900円 |
| 滑り止め・グリップ緑2個付き | MP2000-310 | 4.0    | 44,550円 |
| リングアーム付き グリーン  | MP2000-800 | 4.2    | 56,100円 |

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ⑥ バスボード U-S / U-L



・取付可能浴槽内寸  
50~63(55~68)

浴槽をまたいで入ることに不安のある方に。握りやすいグリップは取り付け位置が選べます。

U-S ■品番:535-092

税込価格

31,900円

U-L ■品番:535-095

税込価格

34,650円

## ⑦ バスボード軽量タイプS/L



・取付可能浴槽内寸  
29~65(38~74)

幅が狭く、薄型で軽量タイプなので扱いやすいです。

S ■品番:VAL11001

税込価格


26,400円

L ■品番:VAL11002

税込価格

28,600円

## ⑧ バスボードH-S/H-L“はねあげくん”



・取付可能浴槽内寸  
56~69(62~75)

※グリップは取り外すことができます。

座位入浴だけでなく、キノコ型グリップを用いてまたぎ入浴をすることもできます。

H-S ■品番:535-102

H-L ■品番:535-105

税込価格

46,200円

## ⑨ 福浴 回転バスボード



※オーダーメイドタイプもあります。

回転座面で、身体の向きを変える時のお尻の肉のよじれがありません。

S ■品番:FKB-01-S

税込価格


54,758円

L ■品番:FKB-01-L

税込価格

57,640円

## ⑩ ベンチバスター<sup>®</sup>



※座面は回転しません。

浴槽の縁に腰掛けられるので、ラクに浴槽に入ることができます。

■品番:103320

税込価格

26,620円

## ⑪ 回転バスボード



座面にあるレバーを押すと回転できるので、浴槽への出入りがラクにおこなえます。

■品番:BBK-001

税込価格

33,000円



# 入浴補助用具

## シャワーキャリー

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

【単位: cm】

### ① シャワーラクV SAL

#### 穴無しシート



#### O型シート



#### U型シート



ウチエ(株)

重量: 13kg  
耐荷重: 100kg



脚部が左右に開いて、移乗がラクに行えます。肘掛けがそのまま前倒れ防止にもなるセーフティロックタイプです。

| 種類     | 品番        | 税込価格     |
|--------|-----------|----------|
| 穴無しシート | SWR141SAL | 116,600円 |
| O型シート  | SWR140SAL | 114,400円 |
| U型シート  | SWR142SAL | 114,400円 |

### ② シャトレチェア6輪

#### 穴無しシート



#### O型シート



#### U型バケツ付



ウチエ(株)

重量: 14kg  
耐荷重: 100kg



最大10cmの段差を少ない力で乗り越えられ、洋式トイレで使用することもできます。

| 種類     | 品番      | 税込価格     |
|--------|---------|----------|
| 穴無しシート | SW-6081 | 134,200円 |
| O型シート  | SW-6080 | 132,000円 |
| U型バケツ付 | SW-6084 | 135,960円 |

### ③ 水まわり用車いす

座面 44  
44.7



TOTO(株)

重量: 7.4kg  
耐荷重: 100kg

CS 99  
AS 95  
BS 93



※シートの種類も選べます。

トイレと浴室両方で使えるため、便器の高さで選びます。

■品番: EWCS604AS/BS/CS

税込価格

119,680円

### ④ シャワースカールE

座面 40  
41



ウチエ(株)

重量: 11.5kg  
耐荷重: 100kg



持ち運びや収納に便利な折りたたみができるシャワーキャリーです。

■品番: SW6400

税込価格

117,700円

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



# 入浴台／入浴用介助ベルト

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

【単位：cm】

## ⑤ 入浴用いす／入浴台(マット固定タイプ)

座面 48  
70



※金額は上記の寸法での目安価格となります。  
サイズに合せて別途見積もりいたします。

矢崎化工(株)

重量:7.5kg  
耐荷重:100kg

マット色が選べます



注：左記イメージは、浴槽の縁に  
かけて利用しないので、介護  
保険上、入浴台ではなく入浴  
用いすになります。



アジャスター付

身体状況や使用環境に  
合わせて、高さ・奥行・  
間口のサイズをオーダ  
ーすることが可能です。


■品番:CAG-1

税込参考価格

45,870円

## ⑥ 移乗台N-500

座面 32  
50



パナソニック

重量:3.7kg  
耐荷重:100kg

・取付可能浴槽壁厚3.5～13.5



またぐのが困難な場合  
に、腰かけてゆっくり浴  
槽に入れる浴槽台です。

■品番:VAL13001


税込価格

39,600円

## ⑦ テイコブ 楽々入浴用介助ベルト

(株)幸和製作所

耐荷重:100kg



ソフトなクッション入りで腰への負担を軽減する、  
介助者に使える入浴用介助ベルトです。

品番

長さ

適応胸囲

税込価格

AB21

125

約60～110

10,450円

## ⑧ 新・入浴用キャリーベルト

ダイヤ工業(株)

耐荷重:100kg



4分割の特殊加工  
パッドが身体にぴ  
ったりフィットし  
て、安全に介助で  
きます。

| サイズ | 品番       | 長さ  | 適応胸囲   | 税込価格    |
|-----|----------|-----|--------|---------|
| S   | 000-7118 | 85  | 50～70  | 9,240円  |
| M   | 000-7117 | 110 | 60～100 | 9,240円  |
| L   | 000-7116 | 135 | 80～120 | 11,880円 |

## ⑨ テイコブX型入浴用介助ベルト

(株)幸和製作所

耐荷重:80kg  
適応胸囲:80～100  
適応大腿囲:50～65



後ろイメージ

足と腰の3点にベルト  
を装着するので、持ち上  
げる際ずり上がりにくく  
安心です。

■品番:AB11

税込価格

15,620円

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。  
※環境によっては設置できない場合がございます。



# 入浴補助用具

すのこ

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

※金額は1m<sup>2</sup>あたりの目安価格となります。 ※すのこのサイズに合わせて別途お見積もりいたします。 【単位: cm】

## 浴室内すのこ(段差解消すのこ)とは

段差があると歩行時に危険があったり、シャワーキャリーの使用が難しくなるため、脱衣場と浴室内の段差を解消する手段のひとつとして、浴室洗い場にすのこを設置する方法があります。

浴室内すのこは、浴室の形状に合わせて作成しますので、オーダーメイドとなります。

※浴槽の高さ(またぎ口)に影響が出る可能性があります。また蛇口や棚などの位置が相対的に変わりますので、注意が必要です。



※すのこ設置イメージ

## ① 浴室すのこ(カリリ床)



写真イメージ: EWB472×3枚

TOTO(株)

全高: 6.0~17.2



1m<sup>2</sup>

オーダーメイド

水はけが良く、汚れにくく滑りにくい「カリリ床」を表面に採用。ユニット毎に取り外しができます。

■品番: EWB471他

税込参考価格

92,070円

※上記は、EWB472×3枚の価格です

## ② エコボードすのこ

矢崎化工(株)

全高: 6.3~



1m<sup>2</sup>

オーダーメイド

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにエレクトーパープを使うこともできる便利なすのこです。

■品番: CWB-1

税込参考価格

124,960円

## ③ プラスのこ Dタイプ

(株)ペリドット

全高: 4.5~15.0

※15.1以上の制作も可能です。

オーダーメイドで安全・快適  
プラスのこ



参考サイズ: W90×D41×H10

天板は溝形滑り止め加工。樹脂製なので腐食せず衛生的です。

オーダーメイド

税込参考価格

32,230円

※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和6年4月時点での参考価格です。



【単位: cm】

## ④ 浴そう内すのこ



※写真はイメージです。



矢崎化工(株)

重 量: 3.2 (4.9) kg  
耐荷重: 100 kg

マット色が選べます

寸法オーダー  
できます。高さ/奥行/開口  
↑ ↓

グリーン

ピンク

ブルー

ライト  
グリーン

※給湯温度50℃以上のお湯が直接すのこにかからないようにしてください。

※金額は表記寸法での目安金額となります。サイズに合わせて別途見積もりいたします。

浴槽の形状に合わせてR形状までもオーダーできますので、足場の見えにくいお湯の中でも安心して浴槽への出入りができます。また、お湯の中へは自重で沈みます。

| 仕様例      | 税込参考価格  |
|----------|---------|
| 45×35×15 | 46,530円 |
| 56×45×10 | 61,160円 |


※上記金額と写真はサイズが異なっております。



## 簡易浴槽

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

## ⑤ ニュー湯っくん



■付属品



オカモト(株)

重 量: 2.1kg  
幅: 72  
奥行: 180  
高 さ: 30

自分の部屋で手軽に安全に入浴できます。使用後はコンパクトにたためます。


税込価格

80,300円


## 介護保険対象外

表示してある税込価格は令和6年4月現在における消費税率(10%)に基づいています。

## ① オーバルリンク




弘進ゴム(株)

重 量: 1.0 (1.3) kg  
厚 さ: 0.2

天然ひば油を配合しているので、天然の木の爽やかな香りがします。

| サイズ | 税込価格   |
|-----|--------|
| M   | 6,160円 |
| L   | 6,490円 |

## ② おく楽すべり止めマットAR



アロン化成

厚 さ: 0.3

| サイズ | 重量(kg) | 税込価格   |
|-----|--------|--------|
| 小   | 0.9    | 5,500円 |
| 中   | 1.2    | 5,720円 |
| 大   | 1.5    | 6,600円 |

自重で沈み、簡単に設置。洗い場でも使用可能です。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

# 住宅改修の仕組み

## 住宅改修の利用限度額は、20万円(税込)です。

- 一生涯20万円までの定額です。
- 利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 20万円の範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます。
- 但し、ご利用者の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は、再度20万円までの利用限度額が設定されます。

## 流れ

※市区町村によっては申請方法等が異なります。

- ① ケアマネジャーに相談し、改修の内容を決め、見積もりを取得します。
- ② 住宅改修の支給申請書の一部を保険者(市区町村)へ提出します。

### 提出書類

- I. 申請書、II. 住宅改修が必要な理由書、III. 工事見積書、  
IV. 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの  
(写真または簡単な図を用いたもの)  
V. 住宅の所有者の承諾書

- ③ 保険者(市区町村)は提出された書類により、保険給付として適当な改修かどうか確認します。
- ④ 施工・完成。
- ⑤ 工事費を全額支払います。

- ⑥ 正式な支給申請を保険者(市区町村)へ提出します。

### 提出書類

- I. 領収書、II. 工事費内訳書、III. 住宅改修完成後の状態を確認できる書類(写真)、IV. 支給申請書

- ⑦ 保険者(市区町村)は事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行います。

- ⑧ 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の9割分(8割分・7割分)が2～3ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

## 居宅介護住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。

※平成27年4月改正版

### 住宅改修の範囲

- ① 手すりの取付け、② 段差の解消、③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、④ 引き戸等への扉の取替え、⑤ 洋式便器等への便器の取替え、⑥ その他①から⑤までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

● 要介護区分に関係なく上限20万円とし、実際にかかった費用の1割分(2割分・3割分)が自己負担となります。保険者により自己負担が1割分(2割分・3割分)でないとは通知されている場合はその割合が適用されます。※介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。※介護保険適用の可否については、個別案件ごとにあらかじめ保険者(市区町村)にご確認ください。

## 介護予防住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。

## ① 手すりの取付け

廊下・便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等。

※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

## ② 段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。

※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。  
※昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。  
※2012年4月より、「傾斜の解消」も対象となりました。

## ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

## ④ 引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。

※引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まれません。  
※2009年4月より、扉位置変更などに比べ費用が低く抑えられる場合に限り、「引き戸等の新設」も対象となりました。  
※2012年4月より、「扉の撤去」も対象となりました。

## ⑤ 洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合。

※既に洋式便座である場合、暖房便座や洗浄機能等の付加は含まれません。  
※特定福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。  
※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれません。

## ⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯するもの


- ① 手すりの取付けのための壁の地下補強
- ② 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- ③ 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
- ④ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
- ⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更

※2012年4月より段差の解消に付帯して必要となる住宅改修に「スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置」も対象となりました。





# 住宅改修

## 介護保険が適用される住宅改修の種類



4 引き戸等への扉の取り替え


5 洋式便器等への便器の取り替え




2 段差の解消



1 手すりの取り付け



3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更



6 ①～⑤の改修工事に伴って、必要となる工事

介護保険について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

# 住宅改修 改修事例

## 屋外 手すりの取り付け

**改修前**

屋外の階段につかまるところがなく、外出が不安でした。

**改修後**

手すりを伝い、安全に外出できるようになりました。

**改修前**

問題① 屋外の階段につかまるところがなく、上り下りが不安でした。

**改修後**

改善① 階段に手すりを取り付けることで、安全に移動することができるようになりました。

## 玄関 手すりの取り付け

**改修前**

玄関につかまるところがなく、外出が不安でした。

**改修後**

手すりにつかまることで、安全に移動ができるようになりました。

**改修前**

問題① 玄関につかまるところがなく、あがりかまちの上り下り、靴の脱ぎ履きの際、とても大変でした。

**改修後**

改善① 玄関に手すりを取り付けることで、一連の動作にかかる負担が減り、安全に外出できるようになりました。





ほかの事例はこちら▶

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

## 階段 手すりの取り付け



改修前

階段につかまるところがなく、昇降時に転落する危険がありました。



改修後

手すりにつかまることで、安心して階段を上り下りできるようになりました。

改修前

問題① 階段の踏面や壁を伝って上り下りしており、とても不安でした。

問題② 階段の内回り側は踏面が狭く、移動の際は踏み外しが怖くて心配でした。

改修後

※保険者によっては工事への認可が下りない場合がございます。

改善① 手すりを取り付けたことで握って、安全に階段を上り下りできるようになりました。

改善② 外周りの壁面に手すりがついたことで、自然と踏面が広くとれている外側に沿って上り下りするようになりました。

## 浴室 手すりの取り付け



改修前

安心してつかまるところがなく、入浴時はとても不安でした。



改修後

手すりにつかまることで、安心して入浴できるようになりました。

改修前

問題① 浴槽まわりに安心してつかまるところがなく、立ち座りに不安がありました。

問題② 浴槽内で立ち座りをするとき、つかまるところがなくとても不安でした。

改修後

改善① 手すりにつかまることで浴槽の出入りを安心してできるようになりました。

改善② 手すりにつかまることで、浴槽内での安心して立ち座りができるようになりました。

# 住宅改修 改修事例

## トイレ 段差の解消

**改修前**

トイレの敷居に段差があり、つまづく危険性がありました。

**改修後**

敷居の段差がなくなることで、安心して移動できるようになりました。

**改修前****問題①** 敷居の段差が高く、夜間のトイレ移動がいつも大変でした。**問題②** ドアノブや建具の枠をつかみながら敷居をまたいでおり、トイレの出入りが不安でした。**改修後****改善①** 敷居の段差をなくしたことで、夜間のトイレも安心していくことができるようになりました。**改善②** 敷居部分のまたぎ動作がなくなり、移動がスムーズにできるようになりました。

## トイレ 扉の取り替え

**改修前**

開き戸の開閉時にバランスを崩す危険性があり、トイレはいつも不安でした。

**改修後**

引き戸に変更することで、正面から安全に出入りができるようになりました。

**改修前****問題①** 電気のスイッチと開き戸の取っ手に距離があり、スムーズな移動が困難でした。**問題②** 間口が狭く、出入り時の介助がとても難しい状況でした。**改修後****改善①** 引き戸に交換し、引き戸の取っ手を左側にすることでスムーズに移動できるようになりました。**改善②** 袖壁を撤去し間口を広くとったことで、介助スペースが確保でき、車いすでも移動ができるようになりました。





## 居室 床材の変更

- 改修前** 部屋を移動するときに畳に足をとられることがあり、大変でした。
- 改修後** 畳に足をとられることもなくなり、安心して移動できるようになりました。



改修前



経過



改修後

**問題①** 畳の目や沈み込みに足をとられたり、敷居につまづくことがあり、移動が不安でした。

**改善①** 床材をフローリングに変更、敷居をなくし部屋を一つにすることで安全に部屋を移動できるようになりました。

## トイレ 洋式便器への交換工事

- 改修前** 和式便器の立ち座りが大変で、頻繁に行くトイレが毎日不安でした。
- 改修後** ひとりでも安心してトイレに行けるようになりました。



改修前



改修後

**問題①** 和式便器で床が一段高く、滑りやすいタイル床のため、立ち座りがとても不安でした。

**問題②** 足腰の筋力が低下しており、トイレ内での動作時に転倒等の不安がありました。

**改善①** 床段差をなくし、洋式便器に交換したことで、ラクに立ち座りができるようになりました。

**改善②** 手すりを取り付けたことで、トイレ内の動作を安全に行えるようになりました。

# 2024年版年齢早見表

年齢は誕生日以降の満年齢です。誕生日迄の年齢数は下記年齢より1をひいて下さい。

| 和歴            | 西暦    | 干支 | 年齢   |
|---------------|-------|----|------|
| 大正3年          | 1914年 | 寅  | 110歳 |
| 大正4年          | 1915年 | 卯  | 109歳 |
| 大正5年          | 1916年 | 辰  | 108歳 |
| 大正6年          | 1917年 | 巳  | 107歳 |
| 大正7年          | 1918年 | 午  | 106歳 |
| 大正8年          | 1919年 | 未  | 105歳 |
| 大正9年          | 1920年 | 申  | 104歳 |
| 大正10年         | 1921年 | 酉  | 103歳 |
| 大正11年         | 1922年 | 戌  | 102歳 |
| 大正12年         | 1923年 | 亥  | 101歳 |
| 大正13年         | 1924年 | 子  | 100歳 |
| 大正14年         | 1925年 | 丑  | 99歳  |
| 大正15年<br>昭和元年 | 1926年 | 寅  | 98歳  |
| 昭和2年          | 1927年 | 卯  | 97歳  |
| 昭和3年          | 1928年 | 辰  | 96歳  |
| 昭和4年          | 1929年 | 巳  | 95歳  |
| 昭和5年          | 1930年 | 午  | 94歳  |
| 昭和6年          | 1931年 | 未  | 93歳  |
| 昭和7年          | 1932年 | 申  | 92歳  |
| 昭和8年          | 1933年 | 酉  | 91歳  |
| 昭和9年          | 1934年 | 戌  | 90歳  |
| 昭和10年         | 1935年 | 亥  | 89歳  |
| 昭和11年         | 1936年 | 子  | 88歳  |
| 昭和12年         | 1937年 | 丑  | 87歳  |

| 和歴    | 西暦    | 干支 | 年齢  |
|-------|-------|----|-----|
| 昭和13年 | 1938年 | 寅  | 86歳 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯  | 85歳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰  | 84歳 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳  | 83歳 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午  | 82歳 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未  | 81歳 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申  | 80歳 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉  | 79歳 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌  | 78歳 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥  | 77歳 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子  | 76歳 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑  | 75歳 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅  | 74歳 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯  | 73歳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰  | 72歳 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳  | 71歳 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午  | 70歳 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未  | 69歳 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申  | 68歳 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉  | 67歳 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌  | 66歳 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥  | 65歳 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子  | 64歳 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑  | 63歳 |

| 和歴    | 西暦    | 干支 | 年齢  |
|-------|-------|----|-----|
| 昭和37年 | 1962年 | 寅  | 62歳 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯  | 61歳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰  | 60歳 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳  | 59歳 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午  | 58歳 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未  | 57歳 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申  | 56歳 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉  | 55歳 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌  | 54歳 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥  | 53歳 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子  | 52歳 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑  | 51歳 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅  | 50歳 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯  | 49歳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰  | 48歳 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳  | 47歳 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午  | 46歳 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未  | 45歳 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申  | 44歳 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉  | 43歳 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌  | 42歳 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥  | 41歳 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子  | 40歳 |



# 自費サービス案内

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

## 自費サービスのご案内

「自費サービス」とは、介護認定申請中の方などで、介護保険制度を利用したレンタルができない方に介護用品を提供することを目的とした事業です。

### 対象者

- 「要支援1・2」「要介護1」の介護認定をお持ちの方
  - 立ち上がり、起き上がりが困難な方
  - 例外給付に該当しない方
- 介護認定申請中の方



※イラストはイメージです。

### 提供内容

特殊寝台や車いすなど

※営業所によって行っているサービスが異なります。詳しくは弊社の福祉用具専門相談員にご相談下さい。

## MEMO

