



車いす

車いすの機能

アームサポート(肘掛け)

肘掛高
調整

肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。

肘掛
はね上げ

肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。

肘掛
脱着

肘掛脱着

取り外しができ、移乗に便利です。

座シート

座幅
調整

座幅

体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。

奥行
調整

奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

レッグ/フットサポート

スイング
アウト

スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。

スイング
イン

スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。

エレベーター
ディング

エレベーターディング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。

足置き
角度調整

足置き角度

症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

座高

座面高
低床

座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。

座面高
調整

座面高

体格に合わせて座面の高さを調節できます。

タイヤ

ノー
パンク

ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に適しています。

介助ブレーキ

介助
ブレーキ

介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日にも有効です。

足踏み
ブレーキ

足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

背シート

背張り
調整

背張り

背中形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。

ティルト

ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。

リクライニング

リクライニング

レバーにより背もたれの角度調整ができます。

背・座角
連動

背・座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。

押し手高
調整

押し手高

介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

シートベルト

シート
ベルト




車いすからずり落ちないように身体を固定します。

身体寸法に合わせた車いすの選び方

座シートの幅

▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm




座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。



座シートの奥行き

▶座底長-50～70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10～20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



レッグサポートの長さ

▶座位下腿長-クッション厚



レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。



座シートの高さ

▶座位下腿長+20～50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせます。
介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。





車いす

車いすの 選び方



足こぎに適した タイプ



レボ (P44)

認知症に適した タイプ

ノンバックブレーキ付
車いす (P40)

狭い場所に適した 幅狭タイプ

カルッタ (自走・介助)
(P41・47)スキット4・2
(P41・47)

移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト

エアフィッツスタンダード
(自走・介助) (P48)ネクストコアジャスト
(自走) (P41)ネクストコアワイド
(P44)ネクストコアミニモ
(自走・介助) (P48)ネクストコアジャスト
(介助) (P47)

小回りしやすい 6輪タイプ

ネクストコアくるり
(自走・介助)
(P43・49)スキット5・6
(P43・49)

姿勢保持に適した ティルト&リクライニング

SKR-8
(P49)スキット7
(P50)マイチルトコンパクトII
(P51)マイチルトミニ3D
(P51)ウルトラティルト&
リクライニング (P52)座王X
(P50)フルリクライニング車椅子
(P50)TRC-2
(P52)ネットイem
(P52)

保持できる

座位姿勢

標準

BAL (バル) (自走)
(P39)WAVIT (ウェイビット)
(自走) (P39)BAL (バル) (介助)
(P45)WAVIT (ウェイビット)
(介助) (P45)

身体状況に適した モジュールタイプ

イージーフィット
(P42)ウルトラモジュールタイプ
(自走) (P42)ウルトラモジュールタイプ
(介助) (P48)レボ
(P44)スキット1000
(P42)

保持できない

長距離の移動に適した電動タイプ



マイピアスマート(P55)



遊歩スマイルα(P55)



新型セニアカー(P55)



C+WalkS(P53)



JWアクティブPLUS+(P53)



ミライト・ウィング(P53)



WHILL Model CK2(P54)

タイプ



グレイスコア
(自走)(P39)



グレイスコア
(介助)(P45)

持ち運びに適した軽量タイプ



ふわりす+〈自走〉(P40)



ふわりす(P46)



ふわりす+〈介助〉(P46)



軽8(P40)



軽7(P46)

高座面タイプ



CRT-SG-7Hi(P43)

屋
外

車いすクッションの選び方(P57~58)



エルダー
クッション



モールドシート



アウル
REHA3Dジャスト



リフレックス



アウルREHAハイ



メリディアンウェーブLPB



マイ整座
クッションGC



アウルREHA
レギュラー




アウル
REHA3Dレギュラー



ロホクッション・ロー




パワークッション




タカノクッションwipeR4



エアールクッション



デュオジェル
クッション



アクシオムSP ヴァイスコ



ロホクッション・ハイ



ロホファドトロセレクト

低い方

床ずれのリスク

高い方

上記の図・表はあくまで目安です。選定の際は専門相談員までご相談ください。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす

【単位:cm】

●BAL(バル)


自走式

Wheel Chair
Miki

介助ブレーキを装備した標準的な自走式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:12.8kg
耐荷重:100kg

■品番: BAL-1

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	非

●WAVIT(ウェイビット)

自走式


カフムラサイクル



前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。また、ハンドリムが身体に近いので駆動がラクです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.8kg
耐荷重:100kg

■品番: WA22-40A

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●グレイスコア

自走式


MATSUNAGA



56cmの高いバックサポートと三角パット入り背カバーシートにより、乗り心地と操作性を向上させた車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:14.7kg
耐荷重:100kg
クッション厚5cm

■品番: GRC-11B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●軽8(カルハチ)


自走式

missin



助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:9.8kg
耐荷重:75kg

■品番:PNAL840B10-GTK

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月 (非)	
3割	円/月		

超軽量タイプの自走式車いす。車のトランクへの積み込みや持ち運びに便利です。

●ふわりす+ (プラス)

自走式

カフムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:10.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KFP22-40SB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月 (非)	
3割	円/月		

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

■ノンバックブレーキ付車いす 自走式

Wheel Chair
Miki

- ※ノンバックブレーキは車いすの正しい使用を前提とした安全補助装置です。
- ※ご利用者の体重や座る姿勢によっては、自動ロックが機能しないケースがございます。
- ※適応体重は30kg以上です。



立つとブレーキ!




座るとブレーキ解除!



助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:13.4kg
耐荷重:100kg
クッション厚4cm

■品番:CRT-3LoB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月 (非)	
3割	円/月		

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

自走式

MATSUNAGA



肘高調整



座面高さ調整



ステップ前後&角度調整


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:14.6kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-51B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

●カルッタ

自走式

Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:12.9kg

耐荷重:100kg

クッション厚3cm



■品番:CRT-3-CZ

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆スキット4(フォー)

自走式

Wheel Chair
Miki

数量限定




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー バンク

寸法図(単位:cm)

重量:13.7kg

耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:SKT-4

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

全幅わずか55cmのコンパクト車いす。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等の通り抜けがスムーズです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

◆イージーフィット

自走式

Wheel Chair
Miki

座面高モジュール シート幅モジュール



スライド延長ブレーキ


※介助式も有ります。

足こぎをする方やクッションを使用したことで立ち座りがしにくくなった方に適した低床・軽量タイプのモジュール車いすです。


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



全幅 58・60・62



重量: 15.2kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 3cm

■品番:MEF-20

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	円/月 (非)
3割	円/月	円/月	

●スキット1000(セン)

自走式

Wheel Chair
Miki

ロックブレーキ




フィットグリップハンドル


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



全幅 53・55・57



重量: 17.9kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 4~6cm

■品番:SKT-1000

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

幅狭の車いす“スキット”のモジュール版。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。

●ウルトラモジュールタイプ

自走式

Missin



3Dシート




エアリー


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



全幅 57・59・61



重量: 15.2kg

耐荷重: 100kg

クッション厚 4cm

■品番:NA-U7

料金	ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
円/月		2割	円/月	円/月
		3割	円/月	

シート幅が変更できる軽量モジュール。空気タイヤのようなノーパンクタイヤ(エアリー)仕様です。

エレベーターオプションユニット(片脚)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月



車いす

【単位:cm】


●ネクストコアくるり

自走式

MATSUNAGA



円盤バンパー

最小回転半径 (車体のみ)
48cm

介助グリップが内側に


介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**旋回時**に生じやすい**壁への傷を軽減**します。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:19.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm




■品番:NEXT-71B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●スキット5(ファイブ)

自走式

Wheel Chair
Miki最小回転半径 (車体のみ)
52cm廊下幅
65cm


コンパクトなうえ、**6輪車**なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納や持ち運びにも適しています。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:15.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm



■品番:SKT-5

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

■CRT-SG-7Hi(シーアルティエスジー) 自走式

Wheel Chair
Miki


新規採用



ワンハンドブレーキ

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:13.9kg
耐荷重:100kg

■品番:CRT-SG-7Hi

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

前座高**50cm**の高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適しています。左右のブレーキが一度でかかる**ワンハンドブレーキ**付きです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

■ネクストコアワイド


自走式

MATSUNAGA



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:16.6kg
耐荷重:130kg

■品番:NEXT-52B HB

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

身長が高い方や体重のある方に適した、座幅46cmノーパンク仕様車いす。背張り調整も可能です。

■レボ

自走式

LAC
ラックヘルメコア株式会社

数量限定



背もたれを起こす

背もたれを倒す



肘掛(通常)

肘掛(逆/短)



スイングアウト

スイングイン



車軸位置調整




バックサポート高さ調整



座奥調整



標準




低床



車軸位置

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:約18.0kg
耐荷重:135kg

前座高			後座高		
S1	S2	S3	20インチ	22インチ	
			A (46)	(46.5)	B
			B 44	44.5	C
			C 42	42.5	D
			D 40	40.5	E
			E 38	38.5	F
			F 36		
41.5	43	40.5			
37.5	39				

■品番: 37.5cm幅 39006-508(22インチ) / 507(20インチ) / 506(20インチ低床)
40cm幅 39006-518(22インチ) / 517(20インチ) / 516(20インチ低床)

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

エレベーターフットレッグサポート(両脚)

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

※エレベーターフットレッグサポートがオプションで取り付けできます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能を備え、車軸の位置は最大38箇所調整できるので、理想的な座面の高さやこぎやすさを実現します。



車いす

【単位:cm】

●BAL(バル)


介助式



介助ブレーキを装備した標準的な介助式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:11.4kg
耐荷重:100kg

■品番: BAL-2

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 （非）
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●WAVIT(ウェイビット)


介助式



グリップ高87cmで押しやすく、**ワイドレッグフレーム**で移乗もしやすい介助者のことを考えた車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:10.6kg
耐荷重:100kg

■品番: WA16-40A

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●グレイスコア


介助式



シート奥行を38cmと**34cm**に変更でき、体格や使用方法に応じた調節が可能です。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:13.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚5cm

■品番: GRC-21B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●軽7(カルナナ)

介助式

オリジナル
仕様

misu




駐車ブレーキ付



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:8.3kg
耐荷重:75kg

■品番:PNAHL740P10-GTK

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

超軽量タイプの介助式車いすで、女性や高齢者でも軽々持ち運べます。

●ふわりす


介助式

カワムラサイクル



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:8.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KF16-42SB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

車のトランクへの積み込みや持ち運びに適した軽量タイプ。体格の大きい方に適した42cm幅です。

●ふわりす+(プラス)

介助式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:9.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KFP16-40SB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

【介助式】

MATSUNAGA



背フレーム後方曲げ



骨盤サポートフレーム




左右独自の背張り調整

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NEXT-61B

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 ⑤

●カルッタ

【介助式】


Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:CRT-4-CZ

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 ⑤

◆スキット2(ツー)

【介助式】


オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki

数量限定



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKT-2HA

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 ⑤

コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001コード
67-1001介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位: cm】

■エアフィッツ・スタンダード 介助式

Wheel Chair
MIKI


ランバーサポート機構



※自走式も有ります。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:13.4kg

耐荷重:100kg

クッション厚8cm

■品番:AFS-16

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)

エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバランス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートすることで体幹の傾きにも対応します。

■ネクストコアミニモ 介助式


MATSUNAGA



※自走式も有ります

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:14.2kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm

■品番:NEXT-60B HB

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面高さは39cm・37cm(クッションなし)に調整できます。ノーパンクタイヤ仕様です。

●ウルトラモジュールタイプ 介助式

missin




脚部の開閉・脱着



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:13.7kg

耐荷重:100kg

クッション厚4cm

■品番:NAH-U7

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)

モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアくるり

介助式

MATSUNAGA


廊下幅
65
cm

キャスタ上げ角度調整

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデイサービス等に行くこともできます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)




■品番:NEXT-81B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	


●スキット6(シックス)

介助式

オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki最小回転半径(車体のみ)
49cm廊下幅
65
cm

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKT-6HA

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。

●SKR-8(エスケアー)

介助式


Wheel Chair
Miki

新規採用

ティルト20°
リクライニング110°

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKR-8

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 
	3割	円/月	

コンパクトで小回りのきくティルト&リクラ6輪車。路面の凹凸やスロープの進入時でもスムーズに移動ができる新機構搭載です。

コード
17-1001コード
67-1001介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

[単位: cm]

●スキット7(セブン)

介助式

オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki


ティルト角度+5°~+30°



ティルト角度30°

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:19.7kg
耐荷重:100kg

クッション厚 2cm

■品番:SKT-7HA

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	円/月
3割	円/月	円/月	円/月

全幅48cmの超コンパクト&多機能車いすでありながら、
ティルト機構を搭載しています。

■座王 X(エックス)

自走式

Missin



ティルト角度▲4°~+18°




ヘッドサポート



前傾・後傾ティルト

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:19.6kg
耐荷重:100kg

クッション厚 4cm

■品番:NA-XF7

料金	ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
円/月		2割	円/月	円/月
		3割	円/月	

-4°の前傾もできる
自走式ティルト車いす
です。


エレベーターオプションユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■フルリクライニング車椅子


介助式

株式会社 いっす



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:40.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚 6cm

■品番:RJ-370

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライ
ニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫
を軽減します。座面はゲルクッションを採用しています。※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす


【単位:cm】

●マイチルトコンパクトⅡ (ツー) 介助式


MATSUNAGA




スネークヘッドサポート



直下構造のフットサポート



ティルト30° リクライニング125°



上部胸椎サポートパット


狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、上部胸椎サポートパットにより身体全体を支えます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:25.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		

フット・レッグサポートユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		

●マイチルトミニ3D

介助式

MATSUNAGA




スネークヘッドサポート



短い座シート奥行(35cm)



直下構造のフットサポート



リフトアップ機構




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:29.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング110°

■品番:MH-SRL-SE

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		


超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフトアップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。


【単位: cm】

●TRC-2(ティーアールシーツー)

【介助式】

Wheel Chair
Miki

ティルト25°

マルチエルゴエレベータリング
(オプション)

リクライニング120°


コンパクトで多機能なティルト&リクライニング。豊富な調節機能、折りたたみ機能付きです。

マルチエルゴエレベータリング(両脚)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高調整	座面高低床	スイングアウト	スイングイン	エレベータリング	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:23.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm

■品番:TRC-2

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●ウルトラティルト&リクライニングタイプ

【介助式】

オリジナル
仕様

missi



ティルト30°+リクライニング120°




足踏み式ブレーキ 3Dシート

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エレベータリング脚仕様です。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高調整	座面高低床	スイングアウト	スイングイン	エレベータリング	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:21.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚5cm

■品番:NAH-UC・Lo/NAH-UC・LoNP


ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

◆ネッティem(エム)

【介助式】

LAC
ラップヘルスケア株式会社

数量限定


ティルト▲5°~20°
リクライニング137°

アームサポート、レッグサポートを外しての移乗

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、快適な姿勢を保てる車いすです。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高調整	座面高低床	スイングアウト	スイングイン	エレベータリング	足置き角度調整	ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:30.0kg
耐荷重:135kg

クッション厚8cm

■品番:39002-426

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	



車いす

【単位:cm】

■ミライト・ウィング

電動

Wheel Chair
Miki

新規採用




電源スイッチパネル

充電時間
5~6時間連続走行距離
11.5km実用登坂角度
14°最小回転半径
73cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:17.7kg
耐荷重:100kg

■品番:CRT-ES-4

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■JWアクティブPLUS+(ジェイダブリュアクティブプラス)

電動




操作部

充電時間
2.5~3時間速度
1.7~4.5km/h連続走行距離
15km実用登坂角度
6°最小回転半径
76cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:31.6kg
耐荷重:100kg肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすに
JWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデルです。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■C+WalkS(シーウォークエス)

電動

トヨタ自動車(株)

新規採用




障害物検知機能

充電時間
2.5時間速度
1~6km/h連続走行距離
12km実用登坂角度
10°最小回転半径
95cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:58kg
耐荷重:100kg

■品番:ZEV11-ABDDSS

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001コード
67-1001コード
17-1002コード
67-1002介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位: cm】

●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーター) 電動



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

充電時間

5時間

速度

1~6km/h

連続走行距離

18km

実用登坂角度

10°

最小回転半径

76cm


※条件により数値は異なる場合がございます。

重 量:51.9kg


耐荷重:115kg

クッション厚7cm

寸法図(単位:cm)



操作部



小回り



3つに分解



バッテリーを外して充電可

■品番:WHL-CK02

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

小回りが利き、最大5cmの段差乗り越えが可能で、足元には20Lの大容量カゴが付いているため買い物にも便利。3つに分解して車に乗せることができます。

●WHILL用杖ホルダー



重 量:150g



※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●WHILL用骨盤ベルト



重 量:245g



座位が不安定な方に使用できます。

■品番:WHL-C12

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●WHILL用 予備バッテリー



重 量:2.8kg



長距離走行したい場合に使用します。

■品番:WHL-C2-02

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	



車いす

【単位:cm】

■新型セニアカー

SUZUKI



操作パネル



電動


充電時間
2~12時間速度
2~6km/h連続走行距離
33km実用登坂角度
10°最小回転半径
145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:ET-4D7

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■遊歩スマイルα(アルファ)

電動



操作パネル


充電時間
約1~13時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
約30km実用登坂角度
10°最小回転半径
146cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

お買い物に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付きです。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SH10

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■マイピアスマート

電動



操作パネル


充電時間
8~12時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
23km実用登坂角度
10°最小回転半径
125cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル表示で、目と耳で安全を確保します。

介助ブレーキ	足踏みブレーキ	シートベルト	座幅調整	奥行き調整	背張り調整	ティルト	リクライニング	背・座角連動	押し手高調整
肘掛高調整	肘掛はね上げ	肘掛脱着	座面高低床	座面高調整	スイングアウト	スイングイン	エレベーター	足置き角度調整	ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:BT4

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

車いすスペック早見表

分類	商品名	P	品番	肘掛け はね上げ	アシッド スイング	全高	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行き	重量 (kg)
自走式	BAL	39	BAL-1	×	×	86.5	98.0	64.0	40.0	43.5	40.0	12.8
	WAVIT	39	WA22-40A	×	×	89.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	11.8
	グレイスコア	39	GRC-11B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0・38.0	14.7
	軽8	40	PNAL840B10-GTK	×	×	88.0	95.0	63.0	40.0	42.0	38.0	9.8
	ふわりす+	40	KFP22-40SB	○	○	89.0	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	エアフィッツ・スタンダード	-	AFS-22	○	○	95.0	105.0	60.0	40.0	40.0	42.0	14.9
	ネクストコアアジャスト	41	NEXT-51B	○	○	88.0 ~ 92.0	96.0	56.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	14.6
	カルッタ	41	CRT-3-CZ	○	○	84.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	12.9
	スキット4	41	SKT-4	○	○	86.0	98.0	55.0	40.0	43.5	40.0	13.7
	イーザーフィット	42	MEF-20	○	○	83.5 ~ 87.5	106.0	58.0 ~ 62.0	40.0 ~ 44.0	37.5 ~ 41.5	40.0	15.2
	ネクストコアくるり	43	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
	スキット5	43	SKT-5	×	○	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	CRT-SG-7Hi	43	CRT-SG-7Hi	○	○	97.0	102.0	58.5	42.0	50.0	42.0	13.9
介助式	ネクストコアミニモ	-	NEXT-50B HB	○	○	86.0 ~ 88.0	94.0	56.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.9
	ネクストコアワイド	44	NEXT-52B HB	○	○	94.0 ~ 96.0	101.0	62.0	46.0	45.0 ~ 47.0	40.0	16.6
	BAL	45	BAL-2	×	×	88.5	96.5	58.0	40.0	46.0	40.0	11.4
	WAVIT	45	WA16-40A	×	×	89.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.6
	グレイスコア	45	GRC-21B	×	×	93.0	95.0	56.5	40.0	43.0	34.0・38.0	13.5
	軽7	46	PNAL740P10-GTK	×	×	90.0	92.0	56.0	40.0	44.0	38.0	8.3
	ふわりす	46	KF16-42SB	×	×	89.0	94.0	57.0	42.0	43.0	40.0	8.9
	ふわりす+	46	KFP16-40SB	○	○	89.0	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
	ネクストコアアジャスト	47	NEXT-61B	○	○	88.0 ~ 92.0	95.5	55.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	13.6
	カルッタ	47	CRT-4-CZ	○	○	84.5	96.0	49.0 ~ 53.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	11.2
	スキット2	47	SKT-2	○	○	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	エアフィッツ・スタンダード	48	AFS-16	○	○	95.0	105.0	54.0	40.0	40.0	42.0	13.4
	ネクストコアミニモ	48	MEXT-60B HB	○	○	86.0 ~ 88.0	94.0	55.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.2
モジュール/特殊	イーザーフィット	-	MEF-14	○	○	83.5 ~ 87.5	106.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	37.5 ~ 41.5	40.0	14.0
	ネクストコアくるり	49	NEXT-81B	○	×	97.5	80.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
	スキット6	49	SKT-6HA	○	○	82.0	87.0	48.0	40.0	37.5	38.0	15.4
	ノンバックプレーキ付車いす	40	CRT-3LoB	○	○	82.0	96.0	55.0	40.0	37.5	40.0	13.4
	スキット1000	42	SKT-1000	○	○	86.5 ~ 97.5	100.0	53.0 ~ 57.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	40.0	17.9
	レボ 37.5cm幅22インチ	44	39006-508	脱着	○	79.0 ~ 97.5	78.0 ~ 88.0	58.5	37.5	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 37.5cm幅20インチ	44	39006-507	脱着	○	76.5 ~ 95.0	75.5 ~ 85.5	58.5	37.5	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 37.5cm幅20インチ低床	44	39006-506	脱着	○	74.5 ~ 82.0	75.5 ~ 85.5	58.5	37.5	34.0 ~ 39.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅22インチ	44	39006-518	脱着	○	79.0 ~ 97.5	78.0 ~ 88.0	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ	44	39006-517	脱着	○	76.5 ~ 95.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ低床	44	39006-516	脱着	○	74.5 ~ 82.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	34.0 ~ 39.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	ウルトラモジュールタイプ自走	42	NA-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	57.0 ~ 61.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	15.2
	ウルトラモジュールタイプ介助	48	NAH-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	13.7
テイルト・リクライニング	SKR-8	49	SKR-8	○	○	103.0 ~ 133.0	98.0 ~ 134.0	50.0	40.0	46.0	40.0	24.2
	スキット7	50	SKT-7HA	○	○	94.0 ~ 121.0	99.0 ~ 139.0	48.0	40.0	43.5	40.0	19.7
	座王X	50	NA-XF7	○	○	110.0 ~ 141.0	105.0	59.0	40.0	42.0 ~ 46.0	38.0	19.6
	フルリクライニング車椅子	50	RJ-370	昇降	×	70.5 ~ 123.5	113.0 ~ 169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
	マイチルトコンパクトⅡ	51	MH-CR2	昇降	○	114.0 ~ 130.0	96.5 ~ 148.0	53.0	40.0	43.0	38.0	25.5
	マイチルトミニ3D	51	MH-SRL-SE	昇降	○	102.5 ~ 128.0	88.0 ~ 162.0	53.0	40.0	41.0	35.0	29.0
	TRC-2	52	TRC-2	○	○	113.0 ~ 130.0	108.0 ~ 157.0	62.0	40.0	43.5	40.0	23.9
	ウルトラテイルト&リクライニングタイプ	52	NAH-UC・Lo/NP	昇降	○	101.0 ~ 124.0	119.0 ~ 160.0	54.0	40.0	40.0	36.0 ~ 40.0	21.9
	ネットiem	52	39002-426	脱着	○	104.0 ~ 130.0	94.0 ~ 174.0	58.0	40.0	41.5	37.5 ~ 45.0	30.0
	ミライト・ウィング	53	CRT-ES-4	○	○	88.0	98.5	50.0	40.0	43.5	38.0	17.7
電動式	JWアクティブPLUS+	53		○	○	87.0	103.5	63.0	39.0	44.0	40.0	31.6
	C+WalkS	53	ZEV11-ABDDSS	○	×	113.0	118.5	65.0	39.0	43.7	36.7	58.0
	WHILL Model CK2	54	WHL-CK02	○	×	74.5 ~ 94.5	98.5	55.4	40.0	45.0 ~ 53.0	40.0	51.9



車いす付属品


【単位:cm】

●エルダークッション

アイ・ソネックス

重量:0.93kg

厚さ7.8cm



ウレタン

凹型形状で座骨と
仙骨をしっかり除圧します。


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●タカノクッションwipeR4



重量:0.55kg

厚さ6cm



ウレタン

防水カバーを標準装備した、いつ
も清潔なウレタンクッションです。

■品番:TC-REW4

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

◆マイ整座クッションGC

Yuki Trading

重量:0.7kg

数量限定

厚さ4.5cm



ジェル

尾骨接触部のない形状。上部の
ジェルが圧分散と身体の滑りを
抑えます。

■品番:MB071-01


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●エアークッション



重量:0.3kg

厚さ3.5cm



エア

適切な空気圧調整ができる薄型
のエアークッションです。

■品番:ALC-35-38


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●リフレックス

Yuki Trading

重量:約0.7kg
約0.8kg
(43x43のみ)

厚さ8cm



エア

※サイズバリエーションあり

バルブ調整の必要のないエア
タイプのクッションです。

■品番:735001

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●アウルREHAレギュラー



重量:約1.2(1.0)kg

厚さ4cm



ジェル

体圧分散性に優れたエクスジェ
ルを使用。薄いので低床や標準
の車いすに適しています。

■品番:OWL21-BK1-4040 / OWL21-BK1-3640

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●アウルREHA3Dレギュラー



重量:約1.7kg

厚さ5.3~7.5cm



ジェル

3D形状が骨盤の後傾による前ずれを
防ぎ、安定した座位姿勢を保持します。

■品番:OWL23-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●アウルREHAハイ



重量:約1.4kg

厚さ8cm



ジェル

エアークッションに近い減圧効果
を発揮。骨突出があるなど床ずれ
リスクが高い方に適しています。

■品番:OWL22-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●アウルREHA3Dジャスト



重量:約1.5kg

厚さ3.5~8cm



ジェル

大腿部の高さは5cmと厚みを抑えた
3D形状の姿勢保持クッションです。

■品番:OWL25-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。


[単位: cm]

●デュオジェルクッション

CAPE

重量: 1.7kg

厚さ 7.5 cm



ジェル

2種類のジェルの複合により理想的な座位保持をサポートします。

■品番: CK-385

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

●メリディアンウェブLPB

Yuki Trading

重量: 1.05kg

厚さ 12 cm



エア

幅×奥行: 38×43
38×38

大腿と骨盤を2つの空気室で圧分散をし、ウェブベースで安定した座位姿勢を提供します。

■品番: 720022

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●アクシオムSP ヴィスコ

Yuki Trading

重量: 1.4kg

厚さ 8.5~11.5 cm



ウレタン

低反発素材ヴィスコエラスチックにより骨盤部の除圧力と座位保持力を高めます。

■品番: XSP1515V


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆ロホクッション・ハイ

permobil

重量: 約1.15kg

厚さ 10 cm



エア

床ずれのしやすい方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88C


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ロホクッション・ロー

permobil

重量: 約0.8kg

厚さ 5 cm



エア

ご自分で座位の取れる方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88LPC

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ロホアドトロセレクトミドル

permobil

重量: 約1.4kg

厚さ 8.5 cm



エア

クッション内の空気の流れを4分割する切替ボタンで、身体に合わせたクッション形状に調整できます。

■品番: QS88MPC

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■パワークッション

株式会社 モルテン

重量: 1.2kg

厚さ 8~11 cm



エア

バッテリー持ち時間目安
(動きが少ない場合)
連続約50時間
(動きが多い場合)
連続約15時間

*条件により数値は異なる場合がございます。

「体圧調整」と「除圧」を自動で行います。通気カバーによりムレも軽減します。

■品番: MPWCL

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●モールドシート

pas

重量: 約0.96kg

厚さ 2~8 cm



ウレタン

流れるような3次元立体構造が固定しない安定感を実現します。

■品番: PAS-MSW-002

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●アウルサポートセット

EXGEL

重量 背: 約1.4kg

座: 約1.2kg



ジェル

腰と背のパッドは体型に応じて調整可能。エクスジェルが体を包み込み圧迫を軽減します。

■品番: OWLS-S01B01

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	




車いす付属品

【単位:cm】

●FC-ファイン背クッションロング

アイ・ソネックス 重 量:0.52kg



ジャバラスリットの伸縮で横幅36～44cmに対応できるクッションです。

■品番:FCFN-B40

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●サイドサポートクッション(S)

W 重 量:1kg



座る際に左右に崩れてしまう方の姿勢が安定します。

■品番:SS-1

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●車いすサポートシートα

株式会社 希健 重 量:約2.7kg



頭部を支えるクッションの角度が調節可能で、姿勢保持をサポートします。車いすに簡単に装着できます。

■品番:M66KG21A

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●エクスジェルバッククッションロータイプ

EXGEL® 重 量:約0.5kg



骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定し、仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。

■品番:BAC01-BK

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●エクスジェルバッククッションハイタイプ

EXGEL® 重 量:約1.1kg



骨盤と体側を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。

■品番:BAC02-BK

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

■ヨッコイショテーブル スタンダード

(株)ニシウラ 重 量:約2.5kg



※取り付けできない車いすもございます。
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。


車いすに合わせて調節できるテーブルです。肘を置くことで誤嚥などを防ぎます。

■品番:nishiura T

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●M-able(マブル)クッションC1

hitolabo 重 量:1.0kg
新規採用




背中から肩、腕を支えることで座位姿勢の崩れを防ぎます。

■品番:MC-C1

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●M-able(マブル)クッションM2

hitolabo 重 量:2.0kg
新規採用



大腿部に置いて腕を乗せることで姿勢を保持し、前ズレを防ぎます。

■品番:MC-M2

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●M-able(マブル)クッションT

hitolabo 重 量:0.45kg
新規採用



エレベーター部分に設置することで、膝下をソフトに「面」で支え安定させます。

■品番:MC-T

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

【単位: cm】

●マイバディーザーヘッド

※機種によっ
ては取り付
けできない
場合があ
ります。車いすの背パイプに着脱して頭部
をフィットさせることができます。

■品番:MB01201R

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月(非)
	3割	円/月	

●杖入れ(車いす用)




重量:0.1kg

※機種によっ
ては取り
付けでき
ない場
合があ
ります。
※車いすは下記の
レンタル料
金に含ま
れており
ません。

車いすの操作時に杖が収納できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ボンベ架(車いす用)

重量:0.98kg
直径最大16cm
まで可能※機種によっ
ては取り
付けでき
ない場
合があ
ります。
※車いすは下記の
レンタル料
金に含ま
れており
ません。酸素ボンベを携帯する際に使用します。
ベルトによって大きさの調整が可能です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●マルチエルゴエレベータ(片脚)



重量:1.3kg

適合車いす

TRC-2
(P50)
スキット7
(P51)フットサポートとレッグサポ
ートの細かな調整が可能です。

■品番:MP13135-0R-00(右)/0L-00(左)


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■杖入れ(電動車いす用)

※機種によっ
ては取り
付けでき
ない場
合があ
ります。電動車いすに杖を携帯する際に
使用します。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■バスケット(電動車いす用)

※機種によっ
ては取り
付けでき
ない場
合があ
ります。たくさんの荷物を入れたい場合
に使用できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

車いす付属品適合表

P	商品名	ヘッド サポート	杖入れ	ボンベ架	P	商品名	ヘッド サポート	杖入れ	ボンベ架
39・45	BAL(バル)	●	●	●	42・48	ウルトラモジュールタイプ	●	●	自● 介×
39・45	WAVIT(ウェイビット)	●	●	×	43・49	ネクストコアくるり	×	×	×
39・45	グレイスコア	●	●	●	43・49	スキット5/スキット6	●	×	×
40・46	軽8/軽7	×	●	×	49	SKR-8(エスケアー)	×	×	×
40・46	ふわりす+	●	●	●	50	スキット7	×	×	×
41・47	ネクストコアアジャスト	×	●	●	51	マイチルトコンパクトII	×	×	●
41・47	カルッタ	●	●	●	51	マイチルトミニ3D	×	×	●
41・47	スキット4/スキット2	●	●	●	52	TRC-2	×	×	×
42	イーザーフィット	●	×	×	52	ウルトラティルト&リクライニングタイプ	×	×	×
42	スキット1000	×	●	●	52	ネットィem	×	×	×
46	ふわりす	●	●	●					

※取り付けできますが、車いすの機能が制限されたり、簡単に取り付けが出来ない
場合もあります。

※●マークは非課税の商品です。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。