



車いす

車いすの機能

アームサポート(肘掛け)

肘掛高
調整

肘掛高

体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。

肘掛
はね上げ

肘掛はね上げ

ベッドからの移乗に便利です。

肘掛
脱着

肘掛脱着

取り外しができ、移乗に便利です。

座シート

座幅
調整

座幅

体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。

奥行
調整

奥行き

体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

レッグ/フットサポート

スイング
アウト

スイングアウト

脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。

スイング
イン

スイングイン

脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。

エレベーター
ディング

エレベーターディング

脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。

足置き
角度調整

足置き角度

症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

座高

座面高
低床

座面高低床

足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。

座面高
調整

座面高

体格に合わせて座面の高さを調節できます。

タイヤ

ノー
パンク

ノーパンクタイヤ

空気を頻繁に補充できない方に適しています。

介助ブレーキ

介助
ブレーキ

介助ブレーキ

介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日にも有効です。

足踏み
ブレーキ

足踏みブレーキ

両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

背シート

背張り
調整

背張り

背中形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。

ティルト

ティルト

レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。

リクライニング

リクライニング

レバーにより背もたれの角度調整ができます。

背・座角
連動

背・座角連動

一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。

押し手高
調整

押し手高

介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

シートベルト

シート
ベルト




車いすからずり落ちないように身体を固定します。

身体寸法に合わせた車いすの選び方

座シートの幅

▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm




座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。



座シートの奥行き

▶座底長-50～70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10～20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



レッグサポートの長さ

▶座位下腿長-クッション厚

レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。





座シートの高さ

▶座位下腿長+20～50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせます。

介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。





車いす



車いすの 選び方

屋内

足こぎに適したタイプ



レボ(P44)

認知症に 適したタイプ



ノンバックプレーキ付車いす(P40)

保

標準



AR-301/BAL-2(P45)



WAVIT〈介助〉
(P45)

狭い場所に適した 幅狭タイプ



カルッタ〈介助〉
(P47)

カルッタ〈自走〉
(P42)

小回りしやすい 6輪タイプ



スキット5(P43)



ネクストコアくるり 〈介助〉(P48) ネクストコアくるり
〈自走〉(P43)



スキット2(P47)

移乗に適した 跳ね上げ&スイング



ネクストコア
アジャスト〈介助〉(P47)



WAVIT+〈介助〉(P46)



エアフィッツ・スタンダード
〈自走・介助〉(P46)



エアリアル〈介助〉(P48)

姿勢保持に適した ティルト&リクライニング



マイチルト
ミニ3D(P49)



ウルトラティルト&
リクライニング(P50)



マイチルト
コンパクトII(P49)



オアシス
ポジティブ(P50)



CRT-WR(P51)



SKR-8
(P51)



NEXT ROLLER2(P52)



RJ-370(P52)



座王X(P52)



TRC-3DX(P51)



ネットiem(P50)

身体
モジ



レボ(P44)



ウルトラモジュール
タイプ〈介助〉(P48)

保持

持できる

座位姿勢

タイプ

AR-201B/BAL-1
(P39)WAVIT (自走)
(P39)

アウト

使用場所

屋
外Nexstocor
アジャスト(自走) (P41) WAVIT+(自走) (P40)Nexstocor
アミノモ(自走・介助) (P41) エアリアル(自走) (P42)状況に適した
ユールタイプウルトラモジュール
タイプ(自走) (P44)スキット1000
(P43)Nexstocor
ワイド
(P41)長距離の移動に適した
電動タイプWHILL Model
CK2 (P54)

ミライト・ウィング(P55)

JWアクティブPLUS+
(P55)

スキット-JUXPlus(P55)



遊歩フジ(P56)



遊歩スキップα(P56)



新型セニアカー(P55)

持ち運びに適した
軽量タイプ

カルティマ(P39) 軽7α(P45) ふわりす+〈自走〉(P40) ふわりす+〈介助〉(P46)

高座面タイプ



CRT-SG-7Hi(P42)


モジュール型車いす

- 座面の奥行き、座面の高さ、背もたれの高さ、背もたれ角度、グリップの高さ、車軸取り付け位置、肘掛けの高さなどの調整箇所や調整幅が多いことが特徴です。



ティルト&リクライニング型車いす

- ティルト機構は、座面と背もたれが一体となって角度を変えることのできる機構で、座位バランスが悪い場合や、良好な姿勢を保持したい人に適しています。
- リクライニング機構は、起立性低血圧などで頻繁に水平位をとる必要がある場合や水平移動を行う必要がある人に適しています。



できない

上記の図・表はあくまで目安です。
選定の際は弊社福祉用具専門相談員までご相談ください。



車いす

【単位:cm】

標準タイプ

自走式




※画像はAR-201Bです。

介助ブレーキを装備した標準的な自走式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm) ※AR-201B

重 量:15.2kg
耐荷重:100kg

■品番:AR-201B / BAL-1

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

WAVIT(ウェイビット)

自走式


カフムラサイクル



前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。また、ハンドリムが身体に近いので駆動がラクです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.8kg
耐荷重:100kg

■品番:WA22-40A

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

カルティマ

自走式


Wheel Chair
Miki

ワンハンドブレーキ

車への積み込みや持ち運びに適した軽量・コンパクトタイプ。左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができるワンハンドブレーキを装備しています。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:9.9kg
耐荷重:100kg
クッション厚2cm

■品番:CRT-5

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●WAVIT+ (ウェイビットプラス)


自走式

カフムラサイクル



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量: 14.2kg
耐荷重: 100kg

■品番: WAP22-40S

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)

●ふわりす+ (プラス)

自走式

カフムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量: 10.9kg
耐荷重: 100kg

■品番: KFP22-40SB

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)


■ノンバックブレーキ付車いす 自走式

Wheel Chair
Miki

- ※ノンバックブレーキは車いすの正しい使用を前提とした安全補助装置です。
- ※ご利用者の体重や座る姿勢によっては、自動ロックが機能しないケースがございます。
- ※適応体重は30kg以上です。



立つとブレーキ!




座るとブレーキ解除!



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量: 13.4kg
耐荷重: 100kg
クッション厚 4cm

■品番: CRT-3LoB

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 (非)

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動し、ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

自走式

MATSUNAGA



肘高さ調整



座面高さ調整



ステップ前後&角度調整


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:14.6kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-51B

スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■ネクストコアミニモ

自走式

MATSUNAGA



※介助式も有ります


介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:14.9kg

耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-50B HB

ネクストコアシリーズの足こぎしやすい低床タイプ。座面高さは39cm・37cm(クッションなし)に調整できます。ノーパンクタイヤ仕様です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■ネクストコアワイド

自走式

MATSUNAGA




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーディング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:16.6kg

耐荷重:130kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-52B HB

身長が高い方や体重のある方に適した、座幅46cmノーパンク仕様車いす。背張り調整も可能です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●CRT-SG-7Hi(シーアールティエスジー) 自走式


Wheel Chair
Miki
新規採用

ワンハンドブレーキ

前座高50cmの高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適しています。左右のブレーキが一度でかかるワンハンドブレーキ付きです。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:13.9kg
耐荷重:100kg

■品番:CRT-SG-7Hi

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●カルッタ

自走式


Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:12.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚3cm

■品番:CRT-3-CZ

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆エアリアル〈低床〉

自走式


MATSUNAGA

厚めのクッションにも
対応できる肘高さ調整機能

はね上げ、スイングアウト、肘掛の高さ調整等ができる多機能タイプでありながら、低床でしかも軽量の車いすです。

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量:12.6kg
耐荷重:75kg

■品番:MW-SL5B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	




車いす

【単位:cm】


●スキット5(ファイブ)

自走式

Wheel Chair
Miki最小回転半径 (車体のみ)
52cm廊下幅
65cm

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:15.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚 2cm


■品番:SKT-5

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ネクストコアくるり

自走式

MATSUNAGA

最小回転半径 (車体のみ)
48cm

介助グリップが内側に


円盤バンパー



介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**旋回時**に生じやすい**壁への傷を軽減**します。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:19.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚 2~3cm

■品番:NEXT-71B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●スキット1000(セン)

自走式

Wheel Chair
Miki


ロックンブレーキ



フィットグリップハンドル

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク アイニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:17.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚 4~6cm

■品番:SKT-1000

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

幅狭の車いす“スキット”の**モジュール**版。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて**押し手の高さ**を変えられます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001コード
67-1001介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位: cm】

●ウルトラモジュールタイプ 自走式

MISSIN



3Dシート



エアリー

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティング	足置き 角度調整	ノー パンク


寸法図(単位:cm)

重量:15.2kg



耐荷重:100kg

クッション厚4cm

座幅 40・42・44



全幅 57・59・61



エレベーターオプションユニット(片脚)

■品番:NA-U7

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		

シート幅が変更できる**軽量モジュール**。空気タイヤのような**ノーパンクタイヤ(エアリー)**仕様です。


■レボ

自走式

LAC

ラックヘルメックス株式会社

数量限定



背もたれを起す



背もたれを倒す



肘掛(通常)



肘掛(逆/短)



スイングアウト



スイングイン




車軸位置調整




バックサポート高さ調整



座奥調整



標準



低床



車軸位置

助動 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティング	足置き 角度調整	ノー パンク


寸法図(単位:cm)

重量:約18.0kg


耐荷重:135kg

22インチ

座幅 40




全幅 61




全長 78~88

座幅 40



全幅 61



全長 75.5~85.5

座幅 40

前座高	S1	S2	S3
41.5 ~ 37.5		43 ~ 39	44.5 ~ 40.5

後座高	20インチ	22インチ
	A (46)	(46.5) B
	B 44	44.5 C
	C 42	42.5 D
	D 40	40.5 E
	E 38	38.5 F
	F 36	

前座高	1	2	3	後座高	20インチ
		38 ~ 34	39.5 ~ 35.5	34	G

■品番:39006-518(22インチ)/517(20インチ)/516(20インチ低床)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能を備え、**車軸**の位置は**最大38箇所調整**できるので、理想的な座面の高さやこぎやすさを実現します。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす

【単位:cm】

●標準タイプ

介助式




※画像はAR-301です。

介助ブレーキを装備した標準的な介助式の車いすです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm) ※AR-301

重 量:13.8kg
耐荷重:100kg

■品番:AR-301 / BAL-2

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●WAVIT(ウェイビット)


介助式

カワムラサイクル



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:10.6kg
耐荷重:100kg

■品番:WA16-40A

グリップ高87cmで押しやすく、ワイドレッグフ
レームで移乗もしやすい介助者のことを考えた車いすです。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●軽7α(カルナナルファ)

介助式


オリジナル
仕様

missin



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:8.7kg
耐荷重:100kg

■品番:PNAHL7A40B10AGT

軽量タイプの車いすで、車のトランクへの積み込みや持ち
運びなどに便利です。また、駐車ブレーキが標準装備となっ
てさらに使いやすくなりました。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】


●WAVIT+(ウェイビットプラス) 介助式

カワムラサイクル



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:12.8kg
耐荷重:100kg

■品番:WAP16-40S

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

●ふわりす+(プラス) 介助式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:9.9kg
耐荷重:100kg

■品番:KFP16-40SB

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

■エアフィッツ・スタンダード 介助式

Wheel Chair
MIKI


ランバーサポート機構



※自走式も有ります。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:13.4kg
耐荷重:100kg
クッション厚8cm

■品番:AFS-16

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバランス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートすることで体幹の傾きにも対応します。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



車いす

【単位:cm】

●ネクストコアアジャスト

【助動式】

MATSUNAGA



背フレーム後方曲げ



骨盤サポートフレーム




左右独自の背張り調整

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NEXT-61B

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

●カルッタ

【助動式】


Wheel Chair
Miki

座幅変更スライド

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:CRT-4-CZ

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

◆幅狭タイプ・スキット2(ツー)

【助動式】

オリジナル
仕様Wheel Chair
Miki


数量限定



室内の狭い場所をスイスイ移動できるスレンダーな車いすです。また、折りたたみ時の収納スペースも従来の車いすの約半分と非常にコンパクトです。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク レーニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター ティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKT-2

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
							円/月 非

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001コード
67-1001介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位: cm】

◆エアリアル〈低床〉


介助式

MATSUNAGA

厚めのクッションにも
対応できる肘高さ調節機能

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:11.8kg
耐荷重:75kg

■品番:MW-SL6B

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

はね上げ、スイングアウト、肘掛の高さ調整等ができる多機能
タイプでありながら、**低床**でしかも**軽量**の車いすです。

●ネクストコアくるり

介助式


MATSUNAGA



キャスタ上げ角度調整

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:18.0kg
耐荷重:100kg

■品番:NEXT-81B

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

6輪車いすの課題であった**前輪上げ**が、**最大15cm**まで上
げることができるので、別の車いすに乗り換えることなく
デイサービス等に行くこともできます。

●ウルトラモジュールタイプ

介助式

MISSIN




脚部の開閉・脱着



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーテイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:13.7kg
耐荷重:100kg

■品番:NAH-U7

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

モジュールタイプとしては**軽量**。介助者が**片手で握って**脚部の
開閉や脱着をすることができるので便利です。



車いす


【単位:cm】

●マイチルトコンパクトⅡ(ツ) 介助式


MATSUNAGA



スネークヘッドサポート



直下構造のフットサポート



ティルト30° リクライニング125°



上部胸椎サポートパット


狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、**上部胸椎サポートパット**により身体全体を支えます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:25.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		

フット・レッグサポートユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		

●マイチルトミニ3D

介助式

MATSUNAGA




スネークヘッドサポート



短い座シート奥行(35cm)



直下構造のフットサポート



リフトアップ機構




介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重 量:29.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング110°

■品番:MH-SRL-SE

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		円/月 非
3割	円/月		

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフトアップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●オアシスポジティブ〈介助〉 介助式

MATSUNAGA

専用オプション
フットレグ
サポートユニット


お尻だけティルト



ポジティブ機構

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番: OS-12TRSP

超スリム設計で室内での利用も可能です。
バックサポート上部背折れ機能により円背
の方も快適に座位が取れ、誤嚥防止にも対
応した新機構リクライニング車いすです。

フットレグサポートユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	円/月
レンタル料金							

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	円/月
レンタル料金							

●ウルトラティルト&リクライニングタイプ 介助式

オリジナル
仕様

missi




ティルト 30° + リクライニング 120°



足踏み式ブレーキ 3Dシート

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番: NAH-UC・Lo/NAH-UC・LoNP

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エレベーター脚仕様です。


ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	円/月
レンタル料金							

◆ネッティ em(エム)

介助式


LAC

数量限定

ティルト▲5°~20°
リクライニング 137°アームサポート、レグ
サポートを外しての移乗

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



■品番: 39002-426

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、
快適な姿勢を保てる車いすです。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	円/月
レンタル料金							



車いす

【単位:cm】

●SKR-8(エスケーアール)

【介助式】


Wheel Chair
Miki

新規採用

ティルト20°
リクライニング110°

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:24.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚4cm

■品番:SKR-8

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■TRC-3DX(ティーアールシースリーディーエックス)

【介助式】

Wheel Chair
Miki


ティルト20° + リクライニング110°



可倒式ショルダーサポート 伸縮性のあるベルト

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:24.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚6cm

■品番:TRC-3DX

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■CRT-WR(シーアールティダブルユアール)

【介助式】

Wheel Chair
Miki


ティルト30° リクライニング130°



エアールクッション

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクラ イニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:16.8kg
耐荷重:100kg

クッション厚3.5cm

■品番:CRT-WR

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

超軽量・コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エアールクッションが標準で装備されており体圧分散を図ります。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

■座王 X(エックス)

自走式

missin



ヘッドサポート


ティルト・傾斜▲4°～+18°



前傾・後傾ティルト

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティ ング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:19.6kg

耐荷重:100kg

クッション厚4cm

−4°の前傾もできる
自走式ティルト車いす
です。

エレベーターオプションユニット(両脚)

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金	円/月

■品番:NA-XF7

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金	円/月


■NEXT ROLLER2(ネクストローラーツー) 介助式

Wheel Chair
Miki

63cm

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティ ング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:24.0kg

耐荷重:100kg

クッション厚2cm


リクライニング操作と連動して座面が昇降することで、前ずれ
しにくく、フラットにもなるのでラクな姿勢で介護が行えます。

■品番:NEXT ROLLER_SP2

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金	円/月


■フルリクライニング車椅子 介助式

株式会社 いっす



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティ ング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重 量:40.0kg

耐荷重:100kg

クッション厚6cm

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライ
ニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫
を軽減します。座面はゲルクッションを採用しています。

■品番:RJ-370

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金	円/月



車いす

【単位:cm】

車いすスペック早見表

分類	商品名	P	品番	肘掛け はね上げ	ア フ ィ ン グ	全高	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行	重量 (kg)
自走式	標準タイプ	39	AR-201B	×	×	90.0	101.5	67.0	40.0	43.0	40.0	15.2
	標準タイプ	39	BAL-1	×	×	86.5	98.0	64.0	40.0	43.5	40.0	12.8
	WAVIT	39	WA22-40A	×	×	89.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	11.8
	カルティマ	39	CRT-5	×	×	88.0	98.0	55.0	40.0	43.5	38.0	9.9
	WAVIT+	40	WAP22-40S	○	○	89.0	99.0	58.5	40.0	44.5	40.0	14.2
	ふわりす+	40	KFP22-40SB	○	○	89.0	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	ネクストコアアジャスト	41	NEXT-51B	○	○	88.0 ~ 92.0	96.0	56.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	14.6
	ネクストコアミニモ	41	NEXT-50B HB	○	○	86.0 ~ 88.0	94.0	56.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.9
	ネクストコアワイド	41	NEXT-52B HB	○	○	94.0 ~ 96.0	101.0	62.0	46.0	45.0 ~ 47.0	40.0	16.6
	CRT-SG-7Hi	43	CRT-SG-7Hi	○	○	97.0	102.0	58.5	42.0	50.0	42.0	13.9
	カルッタ	42	CRT-3-CZ	○	○	84.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	12.9
	エアリアル〈低床〉	42	MW-SL5B	○	○	82.0・84.0	93.0	61.0	40.0	35.0・37.0	38.0	12.6
介助式	エアフィッツ・スタンダード	-	AFS-22	○	○	95.0	105.0	60.0	40.0	40.0	42.0	14.9
	スキット5	43	SKT-5	×	○	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	ネクストコアくるり	43	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
	標準タイプ	45	AR-301	×	×	89.5	101.5	60.0	40.0	43.0	40.0	13.8
	標準タイプ	45	BAL-2	×	×	88.5	96.5	58.0	40.0	46.0	40.0	11.4
	WAVIT	46	WA16-40A	×	×	89.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.6
	軽7α	45	PNAHL7A40B10AGT	×	×	92.0	97.0	54.0	40.0	44.0	38.0	8.7
	WAVIT+	46	WAP16-40S	○	○	89.0	99.0	53.5	40.0	44.5	40.0	12.8
	ふわりす+	46	KFP16-40SB	○	○	89.0	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
	エアフィッツ・スタンダード	46	AFS-16	○	○	95.0	105.0	54.0	40.0	40.0	42.0	13.4
	ネクストコアアジャスト	47	NEXT-61B	○	○	88.0 ~ 92.0	95.5	55.0	40.0	41.0 ~ 45.0	38.0	13.6
	ネクストコアミニモ	-	MEXT-60B HB	○	○	86.0 ~ 88.0	94.0	55.0	40.0	37.0 ~ 39.0	36.0	14.2
	カルッタ	47	CRT-4-CZ	○	○	84.5	96.0	49.0 ~ 53.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	11.2
モジュール/特殊	幅狭タイプ・スキット2	47	SKT-2	○	○	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	エアリアル〈低床〉	48	MW-SL6B	○	○	82.0・84.0	93.0	54.0	40.0	35.0・37.0	38.0	11.8
	ネクストコアくるり	48	NEXT-81B	○	×	97.5	80.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
	ノンバックプレーキ付き車いす	40	CRT-3LoB	○	○	82.0	96.0	55.0	40.0	37.5	40.0	13.4
	スキット1000	43	SKT-1000	○	○	86.5 ~ 97.5	100.0	53.0 ~ 57.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	40.0	17.9
	レボ 40cm幅22インチ	44	39006-518	脱着	○	79.0 ~ 97.5	78.0 ~ 88.0	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ	44	39006-517	脱着	○	76.5 ~ 95.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	37.5 ~ 44.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	レボ 40cm幅20インチ低床	44	39006-516	脱着	○	74.5 ~ 82.0	75.5 ~ 85.5	61.0	40.0	34.0 ~ 39.5	37.0 ~ 42.0	18.0
	ウルトラモジュールタイプ自走	44	NA-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	57.0 ~ 61.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	15.2
	ウルトラモジュールタイプ介助	48	NAH-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	13.7
	マイチルトコンパクトⅡ	49	MH-CR2	昇降	○	114.0 ~ 130.0	96.5 ~ 148.0	53.0	40.0	43.0	38.0	25.5
	マイチルトミニ3D	49	MH-SRL-SE	昇降	○	102.5 ~ 128.0	88.0 ~ 162.0	53.0	40.0	41.0	35.0	29.0
	オアシスポジティブ〈介助〉	50	OS-12TRSP	昇降	○	111.5 ~ 131.5	90.5 ~ 122.5	53.0	40.0	43.0	35.0	22.7
ティルト・リクライニング	ウルトラティルト&リクライニングタイプ	50	NAH-UC・Lo	昇降	○	101.0 ~ 124.0	119.0 ~ 160.0	54.0	40.0	40.0	36.0 ~ 40.0	21.9
	ネッティem	50	39002-426	脱着	○	104.0 ~ 130.0	94.0 ~ 174.0	58.0	40.0	41.5	37.5 ~ 45.0	30.0
	SKR-8	51	SKR-8	○	○	103.0 ~ 133.0	98.0 ~ 134.0	50.0	40.0	46.0	40.0	24.2
	TRC-3DX	51	TRC-3DX	昇降	○	109.5 ~ 132.0	105.0 ~ 131.5	57.0	40.0	43.5	40.0	24.5
	CRT-WR	51	CRT-WR	昇降	○	72.0 ~ 122.0	105.0 ~ 145.0	55.0	40.0	43.5	40.0	16.8
	座王X	52	NA-XF7	○	○	110.0 ~ 141.0	105.0	59.0	40.0	42.0 ~ 46.0	38.0	19.6
	NEXT ROLLER2	52	NEXTROLLER_SP2	昇降	○	82.0 ~ 121.5	114.0 ~ 141.5	60.0	42.0	49.0 ~ 63.0	30.0 ~ 38.0	24.0
	フルリクライニング車椅子	52	RJ-370	昇降	×	70.5 ~ 123.5	113.0 ~ 169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
	WHILLModel CK2	54	WHL-CK02	○	×	74.5 ~ 94.5	98.5	55.4	40.0	45.0 ~ 53.0	40.0	51.9
	ミライト・ウィング	55	CRT-ES-4	○	○	88.0	98.5	50.0	40.0	43.5	38.0	17.7
	JWアクティブPLUS+	55		○	○	87.0	103.5	63.0	39.0	44.0	40.0	31.6
	スキット_JUXPlus	55	SKT_JUXPlus_E Ni	○	○	89.5	97.5	54.5	40.0	46.0	40.0	30.5

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001コード
67-1001コード
17-1002コード
67-1002介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位:cm】

●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー) 電動



介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン	足置き 角度調整	ノー パンク

充電時間

5時間

速度

1~6km/h

連続走行距離

18km

実用登坂角度

10°

最小回転半径

76cm


※条件により数値は異なる場合がございます。

重量:51.9kg


耐荷重:115kg

クッション厚7cm

寸法図(単位:cm)



操作部



小回り



3つに分解



バッテリーを外して充電可

■品番:WHL-CK02

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

小回りが利き、最大5cmの段差乗り越えが可能で、足元には20Lの大容量カゴが付いているため買い物にも便利。3つに分解して車に乗せることができます。

●WHILL用杖ホルダー



重量:150g



※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●WHILL用骨盤ベルト



重量:245g



座位が不安定な方に使用できます。

■品番:WHL-C12

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●WHILL用予備バッテリー



重量:2.8kg



長距離走行したい場合に使用します。

■品番:WHL-C2-02

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※マークは非課税の商品です。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。
 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす

【単位:cm】

■ミライト・ウィング

電動

Wheel Chair
Miki

新規採用




電源スイッチパネル

充電時間
5~6時間連続走行距離
11.5km実用登坂角度
14°最小回転半径
73cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:17.7kg
耐荷重:100kg

クッション厚3.5cm

■品番:CRT-ES-4

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■JWアクティブPLUS+(ジェイダブリュアクティブプラス)

電動




操作部

充電時間
2.5~3時間速度
1.7~4.5km/h連続走行距離
15km実用登坂角度
6°最小回転半径
76cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:31.6kg
耐荷重:100kg

クッション厚3~4cm

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすに
JWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデルです。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

■スキット-JUXPlus(ジェユーエクスプラス)

電動

Wheel Chair
Miki


操作部

充電時間
2.5~3時間速度
1.6~4.6km/h連続走行距離
16km実用登坂角度
6°最小回転半径
71cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リク ライン	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ー テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:30.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚2cm

■品番:SKT_JUXPlus_E Ni

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす“スキット”
に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが
付いた電動車いすです。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

■遊歩スキップα (アルファ) 電動




操作パネル

充電時間
約1~11時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
約24km実用登坂角度
10°最小回転半径
125cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:90kg
耐荷重:75kg

■品番:SH03

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

操作のしやすい小型モデル。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する**広幅タイヤ搭載**。音声案内機能が付いています。

■遊歩フジ 電動




操作パネル

充電時間
約1~13時間速度
0.5~6km/h連続走行距離
約28km実用登坂角度
10°最小回転半径
145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:101kg
耐荷重:100kg

■品番:K504

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月 (非)

サスペンションによる柔らかい乗り心地とシート下10Lの収納が特徴のスタイリッシュデザイン電動カートです。

■新型セニアカー




操作パネル

充電時間
2~12時間速度
2~6km/h連続走行距離
33km実用登坂角度
10°最小回転半径
145cm

※条件により数値は異なる場合がございます。

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 連動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーティン グ	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)

重量:100kg
耐荷重:100kg

■品番:ET-4D7

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月 (非)


「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買いものに便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。



車いす付属品

【単位:cm】

●エアークッション




適切な空気圧調整ができる薄型のエアークッションです。

■品番:ALC-35-38

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●タカノクッションwipeR4




防水カバーを標準装備した、いつも清潔なウレタンクッションです。

■品番:TC-REW4

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆マイ整座クッションGC




尾骨接触部のない形状。上部のジェルが圧分散と身体の滑りを抑えます。

■品番:MB071-01

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	


●エルダークッション



凹型形状で座骨と仙骨をしっかりと除圧します。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●フィット



疾患や症状にあわせて簡単に4つの形状(標準・右片マヒ・左片マヒ・前すべり防止)に変えられます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●FC-コキュー君



自動調節エアバルブ付の床ずれ防止用エアークッションです。大腿パットを外すと、足駆動がラクになります。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●メリディアンウェーブLPB




大腿と骨盤を2つの空気室で圧分散をし、ウェーブベースで安定した座位姿勢を提供します。

■品番:720022

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●アクシオムSP ヴィスコ




低反発素材ヴィスコエラスチックにより骨盤部の除圧力と座位保持力を高めます。

■品番:XSP1515V

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■ロホクアドロセレクトミドル



クッション内の空気の流れを4分割する切替ボタンで、身体に合わせたクッション形状に調整できます。

■品番:QS88MPC

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。


[単位: cm]

◆ベースジェルクッション

EXCEL
kaji corporation

重量: 1.6kg

厚さ 6.5cm



ジェル

前後を変えることで、沈み込みの度
合が異なり、**姿勢保持**と**足こぎ**(活
動補助)に対応します。

■品番: CK-375


ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルクッション

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.0(1.2)kg

厚さ 4cm



ジェル

エクスジェルを使用し、独自の**アウ
ルパターン**が効果的な体圧分散を
実現しています。

■品番: OWL40-L/OWL21-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルREHA3Dジャスト

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.5kg

厚さ 3.5~8cm



ジェル

大腿部の高さは5cmと**厚みを抑えた**
3D形状の姿勢保持クッションです。

■品番: OWL25-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルREHA3Dレギュラー

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.7kg

厚さ 5.3~7.5cm



ジェル

3D形状が骨盤の後傾による前ずれを
防ぎ、安定した座位姿勢を保持します。

■品番: OWL23-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルREHAハイ

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.4kg

厚さ 8cm



ジェル

エアークッションに近い減圧効果
を発揮。骨突出があるなど**床ずれ
リスクが高い方**に適しています。

■品番: OWL22-BK1-4040

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●モールドシート

pas

※必ずお尻の中に当てる
位置を必ず確認。

重量: 約0.96kg

厚さ 2~8cm



ウレタン

流れるような3次元立体構造が**固
定しない安定感**を実現します。

■品番: PAS-MSW-002


ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルサポートシートクッション

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.2kg

厚さ 5~7cm



ジェル

座面**テーパ**形状でスリングシー
トにもしっかりフィットします。


■品番: OWLS-S01

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

●アウルサポートバッククッション

EXCEL
kaji corporation

重量: 約1.4kg



サポートイメージ

腰と背の**パッドの位置調整**が可能なので、
さまざまな体格や座位に対応します。

■品番: OWLS-B01

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金

■パワークッション

株式会社 エルデン

重量: 1.2kg

厚さ 8~11cm



エア

バッテリー持ち時間目安
(動きが少ない場合)
連続約50時間
(動きが多い場合)
連続約15時間
※条件により数値は異なる
場合がございます。

「**体圧調整**」と「**除圧**」を自動で行います。
通気カバーによりムレも軽減します。

■品番: MPWCL

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金




車いす付属品

【単位:cm】

●M-able(マ-ブル)クッションC1

hitolabo
新規採用

重量:1.0kg



背中から肩、腕を支えることで座位姿勢の崩れを防ぎます。


■品番:MC-C1

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月

●M-able(マ-ブル)クッションM2

hitolabo
新規採用

重量:2.0kg



大腿部に置いて腕を乗せることで姿勢を保持し、前ズレを防ぎます。


■品番:MC-M2

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●M-able(マ-ブル)クッションT

hitolabo
新規採用

重量:0.45kg



エレベーター部分に設置することで、膝下をソフトに「面」で支え安定させます。


■品番:MC-T

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●FC-ファイン背クッションロング

アイ・ソネックス髭

重量:0.52kg



ジャバラスリットの伸縮で横幅36~44cmに対応できるクッションです。

■品番:FCFN-B40

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

●サイドサポートクッション(S)



重量:1kg



座る際に左右に崩れてしまう方の姿勢が安定します。

■品番:SS-1

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●車いすサポートシートα

株式会社 希健

重量:約2.7kg



頭部を支えるクッションの角度が調節可能で、姿勢保持をサポートします。車いすに簡単に装着できます。

■品番:M66KG21A

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●FC-フィット(背)

アイ・ソネックス髭

重量:0.53kg



丈夫でソフトな「ロングパット」で背中をしっかりサポートし、斜めすわりなどを防止します。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●EXGEL(エクセル)バッククッションハイタイプ

EXGEL®
kaji corporation

重量:約1.1kg



骨盤と体側を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。

■品番:BAC02-BK

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●EXGEL(エクセル)バッククッションロータイプ

EXGEL®
kaji corporation

重量:約0.5kg



骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定し、仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。

■品番:BAC01-BK

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

●杖入れ(車いす用)



重 量:0.1kg

※機種によっては取り
付けできない場合が
あります。
※車いすは下記の
レンタル料金に含ま
れておりません。

車いすの操作時に杖が収納できます。

ご利用者 負担額	1割	レンタル料金	
	2割		
	3割		

●ボンベ架(車いす用)

重 量:0.98kg
直径最大16cm
まで可能

※機種によっては取り
付けできない場合が
あります。
※車いすは下記の
レンタル料金に含ま
れておりません。

酸素ボンベを携帯する際に使用します。
ベルトによって大きさの調整が可能です。

ご利用者 負担額	1割	レンタル料金	
	2割		
	3割		

●イルリガートル(車いす用)



重 量:1.1kg

※機種によっては取り
付けできない場合が
あります。
※車いすは下記の
レンタル料金に含ま
れておりません。

ご利用者 負担額	1割	レンタル料金	
	2割		
	3割		

●マイバディイーザーヘッド

Yuki Trading



重 量:1.95kg

※機種によっ
ては取り付けで
きない場合が
あります。

車いすの背パイプに着脱して頭部
をフィットさせることができます。

■品番:MB01201R

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		
	3割	円/月		

■杖入れ(電動車いす用)



※機種によっ
ては取り付けで
きない場合が
あります。

電動車いすに杖を携帯する際に
使用します。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		
	3割	円/月		

■バスケット(電動車いす用)



※機種によっ
ては取り付けで
きない場合が
あります。

たくさんの荷物を入りたい場合
に使用できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		
	3割	円/月		

車いす付属品適合表

P	商品名	ヘッド サポート	杖入れ	ボンベ架	イルリ ガートル	P	商品名	ヘッド サポート	杖入れ	ボンベ架	イルリ ガートル
39・45	標準タイプ	●	●	●	●	43	CRT-SG-7Hi(シーアルティエスジー)	×	×	×	●
39	カルティマ	●	●	●	●	44・48	ウルトラモジュールタイプ	●	●	自 介 ×	×
39・45	WAVIT(ウェイビット)	●	●	×	●	45	カルナナα	×	●	×	●
40・46	WAVIT+	●	●	×	×	47	スキット2	●	●	●	×
40・46	ふわりす+	●	●	●	×	49	マイチルトコンパクトII	×	×	●	×
41・47	ネクストコアアジャスト	×	●	●	×	49	マイチルトミニ3D	×	×	●	×
42・48	エアリアル	●	×	×	×	50	ウルトラティルト&リクライニングタイプ	×	×	×	×
42・47	カルッタ	●	●	●	×	50	オアシスポジティブ	×	×	×	×
43	スキット5	●	×	×	×	50	ネッティem	×	×	×	×
43	スキット1000	●	●	●	×	51	SKR-8(エスケアー)	×	×	×	×
43・48	ネクストコアくるり	×	×	×	×						

※取り付けできませんが、車いすの機能が制限されたり、簡単に取り付けが出来ない
場合もあります。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。