



車いす

車いすの機能

アームサポート(肘掛け)

- 肘掛高調整** **肘掛高**
体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。
- 肘掛はね上げ** **肘掛はね上げ**
ベッドからの移乗に便利です。
- 肘掛脱着** **肘掛着脱**
取り外しができ、移乗に便利です。

座シート

- 座幅調整** **座幅**
体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。
- 奥行き調整** **奥行き**
体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

レッグ/フットサポート

- スイングアウト** **スイングアウト**
脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。
- スイングイン** **スイングイン**
脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。
- エレベーターディング** **エレベーターディング**
脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。
- 足置き角度調整** **足置き角度**
症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

座高

- 座面高低床** **座面高低床**
足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。
- 座面高調整** **座面高**
体格に合わせて座面の高さを調節できます。

タイヤ

- ノーパンク** **ノーパンクタイヤ**
空気を頻繁に補充できない方に適しています。

介助ブレーキ


- 介助ブレーキ** **介助ブレーキ**
介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日に有効です。
- 足踏みブレーキ** **足踏みブレーキ**
両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

背シート

- 背張り調整** **背張り**
背中形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。
- ティルト** **ティルト**
レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。
- リクライニング** **リクライニング**
レバーにより背もたれの角度調整ができます。
- 背・座角連動** **背・座角連動**
一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。
- 押し手高調整** **押し手高**
介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

シートベルト

- シートベルト** **シートベルト**
車いすからずり落ちないように身体を固定します。






身体寸法に合わせた車いすの選び方

座シートの幅

▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm




座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。



座シートの奥行き

▶座底長-50 ~ 70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



アームサポートの高さ

▶座位肘頭高+10 ~ 20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



レッグサポートの長さ

▶座位下腿長-クッション厚



レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。



座シートの高さ

▶座位下腿長+20 ~ 50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせて。介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。



介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽


リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

車いすの 選び方



足こぎに適した タイプ



レボ6 (P43)

認知症に適した タイプ



グラフィット自動ブレーキ付 (P44)

狭い場所に適した 幅狭タイプ



カルッタ (自走・介助) (P41-47)

スキット2 (P47)

移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト



ネクストコアアジャスト (自走) (P40)

保持できる

↑
座位姿勢

標準タイプ



KV (自走) (P39)



WAVIT (ウェイビット) (自走) (P39)



KV (介助) (P45)



WAVIT (ウェイビット) (介助) (P45)

屋内

小回りしやすい 6輪タイプ



ネクストコアくるり (自走・介助) (P42-48)

スキット5-6 (P41-47)



エアフィット・スタンダード (自走・介助) (P46)



ネクストコアアジャスト (介助) (P46)



ネクストコアワイド (P40)



スマートプラス (P43)



CRT-SG-9-CZ (P44)



シン・ウルトラモジュール低床 (自走) (P42)



シン・ウルトラモジュール低床 (介助) (P48)



ウルトラモジュールタイプ (自走) (P42)



ウルトラモジュールタイプ (介助) (P48)



レボ6 (P43)



スキット1000 (P44)

姿勢保持に適した ティルト&リクライニング



SKR-8 (P52)



スキット7 (P51)



マイチルコンパクトII (P49)



マイチルミニ3D (P49)



ウルトラティルト&リクライニング (P50)



座王X (P51)



CRT-WR (P51)



フルリクライニング車椅子 (P52)



モダンリッチスタイル (P50)



ネットiem (P52)

保持できない

コード
17-1001

コード
67-1001

コード
17-1002

コード
67-1002

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

長距離の移動に適した電動タイプ



マイピアスマート(P55)



遊歩スマイルα(P55)



遊歩フジ(P54)



新型セニアカー(P55)



スキット-JUXPlus(P53)



JWアクティブPLUS+(P53)



ミライト・ウィング(P53)



WHILL Model CK2(P54)

持ち運びに適した軽量タイプ



ふわりす+〈自走〉(P40)



ふわりす+〈介助〉(P46)



軽8α(P39)



軽7α(P45)

高座面タイプ



CRT-SG-7Hi(P41)

屋
外

車いすクッションの選び方(P57~58)



エルダー
クッション



モールドシート



アウル
REHA3Dジャスト



リフレックス



アウルREHAハイ



メリディアンウェーブLPB



マイ整座
クッションGC



アウルREHA
レギュラー




アウル
REHA3Dレギュラー



ロホクッション・ロー



パワークッション



タカノクッションwiper4



エアールクッション



デュオジェル
クッション



アキシオムSP ヴイスコ



ロホクッション・ハイ



ロホクッション・ハイ

低い方



床ずれのリスク

高い方

上記の図・表はあくまで目安です。選定の際は専門相談員までご相談ください。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。
※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



車いす

【単位:cm】

●KV(ケーブイ)

自走式


カワムラサイクル



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リク
ライン
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

重量:12.7kg
耐荷重:100kg



■品番:KV22-40SB

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

アルミ製標準車いす。背もたれも折りたためますので車載にも便利です。

●WAVIT(ウェイビット)

自走式


カワムラサイクル



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リク
ライン
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

重量:12.2kg
耐荷重:100kg



■品番:WA22-40S

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

●軽8α(カルハチアルファ)

自走式

オリジナル
仕様


missin



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リク
ライン
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

重量:10.2kg
耐荷重:100kg



■品番:PNAL8A40B10AGTK

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

軽量タイプでノーパンクタイヤ自走式車いす。車のトランクへの積み込みや持ち運びに便利です。

[単位: cm]

●ふわりす+ (プラス)

自走式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 プレキ | 足踏み プレキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)



重量: 10.9kg
耐荷重: 100kg

■品番: KFP22-40SB

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。


●ネクストコアアジャスト

自走式

MATSUNAGA




肘高さ調整 座面高さ調整



ステップ前後&角度調整

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 プレキ | 足踏み プレキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)



重量: 14.6kg
耐荷重: 100kg

クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-51B

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

スリムな上、肘掛け・フットサポート・座面高の調整機能で更に姿勢をサポートします。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

■ネクストコアワイド


自走式

MATSUNAGA



| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 プレキ | 足踏み プレキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)



重量: 16.6kg
耐荷重: 130kg

クッション厚 2~3cm

■品番: NEXT-52B HB

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

身長が高い方や体重のある方に適した、座幅46cmノーパンク仕様車いす。背張り調整も可能です。

*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 *商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
*商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 *座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位: cm]

●カルッタ

自走式




座幅変更スライド

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 12.9kg
耐荷重: 100kg

クッション厚3cm



■品番: CRT-3-CZ

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

●CRT-SG-7Hi 高座面タイプ 自走式




ワンハンドブレーキ

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 13.9kg
耐荷重: 100kg



■品番: CRT-SG-7Hi

前座高50cmの高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適しています。左右のブレーキが一度でかかるワンハンドブレーキ付きです。

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

◆スキット5(ファイブ)

自走式




- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 15.2kg
耐荷重: 100kg

クッション厚2cm



■品番: SKT-5

コンパクトなうえ、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納や持ち運びにも適しています。

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

[単位: cm]

■シン・ウルトラモジュール低床 自走式

MISSIV
新規採用



ラウンドフィットパネル




駐車ブレーキレバー調整

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータイン
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:15.7kg
耐荷重:100kg

クッション厚3cm



■品番:NA-SU7 Lo

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

シート幅が変更できる低床モジュールです。プレート式骨盤サポートベルト(ラウンドフィットパネル)により座り心地・体幹の安定を可能にします。

◆ウルトラモジュールタイプ 自走式

MISSIV



3Dシート




エアリー

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータイン
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:15.2kg
耐荷重:100kg

クッション厚4cm



■品番:NA-U7

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

シート幅が変更できるモジュール。空気タイヤのようなノーパンクタイヤ(エアリー)仕様です。

エレベータオプションユニット(片脚)


●ネクストコアくるり 自走式

MATSUNAGA



円盤バンパー

最小回転半径(車体のみ)
48cm




介助グリップが内側に

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータイン
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:19.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm



■品番:NEXT-71B

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**回転時に生じやすい壁への傷を軽減**します。

*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 *商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 *商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 *座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位:cm]



■“フルモジュール車いす”レボ6(シックス) 自走式




- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
運動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーティン
グ
- 足置き
角度調整
- ノー
バンク

寸法図(単位:cm)




22インチ



重量:約16.5kg
耐荷重:135kg



20インチ



※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。
※介助ブレーキ付もございます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能の付いたフルモジュール車いすです。理想的な座位姿勢を実現します。

■品番: 37.5cm幅 39006-822(22インチ)/821(20インチ)
40cm幅 39006-832(22インチ)/831(20インチ)

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 非 |

エレベーターフットレグサポート(両脚)

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 非 |



■スマートプラス 自走式




- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
運動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーティン
グ
- 足置き
角度調整
- ノー
バンク

寸法図(単位:cm)




22インチ



重量: 22インチ 16.4kg
20インチ 16.2kg
耐荷重: 22インチ 125kg
20インチ 100kg



20インチ



※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。

必要性の優先順位を吟味し、よく使う必要な場所はしっかりと調整できるモジュール車いすです。

■品番: 40cm幅 39006-359(22インチ)
37.5cm幅 39006-358(20インチ)

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | レンタル料金 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
| | 円/月 | 円/月 | 円/月 | 円/月 非 |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1001

コード
67-1001

介護保険
について

[単位: cm]

●CRT-SG-9-CZ モジュールタイプ 自走式


Wheel Chair
Miki
新規採用



座面高モジュール
41cmと46cm比較

- 助動ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番: CRT-SG-9-CZ

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

座面高と座幅調整機能が付いた、多機能モジュール車いすです。スライド延長ブレーキや掃除がしやすいワンタッチキャストを搭載しています。

◆スキット1000(セン) 自走式

Wheel Chair
Miki




ロックブレーキ



フィットグリップハンドリム

- 助動ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番: SKT-1000

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

幅狭の車いす“スキット”のモジュール版。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて押し手の高さを変えられます。

■Gra-Fit(グラフィット)自動ブレーキ付 自走式

PARAMOUNT BED
新規採用




※自動ブレーキシステムは駐車ブレーキを忘れられた際の補助的なブレーキです。移乗される際は必ず左右の駐車ブレーキをかけるようにしてください。
※お使いになる座クッションを載せた状態で自動ブレーキが正常に作動するかどうかを必ず確認してください。



- 助動ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番: KZ-211865

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

立ち上がると自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かさないようにロック。ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

【単位: cm】

●KV (ケーバイ)

介助式


カワムラサイクル



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 11.3kg
耐荷重: 100kg



■品番: KV16-40SB

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

アルミ製標準車いす。背もたれも折りたためますので車載にも便利です。

●WAVIT (ウェイビット)

介助式


カワムラサイクル



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 10.9kg
耐荷重: 100kg



■品番: WA16-40S

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

●軽7α (カルナナルファ)

介助式

オリジナル仕様


MISSIN



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 8.7kg
耐荷重: 100kg



■品番: PNAHL7A40B10AGT

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

軽量タイプの車いすで、車のトランクへの積み込みや持ち運びなどに便利です。また、駐車ブレーキが標準装備となつてさらに使いやすくなりました。

*地域によっては取扱いのない商品もございます。 *表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 * (非)マークは非課税の商品です。
*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 *商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

●ふわりす+(プラス)

【介助式】

カワムラサイクル



はね上げしやすい操作レバー




軽量で持ち運びが容易です

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 ブレーキ | 足踏み ブレーキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)

重量:9.9kg
耐荷重:100kg



■品番:KFP16-40SB

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

●ネクストコアアジャスト

【介助式】

MATSUNAGA



背フレーム後方曲げ



骨盤サポートフレーム




左右独自の背張り調整

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 ブレーキ | 足踏み ブレーキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)

重量:13.6kg
耐荷重:100kg



■品番:NEXT-61B

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

背フレーム後方曲げ、骨盤&体幹サポート、左右独立の張調節で座位を安定させます。移乗がしやすいスイングイン・アウト機能も搭載しています。

■エアフィッツ・スタンダード

【介助式】

Wheel Chair
MIKI



ランバーサポート機構




※自走式も有ります。

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 介助 ブレーキ | 足踏み ブレーキ | シート ベルト | 座幅 調整 | 奥行き 調整 | 背張り 調整 | ティルト | リクライ ニング | 背・座角 運動 | 押し手高 調整 |
| 肘掛高 調整 | 肘掛 はね上げ | 肘掛 脱着 | 座面高 低床 | 座面高 調整 | スイング アウト | スイング イン | エレベ ーター テイング | 足置き 角度調整 | ノー パンク |

寸法図(単位:cm)

重量:15.7kg
耐荷重:100kg



■品番:AFS-16

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

エアセルクッションによりお尻全体の圧分散、骨盤のバランス・安定感を保ちます。また、背中を左右からサポートすることで体幹の傾きにも対応します。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位: cm]

●カルッタ

介助式

Wheel Chair
Miki




座幅変更スライド

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ー
ティン
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



■品番: CRT-4-CZ

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

◆スキット2(ツー)

介助式

オリジナル
仕様

Wheel Chair
Miki


数量限定



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ー
ティン
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40



■品番: SKT-2HA

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

●スキット6(シックス)


介助式

オリジナル
仕様

Wheel Chair
Miki



最小回転半径(車体のみ)
49cm




廊下幅
65cm

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ー
ティン
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40



■品番: SKT-6HA

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。

*地域によっては取扱いのない商品もございます。 *表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 *マークは非課税の商品です。
*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 *商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

■シン・ウルトラモジュール低床 介助式

missin
新規採用




エアリー



フットサポート角度調節

- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NAH-SU7 Lo

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

シート幅が変更できる低床モジュールです。フロントワイドフレームやフットサポート角度調節など機能が充実しています。

◆ウルトラモジュールタイプ 介助式

missin




脚部の開閉・脱着



- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NAH-U7

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。

●ネクストコアくるり 介助式

MATSUNAGA



廊下幅


65cm



キャスト上げ角度調整

- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NEXT-81B

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデイサービス等に行くこともできます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位: cm]

●マイチルトコンパクトⅡ (ツー) 介助式

MATSUNAGA



スネークヘッドサポート



直下構造のフットサポート



ティルト30° リクライニング125°




上部胸椎サポートパッド

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:25.5kg
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

フット・レッグサポートユニット付(両脚)

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、**上部胸椎サポートパッド**により身体全体を支えます。

●マイチルトミニ3D 介助式

MATSUNAGA



スネークヘッドサポート



短い座シート奥行(35cm)




直下構造のフットサポート

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:29.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



■品番:MH-SRL-SE

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。**リフトアップ機構**で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、**真横への移動も可能**なためベッドへの横付けもラクに行えます。



リフトアップ機構



ポジティブ機構



ティルト25° リクライニング110°

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

●ウルトラテイルト&リクライニングタイプ 介助式


オリジナル
仕様

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーターテイング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:21.9kg
耐荷重:100kg

クッション厚5cm



折りたたみ時



足踏み式ブレーキと転倒防止装置



エレベーターテイング



最大テイルト30°



最大テイルト30°+最大リクライニング120°

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさしい、軽量でコンパクトなテイルト&リクライニング車いすです。エレベーターテイング脚仕様です。

■品番:NAH-UC・Lo/NAH-UC・LoNPELB

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

■Modern Rich-style(モダンリッチスタイル) 介助式

カフムラサイクル

新規採用



足ズレ抑制の
エレベーターテイング機構



テイルト20°




リクライニング145°

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーターテイング
- 足置き角度調整
- ノーパンク


寸法図(単位:cm)

重量:28.0kg
耐荷重:100kg

クッション厚7cm



クリックブレーキ(足踏み式)



折りたたみ時

リクライニング時に背中がズレにくく、安定した座位が保てる車いす。介助ブレーキに加えて足踏み式ブレーキを搭載し、前方・後方どちらでもブレーキがかけられます。

■品番:KMD-R12

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位: cm]

◆スキット7(セブン)

介助式 オリジナル仕様




ティルト角度+5°~+30°

ティルト角度30°

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:19.7kg
耐荷重:100kg
クッション厚2cm

■品番:SKT-7HA

全幅48cmの超コンパクト&多機能車いすでありながら、
ティルト機構を搭載しています。

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

■座王X(エックス)

自走式




ティルト角度▲4°~+18°

ヘッドサポート

前傾・後傾ティルト

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:20.2kg
耐荷重:100kg
クッション厚4cm

■品番:NA-XF7

-4°の前傾もできる
自走式ティルト車いす
です。

エレベーターオプションユニット(両脚)

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

■CRT-WR(シーアルティードブリュール)

介助式




ティルト30° リクライニング130°



エアールクッション

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:16.8kg
耐荷重:100kg
クッション厚3.5cm

■品番:CRT-WR

超軽量・コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エアールクッションが標準で装備されており体圧分散を図ります。

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

●SKR-8(エスケイアール エイト) 介助式

Wheel Chair
Miki




ティルト20°
リクライニング110°



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKR-8

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

コンパクトで小回りのきくティルト&リクラ6輪車。路面の凹凸やスロープの進入時でもスムーズに移動ができる新機構搭載です。

◆ネットィ em(エム)


介助式

LAC

数量限定




ティルト▲5°~20°
リクライニング137°



アームサポート、レッグ
サポートを外しての移乗

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)




■品番:39002-426

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、快適な姿勢を保てる車いすです。


■フルリクライニング車椅子 介助式

株式会社 いっす



- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:RJ-370

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライニングに合わせて背受けがスライドし、背中のズレと圧迫を軽減します。座面はジェルクッションを採用しています。

*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 *商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
*商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 *座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について



車いす

[単位: cm]

■JWアクティブPLUS+(ジェイダブリュアクティブプラス) 電動



操作部



充電時間
2.5~3時間

速度
1.7~4.5km/h

連続走行距離
15km

実用登坂角度
6°


最小回転半径
76cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

肘掛けはね上げ、フットレストスイングアウト機能付車いすにJWX-1PLUS+ユニットを装着したハイグレードモデルです。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



重量: 31.6kg
耐荷重: 100kg

クッション厚 3~4 cm

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

■スキット-JUXPlus(ジェイユーエクスプラス) 電動



操作部



充電時間
2.5~3時間

速度
1.6~4.6km/h

連続走行距離
16km

実用登坂角度
6°


最小回転半径
71cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

室内の狭い場所でも移動しやすい幅狭の車いす“スキット”に、ジョイスティックで操作するヤマハの電動ユニットが付いた電動車いすです。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



重量: 30.5kg
耐荷重: 100kg

クッション厚 2 cm

■品番: SKT_JUXPlus_E Ni

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

■ミライト・ウィング 電動



電源スイッチパネル



充電時間
5~6時間

連続走行距離
11.5km

最大登坂角度
14°


最小回転半径
73cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

グリップの押し引きの力加減で走行速度を調整する「グリッププッシュ式」電動車いす。手放し自動ブレーキ機能が予期せぬ移動も防止します。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



重量: 17.7kg
耐荷重: 100kg

クッション厚 3.5 cm

■品番: CRT-ES-4

| | | | |
|---------|----|-----|---------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

*地域によっては取扱いのない商品もございます。 *表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 *マークは非課税の商品です。
*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 *商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー)

電動




- 充電時間
5時間
- 速度
1~6km/h
- 連続走行距離
20km
- 实用登坂角度
10°
- 最小回転半径
76cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:51.9kg
耐荷重:115kg

クッション厚7cm

■品番:WHL-CK02

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

●WHILL用杖ホルダー

重量:150g



*車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

●WHILL用骨盤ベルト

重量:245g



座位が不安定な方に使用できます。

■品番:WHL-C12

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

●WHILL用 予備バッテリー

重量:2.7kg



長距離走行したい場合に使用します。

■品番:WHL-C2-02

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

■遊歩フジ

電動



操作パネル





- 充電時間
約1~13時間
- 速度
0.5~6km/h
- 連続走行距離
約28km
- 实用登坂角度
10°
- 最小回転半径
145cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:101kg
耐荷重:100kg

■品番:K504

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 非 |
| | 3割 | 円/月 | |

サスペンションによる柔らかい乗り心地とシート下10Lの収納が特徴のスタイリッシュデザイン電動カートです。

*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 *商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
*保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 *商品によってはシート柄が異なる場合がございます。
*座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。



車いす

[単位: cm]

■新型セニアカー



操作パネル




- 電動**
- 充電時間
2~12時間
- 速度
2~6km/h
- 連続走行距離
33km
- 実用登坂角度
10°
- 最小回転半径
145cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
バンク

寸法図(単位:cm)



重量:100kg
耐荷重:100kg

■品番:ET-4D7

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買い目に便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。

■遊歩スマイルα (アルファ)



操作パネル




- 電動**
- 充電時間
約1~13時間
- 速度
0.5~6km/h
- 連続走行距離
約30km
- 実用登坂角度
10°
- 最小回転半径
146cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
バンク

寸法図(単位:cm)



重量:98kg
耐荷重:100kg

■品番:SH10

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

お買い目に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付きです。

■マイピアスマート



操作パネル



ライムグリーン有り




- 電動**
- 充電時間
8~12時間
- 速度
0.5~6km/h
- 連続走行距離
23km
- 実用登坂角度
10°
- 最小回転半径
125(129)cm

*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助
ブレーキ
- 足踏み
ブレーキ
- シート
ベルト
- 座幅
調整
- 奥行き
調整
- 背張り
調整
- ティルト
- リクラ
イニング
- 背・座角
連動
- 押し手高
調整
- 肘掛高
調整
- 肘掛
はね上げ
- 肘掛
脱着
- 座面高
低床
- 座面高
調整
- スイング
アウト
- スイング
イン
- エレベ
ーター
テイング
- 足置き
角度調整
- ノー
バンク

寸法図(単位:cm)



重量:89kg
耐荷重:75kg

■品番:BT4 / BT7

| | | | |
|-------------|----|-----|---------|
| ご利用者 負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
| | 3割 | 円/月 | |

コンパクトな設計で小回りがきき、音声ガイドと大型パネル表示で、目と耳で安全を確保します。

*地域によっては取扱いのない商品もございます。 *表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 * (非)マークは非課税の商品です。
*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 *商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

車いすスペック早見表

| 分類 | 商品名 | P | 品番 | はね上げ アイト アイト | 全高 | 全長 | 全幅 | 座幅 | 前座高 | 座奥行き | 重量 (kg) |
|--------------|----------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 自走式 | KV | 39 | KV22-40SB | × × | 85.5 | 100.0 | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 12.7 |
| | WAVIT | 39 | WA22-40S | × × | 89.0 | 99.0 | 56.0 | 40.0 | 44.5 | 40.0 | 12.2 |
| | 軽8α | 39 | PNAL8A40B10AGTK | × × | 92.0 | 97.0 | 56.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 10.2 |
| | ふわりす+ | 40 | KFP22-40SB | ○ ○ | 89.0 | 95.0 | 59.5 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 10.9 |
| | ネクストコアアジャスト | 40 | NEXT-51B | ○ ○ | 88.0 ~ 92.0 | 96.0 | 56.0 | 40.0 | 41.0 ~ 45.0 | 38.0 | 14.6 |
| | ネクストコアワイド | 40 | NEXT-52B HB | ○ ○ | 94.0 ~ 96.0 | 101.0 | 62.0 | 46.0 | 45.0 ~ 47.0 | 40.0 | 16.6 |
| | エアフィッツ・スタンダード | - | AFS-22 | ○ ○ | 95.0 | 105.0 | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 17.2 |
| | カルッタ | 41 | CRT-3-CZ | ○ ○ | 84.5 | 96.0 | 55.0 ~ 59.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 | 38.0 | 12.9 |
| | CRT-SG-7Hi | 41 | CRT-SG-7Hi | ○ ○ | 97.0 | 102.0 | 58.5 | 42.0 | 50.0 | 42.0 | 13.9 |
| | スキット5 | 41 | SKT-5 | × ○ | 87.0 | 88.0 | 55.0 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 15.2 |
| ネクストコアくるり | 42 | NEXT-71B | × × | 97.5 | 83.0 ~ 86.0 | 58.0 | 40.0 | 43.0 | 36.0 | 19.0 | |
| 介助式 | KV | 45 | KV16-40SB | × × | 85.5 | 98.0 | 60.5 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 11.3 |
| | WAVIT | 45 | WA16-40S | × × | 89.0 | 99.0 | 52.0 | 40.0 | 44.5 | 40.0 | 10.9 |
| | 軽7α | 45 | PNAHL7A40B10AGT | × × | 92.0 | 97.0 | 54.5 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 8.7 |
| | ふわりす+ | 46 | KFP16-40SB | ○ ○ | 89.0 | 94.0 | 55.0 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 9.9 |
| | ネクストコアアジャスト | 46 | NEXT-61B | ○ ○ | 88.0 ~ 92.0 | 95.5 | 55.0 | 40.0 | 41.0 ~ 45.0 | 38.0 | 13.6 |
| | エアフィッツ・スタンダード | 46 | AFS-16 | ○ ○ | 95.0 | 105.0 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 15.7 |
| | カルッタ | 47 | CRT-4-CZ | ○ ○ | 84.5 | 96.0 | 49.0 ~ 53.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 | 38.0 | 11.2 |
| | スキット2 | 47 | SKT-2HA | ○ ○ | 86.0 | 94.5 | 48.0 | 40.0 | 43.5 | 40.0 | 13.4 |
| | スキット6 | 47 | SKT-6HA | ○ ○ | 82.0 | 87.0 | 48.0 | 40.0 | 37.5 | 38.0 | 15.4 |
| | ネクストコアくるり | 48 | NEXT-81B | ○ × | 97.5 | 80.0 ~ 86.0 | 58.0 | 40.0 | 43.0 | 36.0 | 18.0 |
| モジュール/特殊 | シン・ウルトラモジュール自走 | 42 | NA-SU7 Lo | ○ ○ | 91.0 ~ 95.0 | 102.0 | 56.0 ~ 60.0 | 38.0 ~ 42.0 | 36.0 ~ 40.0 | 38.0 | 15.7 |
| | ウルトラモジュールタイプ自走 | 42 | NA-U7 | ○ ○ | 92.0 ~ 96.0 | 100.0 | 57.0 ~ 61.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 ~ 44.0 | 38.0 | 15.2 |
| | レボ6 37.5cm幅22インチ | 43 | 39006-822 | 脱着 | 74.5 ~ 113.5 | 80.0 ~ 124.5 | 58.0 | 37.5 | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 16.5 |
| | レボ6 37.5cm幅20インチ | 43 | 39006-821 | 脱着 | 72.0 ~ 111.0 | 80.0 ~ 122.0 | 58.0 | 37.5 | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 15.0 |
| | レボ6 40cm幅22インチ | 43 | 39006-832 | 脱着 | 74.5 ~ 113.5 | 80.0 ~ 124.5 | 60.5 | 40.0 | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 16.5 |
| | レボ6 40cm幅20インチ | 43 | 39006-831 | 脱着 | 72.0 ~ 111.0 | 80.0 ~ 122.0 | 60.5 | 40.0 | 37.5 ~ 44.5 | 36.0 ~ 42.0 | 15.0 |
| | スマートプラス 40cm幅22インチ | 43 | 39006-359 | 脱着 | 81.0 ~ 96.0 | 88.0 | 60.5 | 40.0 | 38.5 ~ 44.0 | 35.0 ~ 40.0 | 16.4 |
| | スマートプラス 37.5cm幅20インチ | 43 | 39006-358 | 脱着 | 78.6 ~ 93.6 | 82.0 | 58.0 | 37.5 | 35.0 ~ 40.5 | 32.5 ~ 37.5 | 16.2 |
| | CRT-SG-9-CZ | 44 | CRT-SG-9-CZ | ○ ○ | 85.5 ~ 90.5 | 96.0 | 55.0 ~ 59.0 | 40.0 ~ 44.0 | 41.0 ~ 46.0 | 38.0 | 14.2 |
| | スキット1000 | 44 | SKT-1000 | ○ ○ | 86.5 ~ 97.5 | 100.0 | 53.0 ~ 57.0 | 40.0 ~ 44.0 | 41.0 ~ 46.0 | 40.0 | 17.9 |
| | グラフィット自動ブレーキ40幅自走 | 44 | KZ-211865 | ○ ○ | 86.0 ~ 90.0 | 101.0 | 58.0 | 40.0 | 36.0 ~ 40.0 | 38.0 | 18.2 |
| | シン・ウルトラモジュール介助 | 48 | NAH-SU7 Lo | ○ ○ | 91.0 ~ 95.0 | 102.0 | 51.0 ~ 55.0 | 38.0 ~ 42.0 | 36.0 ~ 40.0 | 38.0 | 14.3 |
| | ウルトラモジュールタイプ介助 | 48 | NAH-U7 | ○ ○ | 92.0 ~ 96.0 | 100.0 | 54.0 ~ 58.0 | 40.0 ~ 44.0 | 40.0 ~ 44.0 | 38.0 | 13.7 |
| ティルト・リクライニング | マイチルトコンパクトII | 49 | MH-CR2 | 昇降 | 114.0 ~ 130.0 | 96.5 ~ 148.0 | 53.0 | 40.0 | 43.0 | 38.0 | 25.5 |
| | マイチルトミニ3D | 49 | MH-SRL-SE | 昇降 | 102.5 ~ 128.0 | 88.0 ~ 162.0 | 53.0 | 40.0 | 41.0 | 35.0 | 29.0 |
| | ウルタティルト&リクライニングタイプ | 50 | NAH-UC・Lo/NP | 昇降 | 101.0 ~ 124.0 | 119.0 ~ 160.0 | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 36.0 ~ 40.0 | 21.9 |
| | モダンリッチスタイル | 50 | KMD-R12 | 昇降 | 126.0 | 107.0 ~ 174.5 | 55.0 | 42.0 | 47.0 | 38.0 | 28.0 |
| | スキット7 | 51 | SKT-7HA | ○ ○ | 94.0 ~ 121.0 | 99.0 ~ 139.0 | 48.0 | 40.0 | 43.5 | 40.0 | 19.7 |
| | 座王X | 51 | NA-XF7 | ○ ○ | 110.0 ~ 141.0 | 105.0 | 59.0 | 40.0 | 42.0 ~ 46.0 | 38.0 | 20.2 |
| | CRT-WR | 51 | CRT-WR | 昇降 | 72.0 ~ 122.0 | 105.0 ~ 145.0 | 55.0 | 40.0 | 43.5 | 40.0 | 16.8 |
| | SKR-8 | 52 | SKR-8 | ○ ○ | 103.0 ~ 133.0 | 98.0 ~ 134.0 | 50.0 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 24.2 |
| | ネットiem | 52 | 39002-426 | 脱着 | 104.0 ~ 130.0 | 94.0 ~ 174.0 | 58.0 | 40.0 | 41.5 | 37.5 ~ 45.0 | 30.0 |
| | フルリクライニング車椅子 | 52 | RJ-370 | 昇降 | 70.5 ~ 123.5 | 113.0 ~ 169.0 | 61.5 | 41.0 | 53.0 | 42.5 | 40.0 |
| 電動式 | JWアクティブPLUS+ | 53 | | ○ ○ | 87.0 | 103.5 | 63.0 | 39.0 | 44.0 | 40.0 | 31.6 |
| | スキット_JUXPlus | 53 | SKT_JUXPlus_E Ni | ○ ○ | 89.5 | 97.5 | 54.5 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 30.5 |
| | ミライト・ウィング | 53 | CRT-ES-4 | ○ ○ | 88.0 | 98.5 | 50.0 | 40.0 | 43.5 | 38.0 | 17.7 |
| | WHILLModel CK2 | 54 | WHL-CK02 | ○ × | 74.5 ~ 94.5 | 98.5 | 55.4 | 40.0 | 45.0 ~ 53.0 | 40.0 | 51.9 |

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロ・ブ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。




車いす付属品

【単位: cm】

●エルダークッション

アイソネックス 重量:0.93kg




凹型形状で座骨と仙骨をしっかり除圧します。

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●タカクッションwiper4

TAKANO HeartWorks 重量:0.55kg



防水カバーを標準装備した、いつも清潔なウレタンクッションです。

■品番:TC-REW4

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

◆マイ整座クッションGC

Yuki Trading 重量:0.7kg




尾骨接触部のない形状。上部のジェルが圧分散と身体の滑りを抑えます。

■品番:MB071-01

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●エアールクッション

Wheel Chair Miki 重量:0.3kg



適切な空気圧調整ができる薄型のエアークッションです。

■品番:ALC-35-38

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●リフレックス

Yuki Trading 重量:約0.7kg



※サイズバリエーションあり

バルブ調整の必要のないエアタイプのクッションです。

■品番:735001

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アウルREHAレギュラー

EXGEL® kajicorporation 重量:約1.2(1.0)kg



体圧分散性に優れたエクスジェルを使用。薄いので低床や標準の車いすに適しています。

■品番:OWL21-BK1-4040 / OWL21-BK1-3640

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アウルREHA3Dレギュラー

EXGEL® kajicorporation 重量:約1.7kg



3D形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎ、安定した座位姿勢を保持します。

■品番:OWL23-BK1-4040

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アウルREHAハイ

EXGEL® kajicorporation 重量:約1.4kg



エアークッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど床ずれリスクが高い方に適しています。

■品番:OWL22-BK1-4040

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アウルREHA3Dジャスト

EXGEL® kajicorporation 重量:約1.5kg



大腿部の高さは5cmと厚みを抑えた3D形状の姿勢保持クッションです。

■品番:OWL25-BK1-4040

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。


[単位: cm]

●デュオジェルクッション

CAPE

重量: 1.7kg

厚さ 7.5 cm



ジェル

2種類のジェルの複合により理想的な座位保持をサポートします。

■品番: CK-385

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●メリディアンウェブLPB

Yuki Trading

重量: 1.05kg

厚さ 12 cm



幅×奥行: 38×43
38×38

エア

大腿と骨盤を2つの空気室で圧分散をし、ウェブベースで安定した座位姿勢を提供します。

■品番: 720022

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アクシオムSP ヴィスコ

Yuki Trading

重量: 1.4kg

厚さ 8.5~11.5 cm



ウレタン

低反発素材ヴィスコエラスチックにより骨盤部の除圧力と座位保持力を高めます。

■品番: XSP1515V


| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

◆ロホクッション・ハイ

permobil

重量: 約1.15kg

厚さ 10 cm



エア

床ずれのしやすい方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88C


| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●ロホクッション・ロー

permobil

重量: 約0.8kg

厚さ 5 cm



エア

ご自分で座位の取れる方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88LPC

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●ロホクッション・アドロセレクトミドル

permobil

重量: 約1.4kg

厚さ 8.5 cm



エア

クッション内の空気の流れを4分割する切替ボタンで、身体に合わせたクッション形状に調整できます。

■品番: QS88MPC

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

■パワークッション

株式会社 モルテン

重量: 1.2kg

厚さ 8~11 cm



エア

バッテリー持ち時間目安
(動きが少ない場合)
連続約50時間
(動きが多い場合)
連続約15時間
※条件により数値は異なる場合がございます。

「体圧調整」と「除圧」を自動で行います。通気カバーによりムレも軽減します。

■品番: MPWCL

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●モールドシート

PAS

重量: 約0.96kg

厚さ 2~8 cm



ウレタン

流れるような3次元立体構造が固定しない安定感を実現します。

■品番: PAS-MSW-002

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●アウルサポートセット

EXGEL

重量 背: 約1.4kg

座: 約1.2kg



ジェル

腰と背のパッドは体型に応じて調整可能。エクソジェルが体を包み込み圧迫を軽減します。

■品番: OWLS-S01B01

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 *商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
*保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について




車いす付属品

【単位: cm】

●FC-ファイン背クッションロング

アイソネックス 重量: 0.52kg



ジャバラスリットの伸縮で横幅36~44cmに対応できるクッションです。

■品番: FCFN-B40

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●サイドサポートクッション(S)

重量: 1kg



座る際に左右に崩れてしまう方の姿勢が安定します。

■品番: SS-1

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●車いすサポートシートα

株式会社 希健 重量: 約2.7kg



頭部を支えるクッションの角度が調節可能で、姿勢保持をサポートします。車いすに簡単に装着できます。

■品番: M66KG21A

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●エクジェルバッククッションロータイプ

EXGEL® 重量: 約0.5kg



骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定し、仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。

■品番: BAC01-BK

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●エクジェルバッククッションハイタイプ

EXGEL® 重量: 約1.1kg



骨盤と体側を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。

■品番: BAC02-BK

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

■ヨッコイショテーブルスタンダード

(株)ニシウラ 重量: 約2.5kg



※取り付けできない車いすもございます。
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。


車いすに合わせて調節できるテーブルです。肘を置くことで誤嚥などを防ぎます。

■品番: nishiura T

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●M-able(マブル)クッションC1

hitolabo 重量: 1.0kg




背中から肩、腕を支えることで座位姿勢の崩れを防ぎます。

■品番: MC-C1

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●M-able(マブル)クッションM2

hitolabo 重量: 2.0kg




大腿部に置いて腕を乗せることで姿勢を保持し、前ズレを防ぎます。

■品番: MC-M2

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

●M-able(マブル)クッションT

hitolabo 重量: 0.45kg



エレベーター部分に設置することで、膝下をソフトに「面」で支え安定させます。

■品番: MC-T

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月 |

[単位: cm]

●マイバディージョーヘッド



※機種によっては取り付けできない場合があります。

車いすの背パイプに着脱して頭部をフィットさせることができます。

■品番:MB01201R

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

●杖入れ(車いす用)



重量:0.1kg

※機種によっては取り付けできない場合があります。
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

車いすの操作時に杖が収納できます。

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

●ボンベ架(車いす用)



重量:0.98kg
直径最大16cmまで可能

※機種によっては取り付けできない場合があります。
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

●マルチエルゴエレベータィング(片脚)



重量:1.3kg

フットサポートとレッグサポートの細かな調整が可能です。

■品番:MP13135-0R-01(右)/0L-01(左)

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

■杖入れ(電動車いす用)




※機種によっては取り付けできない場合があります。

電動車いすに杖を携帯する際に使用します。

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

■バスケット(電動車いす用)



※機種によっては取り付けできない場合があります。

たくさんの荷物を入れたい場合に使用できます。

| | | | |
|---------|----|-----|--------|
| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
| | 2割 | 円/月 | |
| | 3割 | 円/月 | 円/月(非) |

車いす付属品適合表

| P | 商品名 | ヘッドサポート | 杖入れ | ボンベ架 | P | 商品名 | ヘッドサポート | 杖入れ | ボンベ架 |
|-------|---------------|---------|-----|-----------|----|---------------------|---------|-----|------|
| 39・45 | KV(ケービー) | ● | ● | ● | 44 | CRT-SG-9-CZ | ● | ● | ※ |
| 39・45 | WAVIT(ウェイビット) | ● | ● | × | 44 | スキット1000 | × | ● | ● |
| 39・45 | 軽8α/軽7α | ● | ● | × | 47 | スキット2 | ● | ● | ● |
| 40・46 | ふわりす+ | ● | ● | ● | 49 | マイチルトコンパクトII | × | × | ● |
| 40・46 | ネクストコアアジャスト | × | ● | ● | 49 | マイチルトミニ3D | × | × | ● |
| 41・47 | カルッタ | ● | ● | ● | 50 | ウルトラティルト&リクライニングタイプ | × | × | × |
| 41 | CRT-SG-7Hi | × | ● | ● | 51 | スキット7 | × | × | × |
| 41・47 | スキット5/スキット6 | ● | × | × | 52 | SKR-8 | × | × | × |
| 42・48 | ウルトラモジュールタイプ | ● | ● | 自介● 介× | 52 | ネッティem | × | × | × |
| 42・48 | ネクストコアくるり | × | × | × | | | | | |

※取り付けできますが、車いすの機能が制限されたり、簡単に取り付けが出来ない場合もあります。

※●マークは非課税の商品です。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器

自動排泄
処理装置

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について