







スロープ

【単位: cm】

スロープの選び方

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	傾斜角度 5 度	傾斜角度 8 度	傾斜角度 10 度	傾斜角度 15 度
				
	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
スロープ長	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ
85cm	7cm	11cm	14cm	21cm
1.25m	10cm	17cm	21cm	31cm
1.65m	14cm	22cm	28cm	42cm
2.05m	17cm	28cm	35cm	53cm
2.45m	21cm	34cm	42cm	63cm
2.85m	24cm	39cm	49cm	73cm

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。


スロープでの車いすの使い方

段差を解消するために設置されたスロープは、**上がるときは前向き、下がるときは後ろ向き**に進むのが基本です。


上がるときは体が押し戻されないように、上半身を前傾させて体で押すようにしましょう。

下がるときには車いすの重さを受け止めるように、後方に注意を払いながらゆっくりと下ります。特に下り坂は、前向きのまま進むと前に転がり落ちる危険があり、乗っている方も恐怖を感じます。必ず声をかけて後ろ向きにしてから進んでください。ブレーキをかけながら、速度を落として進むことも大切です。

上がるとき



下るとき



【単位: cm】

スロープ詳細表

商品名	品番	全長(a)	全幅		厚み(b)	最大 適用段差	重量	耐荷重	エッジ
			使用時	折りたたみ時					
		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)				
ダンスロープライトスリム	R-85SL	85.0	74.5	38.0	8.5	20.0	4.0	300	2.5
	R-125SL	125.0	74.5	38.0	11.0	30.0	5.0	300	3.5
	R-165SL	165.0	74.5	38.0	11.0	40.0	7.0	300	3.5
	R-205SL	205.0	74.5	38.0	11.0	50.0	9.0	300	3.5
	R-245SL	245.0	74.5	38.0	12.0	60.0	11.0	300	3.5
	R-285SL	285.0	74.5	38.0	12.0	70.0	13.0	300	3.5
ESKスライドスロープRタイプ	ESK300R	150.0 ~ 300.0	25.0	—	—	52.0	8.7	250	5.5
LスロープFK	643-215	260.0	73.0	—	—	26.0	28.1	250	4.0

◆ダンスロープライトスリム

耐荷重:300kg

ダンスロープ
ホームフロタック

数量限定

収納時の厚み


125

165

205

85	8.5
125	11.0
165	12.0
205	12.0

38



全長 (cm)	品番	最大適用 段差 (cm)	ご利用者負担額			レンタル料金	
		重量 (kg)					
85	R-85SL	20	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		4			3割	円/月	
125	R-125SL	30	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		5			3割	円/月	
165	R-165SL	40	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		7			3割	円/月	
205	R-205SL	50	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		9			3割	円/月	
245	R-245SL	60	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		11			3割	円/月	
285	R-285SL	70	1割	円/月	2割	円/月	円/月
		13			3割	円/月	

脱落防止のエッジが付いたスロープです。また、軽くて、
2つ折りタイプなので設置も簡単です。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。




スロープ

【単位:cm】

◆インタースロープ

株式会社 **モルテン**

勾配は14度



屋外の段差解消



玄関(あがりかまち)の段差 玄関先などの段差

耐久性の高い素材により屋外への設置が可能です。住宅改修が行えない場合に便利です。


選択制

品番	高さ 奥行き		ご利用者負担額		レンタル料金	メーカー希望 小売価格(税込)
	1割	2割	1割	2割		
MSRP1076	1.0	円/月	円/月	円/月	円/月	4,235円
	3.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP1576	1.5	円/月	円/月	円/月	円/月	4,477円
	5.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP2076	2.0	円/月	円/月	円/月	円/月	4,719円
	7.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP2576	2.5	円/月	円/月	円/月	円/月	5,324円
	9.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP3076	3.0	円/月	円/月	円/月	円/月	6,171円
	11.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP3576	3.5	円/月	円/月	円/月	円/月	7,381円
	13.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP4076	4.0	円/月	円/月	円/月	円/月	8,228円
	15.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP4576	4.5	円/月	円/月	円/月	円/月	9,438円
	17.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP5076	5.0	円/月	円/月	円/月	円/月	11,374円
	19.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP5576	5.5	円/月	円/月	円/月	円/月	15,972円
	21.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP6076	6.0	円/月	円/月	円/月	円/月	18,634円
	23.0	円/月	円/月	円/月		
MSRP6576	6.5	円/月	円/月	円/月	円/月	21,175円
	25.0	円/月	円/月	円/月		

◆ESK スライドスロープRタイプ



引き伸ばし時



収納時



プロテクター



持ち運びイメージ

重量:8.7kg(1本)
耐荷重:250kg

最大適用段差52cm

※最大傾斜角度は10度です。



使用イメージ

■品番:ESK300R

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

スライド式で1.5m~3mまで任意の長さで使用できるため、これ1組で複数段差に使用可能です。


※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

◆ダイヤスロープR

シンエイテクノ株式会社

数量限定



勾配は14度

歩く人も、車いすを押してもらって出入りする人にも
安心な角度設定です。



室内の段差解消




廊下や床に置くだけでゴムのすべり止め効果
で簡単にずれません。住宅改修が行えない賃
貸住宅などの敷居に便利です。

※屋外や直射日光が当たる場所では使用できません。

選択制

品番	高さ(a) 奥行き(b)	ご利用者負担額	レンタル料金	メーカー希望 小売価格(税込)
DSR76-10	1.0	円/月	円/月	3,850円
	3.5			
DSR76-15	1.5	円/月	円/月	3,850円
	5.5			
DSR76-20	2.0	円/月	円/月	4,290円
	7.5			
DSR76-25	2.5	円/月	円/月	4,840円
	9.5			
DSR76-30	3.0	円/月	円/月	5,610円
	11.5			
DSR76-35	3.5	円/月	円/月	6,710円
	13.5			
DSR76-40	4.0	円/月	円/月	7,480円
	15.5			
DSR76-45	4.5	円/月	円/月	8,690円
	17.5			
DSR76-50	5.0	円/月	円/月	10,340円
	20			

■LスロープFK 1500



重量:28.1kg
耐荷重:250kg
最大適用段差:26

■品番:643-215

カーブ角度が30°・60°・90°に調整可能で、限られたスペース
に設置できます。

ご利用者 負担額	レンタル料金
1割	円/月
2割	円/月
3割	円/月

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。