



# 車いす

## 車いすの機能

### アームサポート(肘掛け)

- 肘掛高調整** **肘掛高**  
体型やクッションの厚さに合わせて高さを調整し、姿勢を安定させます。
- 肘掛はね上げ** **肘掛はね上げ**  
ベッドからの移乗に便利です。
- 肘掛脱着** **肘掛着脱**  
取り外しができ、移乗に便利です。

### 座シート

- 座幅調整** **座幅**  
体型に合わせてシートの幅を調節(選択)できます。
- 奥行き調整** **奥行き**  
体型に合わせてシートの奥行きを調整できます。

### レッグ/フットサポート

- スイングアウト** **スイングアウト**  
脚部が開き、着脱もできるので、移乗に便利です。
- スイングイン** **スイングイン**  
脚部が内側に閉じるので、ベッドから移乗する時に近づけて便利です。
- エレベーターディング** **エレベーターディング**  
脚部の角度調整ができ、ひざを曲げられない方に適しています。
- 足置き角度調整** **足置き角度**  
症状に合わせてフットプレートの角度を調整できます。

### 座高

- 座面高低床** **座面高低床**  
足で車いすを操作する方、身長の高い方に適しています。
- 座面高調整** **座面高**  
体格に合わせて座面の高さを調節できます。

### タイヤ

- ノーパンク** **ノーパンクタイヤ**  
空気を頻繁に補充できない方に適しています。

### 介助ブレーキ


- 介助ブレーキ** **介助ブレーキ**  
介助者が操作するブレーキで、坂道や雨の日に有効です。
- 足踏みブレーキ** **足踏みブレーキ**  
両手を離さずに足でブレーキ操作ができます。

### 背シート

- 背張り調整** **背張り**  
背中形状に合わせて、ベルトでシートの張り調整ができます。
- ティルト** **ティルト**  
レバーにより座面の角度が変えられ、座圧を軽減できます。
- リクライニング** **リクライニング**  
レバーにより背もたれの角度調整ができます。
- 背・座角連動** **背・座角連動**  
一つのレバーで、ティルトとリクライニングが連動して動きます。
- 押し手高調整** **押し手高**  
介助者の身長に合わせて、持ち手の高さを調整できます。

### シートベルト

- シートベルト** **シートベルト**  
車いすからずり落ちないように身体を固定します。






## 身体寸法に合わせた車いすの選び方

### 座シートの幅

#### ▶ 座位臀幅+0 ~ 30mm




座幅が広すぎると骨盤が左右に傾き、上肢が不安定になり倒れやすくなります。



### 座シートの奥行き

#### ▶座底長-50～70mm




座面が長すぎると足を押し出して座るため、ずっこけ座りになりがちです。



### アームサポートの高さ

#### ▶座位肘頭高+10～20mm+クッション厚




アームサポートが低すぎると前かがみの姿勢になりやすく、高すぎると肘への負担が大きくなります。



### レッグサポートの長さ

#### ▶座位下腿長-クッション厚



レッグサポートが長すぎるとずっこけ座りになったり、短いと背中を丸くして座ったりしがちです。



### 座シートの高さ

#### ▶座位下腿長+20～50mm-クッション厚

足こぎをする場合は、床をしっかりと蹴ることができる高さに合わせます。介助を目的として使用する場合、座面が高いと移乗がしにくくなります。



介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽


リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

## 車いすの 選び方



### 足こぎに適した タイプ



レボ6 (P43)

### 認知症に適した タイプ



グラフィット自動ブレーキ付  
(P44)

### 狭い場所に適した 幅狭タイプ



カルッタ (自走・介助)  
(P41・47)

スキット2  
(P47)

### 移乗に適した 跳ね上げ&スイングアウト



ネクストコア2アジャスト  
(自走) (P40)



ネクストコア2アジャスト  
(介助) (P46)

### 小回りしやすい 6輪タイプ



ネクストコアくるり  
(自走・介助)  
(P42・48)

スキット5・6  
(P41・47)

### 姿勢保持に適した ティルト&リクライニング



SKR-8  
(P52)

スキット7  
(P51)

マイチルコンパクトII  
(P49)

マイチルミニ3D  
(P49)

ウルトラティルト&  
リクライニング (P50)



座王X  
(P51)



CRT-WR  
(P51)



フルリクライニング車椅子  
(P52)



ウルトラ電動ティルト・リクライニング  
(P50)



ネットィem  
(P52)

## 保持できる

↑  
座位姿勢

### 標準タイプ



KV (自走)  
(P39)



WAVIT (ウェイビット)  
(自走) (P39)



KV (介助)  
(P45)



WAVIT (ウェイビット)  
(介助) (P45)

### 身体状況に適した モジュールタイプ



スマートプラス (P43)



CRT-SG-9-CZ (P40)



CRT-SG-10-CZ (P46)



シン・ウルトラモジュール低床  
(自走・介助) (P42・48)



シン・ウルトラモジュール高床  
(自走・介助) (P44)



ウルトラモジュールタイプ  
(自走) (P42)



ウルトラモジュールタイプ  
(介助) (P48)



レボ6 (P43)



スキット1000 (P44)

## 保持できない

屋内





# 車いす

[単位: cm]

## ●KV(ケーブイ)

自走式


カワムラサイクル



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
レーニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
ティップ
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位: cm)

重量: 12.7kg  
耐荷重: 100kg



■品番: KV22-40SB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

アルミ製標準車いす。背もたれも折りたためますので車載にも便利です。

## ●WAVIT(ウェイビット)

自走式


カワムラサイクル



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
レーニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
ティップ
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位: cm)

重量: 12.2kg  
耐荷重: 100kg



■品番: WA22-40S

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

## ●軽8α(カルハチアルファ)

自走式

オリジナル  
仕様


MISSIN



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
レーニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
ティップ
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位: cm)

重量: 10.2kg  
耐荷重: 100kg



■品番: PNAL8A40B10AGTK

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

軽量タイプでノーパンクタイヤ自走式車いす。車のトランクへの積み込みや持ち運びに便利です。

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \* (非)マークは非課税の商品です。  
\*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
\*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

# ●ふわりす+ (プラス)

自走式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量: 10.9kg  
耐荷重: 100kg

■品番: KFP22-40SB

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

超軽量の自走用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

# ●ネクストコア2アジャスト

自走式

MATSUNAGA


新規採用



座面高さ調整




アームサポート高さ調整



座シートの奥行調整

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量: 15.2kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚5cm

■品番: NEXT2-51B

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

座面角度2°、座シート奥行調整、新3D立体スリングシートにより、座ると自然にいい姿勢が取りやすくなる「ナチュラル・バランス」構造。アームサポート・フットサポート、座面高の調整機能付きです。

# ●CRT-SG-9-CZ モジュールタイプ

自走式


Wheel Chair  
Miki



座面高モジュール  
41cmと46cm比較

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量: 14.2kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚3cm

■品番: CRT-SG-9-CZ

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

座面高と座幅調整機能が付いた、多機能モジュール車いすです。スライド延長ブレーキや掃除がしやすいワンタッチキャストを搭載しています。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ◆カルッタ

自走式

Wheel Chair  
Miki




座幅変更スライド

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 12.9kg  
耐荷重: 100kg

クッション厚 3cm



■品番: CRT-3-CZ

最小全幅55cmのコンパクト軽量車いす。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ●CRT-SG-7Hi 高座面タイプ 自走式

Wheel Chair  
Miki




ワンハンドブレーキ

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 13.9kg  
耐荷重: 100kg



■品番: CRT-SG-7Hi


前座高50cmの高座面車いす。身長が高い方や脚の長い方に適しています。左右のブレーキが一度でかかるワンハンドブレーキ付きです。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ●スキット5(ファイブ)

自走式

Wheel Chair  
Miki



最小回転半径(車体のみ)  
52cm




廊下幅  
65cm

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位: cm)

重量: 15.2kg  
耐荷重: 100kg

クッション厚 2cm



■品番: SKT-5

コンパクトなうえ、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ通れます。また、コンパクトに折りたためるので収納や持ち運びにも適しています。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

[単位: cm]

## ■シン・ウルトラモジュール低床 自走式



ラウンドフィットパネル




駐車ブレーキレバー調整

- 助動  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 38・40・42



重量:15.7kg  
耐荷重:100kg

クッション厚3cm

■品番:NA-SU7・Lo

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

シート幅が変更できる低床モジュールです。プレート式骨盤サポートベルト(ラウンドフィットパネル)により座り心地・体幹の安定を可能にします。

## ◆ウルトラモジュールタイプ 自走式



3Dシート




エアリー

- 助動  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



重量:15.2kg  
耐荷重:100kg

クッション厚4cm


■品番:NA-U7

エレベータリングオプションユニット(片脚)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

シート幅が変更できるモジュール。空気タイヤのようなノーパンクタイヤ(エアリー)仕様です。

## ●ネクストコアくるり 自走式




介助グリップが内側に

- 助動  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40



重量:19.0kg  
耐荷重:100kg

クッション厚2~3cm

■品番:NEXT-71B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

介助グリップを内側に収納でき(コンパクトモード/全長83cm)、前後輪のキャスターに円盤バンパーが付いているので、**回転時に生じやすい壁への傷を軽減**します。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ■“フルモジュール車いす”レボ6(シックス) 自走式



※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。  
※介助ブレーキ付もございます。

ご利用者の体格や状態に合わせる調整機能の付いたフルモジュール車いすです。理想的な座位姿勢を実現します。



エレベータングフットレグサポート(両脚)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		円/月 ⑤
	3割	円/月		

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータング
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)

重量:約16.5kg  
耐荷重:135kg



■品番: 37.5cm幅 39006-822(22インチ)/821(20インチ)  
40cm幅 39006-832(22インチ)/831(20インチ)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		円/月 ⑤
	3割	円/月		

## ■スマートプラス 自走式





※車いす付属品(クッション)を合わせてご使用することを推奨します。

必要性の優先順位を吟味し、よく使う必要な場所はしっかりと調整できるモジュール車いすです。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータング
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)

重量: 22インチ 16.4kg  
20インチ 16.2kg  
耐荷重: 22インチ 125kg  
20インチ 100kg



■品番: 40cm幅 39006-359(22インチ)  
37.5cm幅 39006-358(20インチ)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金	
	2割	円/月		円/月 ⑤
	3割	円/月		

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード  
17-1001

コード  
67-1001

[単位: cm]

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

## ■シン・ウルトラモジュール高床 自走式

MISSIN  
新規採用




アームサポート高調整



※介助式も有ります。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm) **重量:16.7kg**  
**耐荷重:120kg**  
**クッション厚3cm**



■品番:NA-SU7・Hi

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

シート幅が変更できる**高床モジュール**です。座りを安定して支える形状の採用、フレームのブレを軽減させたことにより快適性・安定性がさらに向上しました。

## ◆スキット1000(セン) 自走式

Wheel Chair  
Miki  
数量限定




ロックブレーキ



フィットグリップハンドリム

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm) **重量:17.9kg**  
**耐荷重:100kg**  
**クッション厚4~6cm**



■品番:SKT-1000

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

幅狭の車いす“スキット”の**モジュール版**。身体に合わせ様々な調整が可能です。介護者に合わせて**押し手の高さ**を変えられます。

## ■Gra-Fit(グラフィット)自動ブレーキ付 自走式

PARAMOUNT BED




※自動ブレーキシステムは駐車ブレーキを忘れられた際の補助的なブレーキです。移乗される際は必ず左右の駐車ブレーキをかけるようにしてください。  
※お使いになる座クッションを載せた状態で自動ブレーキが正常に作動するかどうかを必ず確認してください。



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm) **重量:18.2kg**  
**耐荷重:100kg**  
**クッション厚4cm**



■品番:KZ-211865

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

立ち上がると**自動で安全ブレーキ**が車いすの駆動輪を動かさないようにロック。ヒヤリハットで多いブレーキのかけ忘れによる転倒を未然に防ぎます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。



# 車いす

【単位: cm】

## ●KV(ケーバイ)

介助式


カワムラサイクル



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 11.3kg  
耐荷重: 100kg



■品番: KV16-40SB

アルミ製標準車いす。背もたれも折りたためますので車載にも便利です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ●WAVIT(ウェイビット)

介助式


カワムラサイクル



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 10.9kg  
耐荷重: 100kg



■品番: WA16-40S

前ズレを抑制するフレーム構造で、座るだけで身体にフィットします。ノーパンクタイヤ仕様です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ●軽7α(カルナナルファ)

介助式

オリジナル仕様


MISSIN



- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)

重量: 8.7kg  
耐荷重: 100kg



■品番: PNAHL7A40B10AGT

軽量タイプの車いすで、車のトランクへの積み込みや持ち運びなどに便利です。また、駐車ブレーキが標準装備となつてさらに使いやすくなりました。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \* (非)マークは非課税の商品です。  
\*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
\*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

## ●ふわりす+(プラス)

介助式

カワムラサイクル




はね上げしやすい操作レバー



軽量で持ち運びが容易です

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 9.9kg  
耐荷重: 100kg

■品番: KFP16-40SB

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

超軽量の介助用車いすです。移乗しやすい脚部スイングアウトと肘掛けはね上げが標準で装備されています。

## ●ネクストコア2アジャスト

介助式

MATSUNAGA

新規採用



背もたれ  
フレーム形状




臀部サポート  
ベルト



フットサポート前後&角度調整

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 14.3kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚5cm

■品番: NEXT2-61B

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

背フレーム2か所曲げ、臀部サポートベルトなどにより安定した座位を実現。移乗がしやすいスイングイン&アウト機能、ハイブリッドタイヤ標準装備のモジュールタイプです。

## ■CRT-SG-10-CZ モジュールタイプ

介助式

Wheel Chair  
Miki


新規採用



高さ調整式アームサポート

介助 ブレーキ	足踏み ブレーキ	シート ベルト	座幅 調整	奥行き 調整	背張り 調整	ティルト	リクライ ニング	背・座角 運動	押し手高 調整
肘掛高 調整	肘掛 はね上げ	肘掛 脱着	座面高 低床	座面高 調整	スイング アウト	スイング イン	エレベ ーター テイング	足置き 角度調整	ノー パンク

寸法図(単位:cm)



重量: 13.7kg  
耐荷重: 100kg  
クッション厚3cm

■品番: CRT-SG-10-CZ

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

使用者の身体状況や使用環境の変化に合わせて、座面高・座幅調整機能が付いた多機能型モジュール車いすです。アームサポートは3段階調整可能です。

\*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 \*商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 \*商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 \*座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ◆カルッタ

介助式

Wheel Chair  
**Miki**




座幅変更スライド

- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リクラ  
イニング
- 背・座角  
運動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40・42・44



■品番: CRT-4-CZ

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

コンパクトで最小全幅49cm。シート幅が変更でき、体型に合わせてフィッティングできます。

## ◆スキット2(ツー)

介助式

オリジナル  
仕様

Wheel Chair  
**Miki**


数量限定



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リクラ  
イニング
- 背・座角  
運動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40



■品番: SKT-2HA

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

コンパクトで全幅わずか48cm。トイレの出入り口や狭い廊下、お店の通路等通り抜けがスムーズです。

## ◆スキット6(シックス)


介助式

オリジナル  
仕様

Wheel Chair  
**Miki**



最小回転半径(車体のみ)  
49cm




廊下幅  
65cm

- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リクラ  
イニング
- 背・座角  
運動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ー  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)

座幅 40



■品番: SKT-6HA

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

小回りがきき室内で使いやすく、移乗に便利なスイングアウト・肘掛けはね上げができる多機能6輪車いすです。

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \*マークは非課税の商品です。  
\*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
\*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

## ■シン・ウルトラモジュール低床 介助式

MISSIV




エアリー



フットサポート角度調節

- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NAH-SU7・Lo

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

シート幅が変更できる低床モジュールです。フロントワイドフレームやフットサポート角度調節など機能が充実しています。

## ◆ウルトラモジュールタイプ 介助式

MISSIV




脚部の開閉・脱着



- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NAH-U7

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

モジュールタイプとしては軽量。介助者が片手で握って脚部の開閉や脱着をすることができるので便利です。

## ●ネクストコアくるり 介助式


MATSUNAGA



キャスト上げ角度調整

- 介助プレキ
- 足踏みプレキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



■品番:NEXT-81B

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

6輪車いすの課題であった前輪上げが、最大15cmまで上げることができるので、別の車いすに乗り換えることなくデイサービス等に行くこともできます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ●マイチルトコンパクトⅡ (ツー) 介助式

MATSUNAGA




- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーターティンク
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:25.5kg  
耐荷重:100kg

クッション厚6.5cm



■品番:MH-CR2

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	


フット・レッグサポートユニット付(両脚)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

狭いスペースでも使いやすい、スリムなティルト&リクライニング車いす。背の高い方にも対応した背もたれ高さ調整、上部胸椎サポートパッドにより身体全体を支えます。

## ●マイチルトミニ3D 介助式

MATSUNAGA




- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーターティンク
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:29.0kg  
耐荷重:100kg

クッション厚4~6.5cm



■品番:MH-SRL-SE

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

超コンパクトなティルト&リクライニング車いす。リフトアップ機構で廊下幅70cmのコーナーが曲がれ、真横への移動も可能なためベッドへの横付けもラクに行えます。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

## ●ウルトラティルト&リクライニングタイプ 介助式

オリジナル  
仕様

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーターティング
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)

重量:21.9kg  
耐荷重:100kg



クッション厚5cm



折りたたみ時



足踏み式ブレーキと転倒防止装置



エレベーターティング



最大ティルト 30°



最大ティルト 30°+最大リクライニング 120°

少ない力でスムーズに操作ができるので、介助者にもやさしい、軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いすです。エレベーター脚仕様です。

■品番:NAH-UC・Lo / NAH-UC・LoNPELB

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 <small>非</small>

## ■ウルトラ電動ティルト・リクライニング 介助式

新規採用



※走行は電動ではありません。





背・座角度調整  
コントローラー

寸法図(単位:cm)

重量:21.3kg  
耐荷重:120kg

クッション厚5cm



ティルト角度 0°~30° /  
リクライニング角度 0°~30°



家庭用コンセントから充電  
※AC100~240V(50/60Hz)対応



足踏み式ブレーキ



折りたたみ時

コントローラー操作で、背・座角度の調整が電動で可能。充電時間は3~6時間程度で、1充電で最大約200回(往復)の使用が可能です。

■品番:NAH-UC・Hi 電動

ご利用者負担額	1割	2割	3割	レンタル料金
	円/月	円/月	円/月	円/月 <small>非</small>

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ◆スキット7(セブン)

介助式 オリジナル仕様

Wheel Chair  
**Miki**




ティルト角度+5°~+30°

ティルト角度30°

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:19.7kg  
耐荷重:100kg  
クッション厚2cm

■品番:SKT-7HA

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

全幅48cmの超コンパクト&多機能車いすでありながら、**ティルト機構**を搭載しています。

## ■座王X(エックス)

自走式

Missin



ヘッドサポート




ティルト角度▲4°~+18°

前傾・後傾ティルト

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:19.6kg  
耐荷重:100kg  
クッション厚4cm

■品番:NA-XF7

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

-4°の前傾もできる  
**自走式ティルト**車いす  
です。

エレベータリングオプションユニット(両脚)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ■CRT-WR(シーアールティーダブルユール) 介助式

Wheel Chair  
**Miki**




ティルト30° リクライニング130°



エアールクッション

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベータリング
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



重量:16.8kg  
耐荷重:100kg  
クッション厚3.5cm

■品番:CRT-WR

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

超軽量・コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。**エアールクッション**が標準で装備されており体圧分散を図ります。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード  
17-1001

コード  
67-1001

介護保険  
について

[単位: cm]

## ●SKR-8(エスケールエイト) 介助式

Wheel Chair  
**Miki**




ティルト20°  
リクライニング110°



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライ  
ニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SKR-8

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

コンパクトで小回りのきくティルト&リクラ6輪車。路面の凹凸やスロープの進入時でもスムーズに移動ができる新機構搭載です。

## ◆ネットィ em(エム)

介助式

LAC

数量限定




ティルト▲5°~20°  
リクライニング137°



アームサポート、レッグ  
サポートを外しての移乗

- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライ  
ニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:39002-426

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

人間工学に基づいたクッションと体に合わせた調節機能で、快適な姿勢を保てる車いすです。

## ■フルリクライニング車椅子 介助式


介助式

ハラ



- 介助  
ブレーキ
- 足踏み  
ブレーキ
- シート  
ベルト
- 座幅  
調整
- 奥行き  
調整
- 背張り  
調整
- ティルト
- リク  
ライ  
ニング
- 背・座角  
連動
- 押し手高  
調整
- 肘掛高  
調整
- 肘掛  
はね上げ
- 肘掛  
脱着
- 座面高  
低床
- 座面高  
調整
- スイング  
アウト
- スイング  
イン
- エレベ  
ーター  
テイング
- 足置き  
角度調整
- ノー  
パンク

寸法図(単位:cm)



■品番:RJ-370

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

背受けと座面が連動して動き、ひざを持ち上げます。リクライニングに合わせて背受けがスライドし、背中へのズレと圧迫を軽減します。座面はジェルクッションを採用しています。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。 ※座面高の寸法には座クッションの厚みは含まれません。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 車いす

[単位: cm]

## ■遊歩アクティブ

### seio セリオ

新規採用



電動

充電時間  
4.5~6時間

速度  
1.2~5.9km/h

連続走行距離  
25km


実用登坂角度  
6°

最小回転半径  
73cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



■品番: SJ-01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

「JWG-1」ユニットを装着したアルミフレーム多機能電動車いす。操作部の液晶が見やすくなり、走行性能も向上。伸縮式駐車ブレーキを採用しています。

## ■WheeMo(ウィーモ) トモニア

### SINENTH

新規採用



電動

充電時間  
5時間

速度  
1.1~5.7km/h

連続走行距離  
20km


実用登坂角度  
6°

最小回転半径  
72cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



■品番: SW0241M JWG-1-16

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

「JWG-1」ユニットを装着した多機能電動車いす。操作部の液晶が見やすくなり、走行性能も向上。肘掛けを座面高さまで下げることが可能です。

## ■ミライト・ウィング

### Wheel Chair Miki



電動

充電時間  
5~6時間

連続走行距離  
11.5km


最大登坂角度  
14°

最小回転半径  
73cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位: cm)



■品番: CRT-ES-4

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

グリップの押し引きの力加減で走行速度を調整する「グリッププッシュ式」電動車いす。手放し自動ブレーキ機能が予期せぬ移動も防止します。

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \*マークは非課税の商品です。  
\*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
\*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード  
17-1001

コード  
67-1001

コード  
17-1002

コード  
67-1002

介護保険  
について

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

[単位: cm]

# ●WHILL Model CK2(ウィルモデルシーケーツー)

電動





- 充電時間  
**5時間**
- 速度  
**1~6km/h**
- 連続走行距離  
**20km**
- 実用登坂角度  
**10°**
- 最小回転半径  
**76cm**

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:51.9kg  
耐荷重:115kg  
クッション厚7cm

■品番:WHL-CK02

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

# ●WHILL用杖ホルダー

重量:150g



\*車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。



杖を携帯するときに使います。

■品番:WHL-C2-01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

# ●WHILL用骨盤ベルト

重量:245g



座位が不安定な方に使用できます。

■品番:WHL-C12

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

# ●WHILL用予備バッテリー

重量:2.7kg



長距離走行したい場合に使用します。

■品番:WHL-C2-02

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

# ■遊歩フジα(アルファ)

電動



新規採用



操作パネル





- 充電時間  
**約10時間**
- 速度  
**0.5~6km/h**
- 連続走行距離  
**約28km**
- 実用登坂角度  
**10°**
- 最小回転半径  
**145cm**

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- テイルト
- リクライニング
- 背・座角運動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーパンク

寸法図(単位:cm)



重量:98kg  
耐荷重:100kg

■品番:SH20

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

サスペンションによる柔らかい乗り心地とシート下10ℓの収納が特徴。大型フロントバスケットをプラスしました。

\*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 \*商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
\*保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 \*商品によってはシート柄が異なる場合がございます。



# 車いす

[単位: cm]

## ■新型セニアカー



操作パネル




- 電動
- 充電時間: 2~12時間
- 速度: 2~6km/h
- 連続走行距離: 33km
- 実用登坂角度: 10°
- 最小回転半径: 145cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:ET-4D7

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

「傾斜お知らせ機能」や「音声案内」などの安心のための機能やお買い目に便利な25Lサイズの大型バスケットがついています。

## ■遊歩スマイルα (アルファ)



操作パネル




- 電動
- 充電時間: 約1~13時間
- 速度: 0.5~6km/h
- 連続走行距離: 約30km
- 実用登坂角度: 10°
- 最小回転半径: 146cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:SH10

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

お買い目に最適な大容量収納。溝などへのはまり込みの危険性を軽減する広幅タイヤ搭載。音声案内機能付きです。

## ■マイピアスマート



操作パネル




- 電動
- 充電時間: 8~12時間
- 速度: 0.5~6km/h
- 連続走行距離: 23km
- 実用登坂角度: 10°
- 最小回転半径: 125(129)cm

\*条件により数値は異なる場合がございます。

- 介助ブレーキ
- 足踏みブレーキ
- シートベルト
- 座幅調整
- 奥行き調整
- 背張り調整
- ティルト
- リクライニング
- 背・座角連動
- 押し手高調整
- 肘掛高調整
- 肘掛はね上げ
- 肘掛脱着
- 座面高低床
- 座面高調整
- スイングアウト
- スイングイン
- エレベーター
- 足置き角度調整
- ノーバンク

寸法図(単位:cm)



■品番:BT4 / BT7

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

スリムなボディに豊富な機能を凝縮。シンプルでわかりやすい操作部にて外出を支援します。

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \* (非)マークは非課税の商品です。  
\*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
\*メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

[単位: cm]

## 車いすスペック早見表

分類	商品名	P	品番	肘掛け はね上げ	アシ アウトライト	全高	全長	全幅	座幅	前座高	座奥行	重量 (kg)
自走式	KV	39	KV22-40SB	×	×	85.5	100.0	65.0	40.0	43.0	40.0	12.7
	WAVIT	39	WA22-40S	×	×	89.0	99.0	56.0	40.0	44.5	40.0	12.2
	軽8α	39	PNAL8A40B10AGTK	×	×	92.0	97.0	56.0	40.0	44.0	38.0	10.2
	ふわりす+	40	KFP22-40SB	○	○	89.0	95.0	59.5	40.0	43.0	40.0	10.9
	ネクストコア2アジャスト	40	NEXT2-51B	○	○	88.5 ~ 92.5	97.0	56.0	40.0	41.0 ~ 45.0	34.0・38.0	15.2
	カルッタ	41	CRT-3-CZ	○	○	84.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	12.9
	CRT-SG-7Hi	41	CRT-SG-7Hi	○	○	97.0	102.0	58.5	42.0	50.0	42.0	13.9
	スキット5	41	SKT-5	×	○	87.0	88.0	55.0	40.0	40.0	38.0	15.2
	ネクストコアくるり	42	NEXT-71B	×	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	19.0
介助式	KV	45	KV16-40SB	×	×	85.5	98.0	60.5	40.0	43.0	40.0	11.3
	WAVIT	45	WA16-40S	×	×	89.0	99.0	52.0	40.0	44.5	40.0	10.9
	軽7α	45	PN AHL7A40B10AGT	×	×	92.0	97.0	54.0	40.0	44.0	38.0	8.7
	ふわりす+	46	KFP16-40SB	○	○	89.0	94.0	55.0	40.0	43.0	40.0	9.9
	ネクストコア2アジャスト	46	NEXT2-61B	○	○	88.5 ~ 92.5	97.0	55.5	40.0	41.0 ~ 45.0	34.0・38.0	14.3
	カルッタ	46	CRT-4-CZ	○	○	84.5	96.0	49.0 ~ 53.0	40.0 ~ 44.0	40.0	38.0	11.2
	スキット2	47	SKT-2HA	○	○	86.0	94.5	48.0	40.0	43.5	40.0	13.4
	スキット6	47	SKT-6HA	○	○	82.0	87.0	48.0	40.0	37.5	38.0	15.4
	ネクストコアくるり	48	NEXT-81B	○	×	97.5	83.0 ~ 86.0	58.0	40.0	43.0	36.0	18.0
モジュール/特殊	CRT-SG-9-CZ	40	CRT-SG-9-CZ	○	○	85.5 ~ 90.5	96.0	55.0 ~ 59.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	38.0	14.2
	シン・ウルトラモジュールLo自走	42	NA-SU7・Lo	○	○	91.0 ~ 95.0	102.0	56.0 ~ 60.0	38.0 ~ 42.0	36.0 ~ 40.0	38.0	15.7
	ウルトラモジュールタイプ自走	42	NA-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	57.0 ~ 61.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	15.2
	レボ6 37.5cm幅22インチ	43	39006-822	脱着	○	74.5 ~ 113.5	80.0 ~ 124.5	58.0	37.5	37.5 ~ 44.5	36.0 ~ 42.0	16.5
	レボ6 37.5cm幅20インチ	43	39006-821	脱着	○	72.0 ~ 111.0	80.0 ~ 122.0	58.0	37.5	37.5 ~ 44.5	36.0 ~ 42.0	15.0
	レボ6 40cm幅22インチ	43	39006-832	脱着	○	74.5 ~ 113.5	80.0 ~ 124.5	60.5	40.0	37.5 ~ 44.5	36.0 ~ 42.0	16.5
	レボ6 40cm幅20インチ	43	39006-831	脱着	○	72.0 ~ 111.0	80.0 ~ 122.0	60.5	40.0	37.5 ~ 44.5	36.0 ~ 42.0	15.0
	スマートプラス 40cm幅22インチ	43	39006-359	脱着	○	81.0 ~ 96.0	88.0	60.5	40.0	38.5 ~ 44.0	35.0 ~ 40.0	16.4
	スマートプラス 37.5cm幅20インチ	43	39006-358	脱着	○	78.6 ~ 93.6	82.0	58.0	37.5	35.0 ~ 41.0	32.5 ~ 37.5	16.2
	シン・ウルトラモジュールHi自走	44	NA-SU7・Hi	○	○	95.0 ~ 99.0	106.0	60.0 ~ 64.0	42.0 ~ 46.0	43.0 ~ 47.0	42.0	16.7
	スキット1000	44	SKT-1000	○	○	86.5 ~ 97.5	100.0	53.0 ~ 57.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	40.0	17.9
	グラフィット自動ブレーキ40幅自走	44	KZ-211865	○	○	86.0 ~ 90.0	101.0	58.0	40.0	36.0 ~ 40.0	38.0	18.2
	CRT-SG-10-CZ	46	CRT-SG-10-CZ	○	○	85.5 ~ 90.5	96.0	49.0 ~ 53.0	40.0 ~ 44.0	41.0 ~ 46.0	38.0	13.7
	シン・ウルトラモジュールLo介助	48	NAH-SU7・Lo	○	○	91.0 ~ 95.0	102.0	51.0 ~ 55.0	38.0 ~ 40.0	36.0 ~ 40.0	38.0	14.3
ウルトラモジュールタイプ介助	48	NAH-U7	○	○	92.0 ~ 96.0	100.0	54.0 ~ 58.0	40.0 ~ 44.0	40.0 ~ 44.0	38.0	13.7	
ティルト・リクライニング	マイチルトコンパクトII	49	MH-CR2	昇降	○	114.0 ~ 130.0	96.5 ~ 148.0	53.0	40.0	43.0	38.0	25.5
	マイチルトミニ3D	49	MH-SRL-SE	昇降	○	102.5 ~ 128.0	88.0 ~ 162.0	53.0	40.0	41.0	35.0	29.0
	ウルタティルト&リクライニングタイプ	50	NAH-UC・Lo/NP	昇降	○	101.0 ~ 124.0	119.0 ~ 160.0	54.0	40.0	40.0	36.0 ~ 40.0	21.9
	ウルトラ電動ティルト・リクライニング	50	NAH-UC・Hi電動	脱着	○	111.0 ~ 134.0	113.0 ~ 161.0	56.0	42.0	45.0	42.0	21.3
	スキット7	51	SKT-7HA	○	○	94.0 ~ 121.0	99.0 ~ 139.0	48.0	40.0	43.5	40.0	19.7
	座王X	51	NA-XF7	○	○	110.0 ~ 141.0	105.0	59.0	40.0	42.0 ~ 46.0	38.0	20.2
	CRT-WR	51	CRT-WR	昇降	○	72.0 ~ 122.0	105.0 ~ 145.0	55.0	40.0	43.5	40.0	16.8
	SKR-8	52	SKR-8	○	○	103.0 ~ 133.0	98.0 ~ 134.0	50.0	40.0	46.0	40.0	24.2
	ネットiem	52	39002-426	脱着	○	104.0 ~ 130.0	94.0 ~ 174.0	58.0	40.0	41.5	37.5 ~ 45.0	30.0
	フルリクライニング車椅子	52	RJ-370	昇降	×	70.5 ~ 123.5	113.0 ~ 169.0	61.5	41.0	53.0	42.5	40.0
電動式	遊歩アクティブ	53	SJ-01	○	○	92.5	103.5	66.0	42.0	44.0	38.5	31.8
	トモニア	53	SW0241M JWG-1-16	昇降	×	88.0	101.5	58.5	41.0	42.5	39.0	30.0
	ミライト・ウィング	53	CRT-ES-4	○	○	88.0	98.5	50.0	40.0	43.5	38.0	17.7
	WHILL Model CK2	54	WHL-CK02	○	×	74.5 ~ 94.5	98.5	55.4	40.0	45.0 ~ 53.0	40.0	51.9

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※商品によってはシート柄が異なる場合がございます。




# 車いす付属品

【単位: cm】

## ●エルダークッション

アイソネックス 重量:0.93kg




凹型形状で座骨と仙骨をしっかり除圧します。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●タカクッションwiper4

TAKANO HeartWorks 重量:0.55kg



防水カバーを標準装備した、いつも清潔なウレタンクッションです。

■品番:TC-REW4

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ◆マイ整座クッションGC

Yuki Trading 重量:0.7kg




尾骨接触部のない形状。上部のジェルが圧分散と身体の滑りを抑えます。

■品番:MB071-01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ◆デュオジェルクッション

CAPE 重量:1.7kg



2種類のジェルの複合により理想的な座位保持をサポートします。

■品番:CK-385

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●リフレックス

Yuki Trading 重量:約0.7kg



※サイズバリエーションあり

バルブ調整の必要のないエアタイプのクッションです。

■品番:735001

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アウルREHAレギュラー

EXGEL® 重量:約1.2(1.0)kg



体圧分散性に優れたエクスジェルを使用。薄いので低床や標準の車いすに適しています。

■品番:OWL21-BK1-4040 / OWL21-BK1-3640

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アウルREHA3Dレギュラー

EXGEL® 重量:約1.7kg



3D形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎ、安定した座位姿勢を保持します。

■品番:OWL23-BK1-4040

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アウルREHAハイ

EXGEL® 重量:約1.4kg



エアクッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど床ずれリスクが高い方に適しています。

■品番:OWL22-BK1-4040

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アウルREHA3Dジャスト

EXGEL® 重量:約1.5kg



大腿部の高さは5cmと厚みを抑えた3D形状の姿勢保持クッションです。

■品番:OWL25-BK1-4040

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

## ●メリディアンウェーブLPB

Yuki Trading

重量: 1.05kg

厚さ12cm

幅×奥行: 38×43  
38×38



エア

大腿と骨盤を2つの空気室で圧分散をし、ウェーブベースで安定した座位姿勢を提供します。

■品番: 720022

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アクシオムS

Yuki Trading

重量: 約1.0kg

新規採用

厚さ6~8cm



ウレタン

身体に沿うコンツァード形状を採用。坐骨への圧力集中を軽減するモデルです。

■品番: XS1515

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アクシオムSP ヴィスコ

Yuki Trading

重量: 1.4kg

厚さ8.5~11.5cm



ウレタン

低反発素材ヴィスコエラスチックにより骨盤部の除圧力と座位保持力を高めます。

■品番: XSP1515V

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月


## ◆ロホクッション・ハイ

permobil

重量: 約1.15kg

数量限定

厚さ10cm



エア

床ずれのしやすい方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88C


ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●ロホクッション・ロー

permobil

重量: 約0.8kg

厚さ5cm



エア

ご自分で座位の取れる方に最適なエアタイプのクッションです。

■品番: IR88LPC

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●ロホクッション・アドロセレクトミドル

permobil

重量: 約1.4kg

厚さ8.5cm



エア

クッション内の空気の流れを4分割する切替ボタンで、身体に合わせたクッション形状に調整できます。

■品番: QS88MPC

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ■パワークッション

株式会社 モルテン

重量: 1.2kg

厚さ8~11cm



エア

バッテリー持ち時間目安  
(動きが少ない場合)  
連続約50時間  
(動きが多い場合)  
連続約15時間  
\*条件により数値は異なる場合がございます。

「体圧調整」と「除圧」を自動で行います。通気カバーによりムレも軽減します。

■品番: MPWCL

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●モールドシート

PAS

重量: 約0.96kg

厚さ2~8cm



ウレタン

流れるような3次元立体構造が固定しない安定感を実現します。

■品番: PAS-MSW-002

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●アウルサポートセット

EXGEL

重量 背: 約1.4kg

座: 約1.2kg



厚さ5~7cm

ゲル

腰と背のパッドは体型に応じて調整可能。エクソジェルが体を包み込み圧迫を軽減します。

■品番: OWLS-S01B01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

\*利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 \*商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
\*保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について




# 車いす付属品

【単位: cm】

## ●FC-ファイン背クッションロング

アイソネックス 重量:0.52kg



ジャバラスリットの伸縮で横幅36~44cmに対応できるクッションです。

■品番:FCFN-B40

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●サイドサポートクッション(S)

重量:1kg



座る際に左右に崩れてしまう方の姿勢が安定します。

■品番:SS-1

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●車いすサポートシートα

株式会社 希健 重量:約2.7kg



頭部を支えるクッションの角度が調節可能で、姿勢保持をサポートします。車いすに簡単に装着できます。

■品番:M66KG21A

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●エクジェルバッククッションロータイプ

EXGEL® 重量:約0.5kg




骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定し、仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制します。

■品番:BAC01-BK

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●エクジェルバッククッションハイタイプ

EXGEL® 重量:約1.1kg



骨盤と体側を左右からサポート(ホールド)することで体幹の傾きやねじれを抑制します。

■品番:BAC02-BK

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ■ヨッコイショテーブルスタンダード

(株)ニシウラ 重量:約2.5kg



※取り付けできない車いすもございます。  
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。


車いすに合わせて調節できるテーブルです。肘を置くことで誤嚥などを防ぎます。

■品番:nishiura T

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●M-able(マブル)クッションC1

hitolabo 重量:1.0kg




背中から肩、腕を支えることで座位姿勢の崩れを防ぎます。

■品番:MC-C1

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●M-able(マブル)クッションM2

hitolabo 重量:2.0kg




大腿部に置いて腕を乗せることで姿勢を保持し、前ズレを防ぎます。

■品番:MC-M2

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

## ●M-able(マブル)クッションT

hitolabo 重量:0.45kg



エレベーター部分に設置することで、膝下をソフトに「面」で支え安定させます。

■品番:MC-T

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

## ●マイバディージーヘッド



※機種によっては取り付けできない場合があります。

車いすの背パイプに着脱して頭部をフィットさせることができます。

■品番:MB01201R

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## ●杖入れ(車いす用)



重量:0.1kg

※機種によっては取り付けできない場合があります。  
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

車いすの操作時に杖が収納できます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## ●ボンベ架(車いす用)




重量:0.98kg  
直径最大16cmまで可能

※機種によっては取り付けできない場合があります。  
※車いすは下記のレンタル料金に含まれておりません。

酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## ●マルチエルゴエレベータィング(片脚)



重量:1.3kg

フットサポートとレッグサポートの細かな調整が可能です。

■品番:MP13135-0R-01(右)/0L-01(左)

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## ■杖入れ(電動車いす用)




※機種によっては取り付けできない場合があります。

電動車いすに杖を携帯する際に使用します。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## ■バスケット(電動車いす用)



※機種によっては取り付けできない場合があります。

たくさんの荷物を入れたい場合に使用できます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	円/月(非)

## 車いす付属品適合表

P	商品名	ヘッドサポート	杖入れ	ボンベ架	P	商品名	ヘッドサポート	杖入れ	ボンベ架
39・45	KV(ケービー)	●	●	●	42・48	ネクストコアくるり	×	×	×
39・45	WAVIT(ウェイビット)	●	●	×	44	スキット1000	×	●	●
39・45	軽8α/軽7α	●	●	×	47	スキット2	●	●	●
40・46	ふわりす+(プラス)	●	●	●	49	マイチルトコンパクトII	×	×	●
40・46	ネクストコア2アジャスト	×	●	●	49	マイチルトミニ3D	×	×	●
41・47	カルッタ	●	●	●	50	ウルトラティルト&リクライニングタイプ	×	×	×
41	CRT-SG-7Hi	×	●	●	51	スキット7	×	×	×
41・47	スキット5/スキット6	●	×	×	52	SKR-8	×	×	×
42・48	ウルトラモジュールタイプ	●	●	自介● ×	52	ネッティem	×	×	×
40	CRT-SG-9-CZ	●	●	※					

※取り付けできますが、車いすの機能が制限されたり、簡単に取り付けが出来ない場合があります。

※マークは非課税の商品です。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について